Ueber die

Zeit des Eintritts der Menstruation,

nach Angabe von 3000 Schwangeren

in der

Königl. Universitäts-Entbindungs-Anstalt zu Marburg.

INAUGURAL-DISSERTATION

welche

unter Zustimmung der hochlöblichen medicinischen Facultät zu Marburg

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe

einreicht und

am 3. Juli 1873

öffentlich vertheidigen wird

Carl Westhoff

aus Letmathe.

MARBURG.

Druck von C. L. Pfeil.

Seinem theuren Vater

in Liebe und Dankbarkeit

gewidmet

vom Verfasser.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41554412_0132

Ueber den Eintritt der ersten Menstruation liegen mehrere Arbeiten aus neuester Zeit vor von Krieger*), Marcuse**) etc. Krieger wählte sich zum Material für seine Forschungen den Theil der Berliner Bevölkerung, welcher ihm durch seine Praxis geboten wurde d. h. Individuen aus den höhern Ständen und gelangte er, indem er seine mehr als 6000 beobachteten Fälle zusammenstellte, zu ganz interessanten Resultaten, deren nähere Angaben mich hier zu weit führen würden.

Marcuse, dem die klinischen Journale der Berliner Gebäranstalt zur Verfügung standen, hat seine 3030 Fälle in ähnlicher Weise wie Krieger verwerthet.

Als ich mich zwecks einer Arbeit zu einer Inaugural-Dissertation an meinen hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Dohrn wandte, machte er mich darauf aufmerksam, dass die bis jetzt veröffentlichten Resultate von statistischen Forschungen über den Eintritt der Menstruation etc. sich namentlich auf ausserdeutsche Länder und auf Berlin beschränkten und schlug er mir vor mit Hülfe der in der hiesigen Gebäranstalt befindlichen Aufzeichnungen eine ähnliche Ausarbeitung zu machen, welcher Aufforderung ich bereitwilligst folgte.

Ich habe aus den Journalen der Jahre 1848 bis 1873 3000 Fälle gesammelt, welche zur Grundlage meiner Rechnungen dienen. Meine Einzelergebnisse sind folgende: (s. S. 9) ***).

---

*) Die Menstruation. Berlin 1869.

**) Inaugural Dissertation. Berlin 1869.

***) Selbstverständlich sind alle die Personen, welche mehrere Mal in den Journalen der hiesigen Gebäranstalt aufgeführt sind, in dieser Tabelle nur ein Mal berücksichtigt.

Addiren wir die 4. Rubrik vorstehender Tabelle, so erhalten wir die Gesammtsumme der Jahre, in welchem die Menstruation aufgetreten ist. Für unsere Zusammenstellung ergiebt sich die Summe von 52119, und erhalten wir hieraus, indem wir diese Zahl durch die Anzahl der Fälle dividiren, die mittlere Zeit des Eintritts der Menstruation zu 17,373 Jahre. Auf die einzelnen Jahre vertheilt sich der Eintritt der Menstruation in meinen 3000 Fällen folgendermassen :

Die Menstruation trat ein

Im	10.	Jahre	bei	3	oder	bei	1	unter 1000
„	11.	„	„	9	„	„	1	„ 333
„	12.	„	„	16	„	„	1	„ 187
„	13.	„	„	55	„	„	1	„ 55
„	14.	„	„	243	„	„	1	„ 16
„	15.	„	„	337	„	„	1	„ 9
„	16.	„	„	422	„	„	1	„ 7
„	17.	„	„	490	„	„	1	„ 6
„	18.	„	„	559	„	„	1	„ 5
„	19.	„	„	295	„	„	1	„ 10
„	20.	„	„	322	„	„	1	„ 9
„	21.	„	„	132	„	„	1	„ 23
„	22.	„	„	63	„	„	1	„ 48
„	23.	„	„	29	„	„	1	„ 104
„	24.	„	„	20	„	„	1	„ 150
„	25.	„	„	2	„	„	1	„ 1500
„	26.	„	„	1	„	„	1	„ 3000
„	28.	„	„	2	„	„	1	„ 1500

Diese Tabelle zeigt, dass unter den beobachteten Fällen der Eintritt der Menstruation am häufigsten in dem 18. Lebensjahre erfolgt ist.

Da es von Interesse war zu wissen, weshalb einzelne Individuen zu früh oder zu spät zuerst menstruirten, habe ich auf Grund der in die Journale der hiesigen Klinik eingetragenen Angaben Tabellen angefertigt, welche sich über die Gesundheitsverhältnisse derjenigen Personen, die vom 10. bis 13. incl. und vom 22. bis 28. incl. Lebensjahre zuerst menstruirten, aussprechen.

Bis zum Eintritt der Menstruation waren stets gesund:

Von	3	im	10.	Jahre menstruirten	2
„	9	„	11.	„ „	9
„	16	„	12.	„ „	15
„	55	„	13.	„ „	52
„	63	„	22.	„ „	58
„	29	„	23.	„ „	24
„	20	„	24.	„ „	16
„	2	„	25.	„ „	2
„	1	„	26.	„ „	1
„	2	„	28.	„ „	0
	200				179 = 89,5%

Unter den 200 Fällen waren (litten) vor der Menstruation:

	„kränklich“	6
an	chorea	2
„	rhachitis und scrophulose	5
„	epilepsie	4
„	chlorose	4
		21 = 10,5%

Dass die Grösse der betreffenden Personen auf den Eintritt ihrer Menstruation influirt, lehren folgende Zusammenstellungen.

Es trat die Menstruation ein:

gross:	Im	10.	Jahre bei	1
	„	11.	„ „	2
	„	12.	„ „	4
	„	13.	„ „	11
	„	14.	„ „	61
	„	15.	„ „	92
	„	16.	„ „	84
	„	17.	„ „	107
	„	18.	„ „	140
	„	19.	„ „	79
	„	20.	„ „	71
	„	21.	„ „	35
	„	22.	„ „	11
	„	23.	„ „	9
	„	24.	„ „	7
			Summa	714
			durchschnittlich	17,385

mittelgross.	Im	10.	Jahr bei	2
	„	11.	„ „	3
	„	12.	„ „	7
	„	13.	„ „	24
	„	14.	„ „	85
	„	15.	„ „	132
	„	16.	„ „	184
	„	17.	„ „	239
	„	18.	„ „	236
	„	19.	„ „	116
	„	20.	„ „	137
	„	21.	„ „	47
	„	22.	„ „	27
	„	23.	„ „	11
	„	24.	„ „	9
	„	25.	„ „	2
	„	28.	„ „	2
			Summa	1263
			durchschnittlich	17,398
klein.	Im	11.	Jahr bei	3
	„	12.	„ „	3
	„	13.	„ „	11
	„	14.	„ „	48
	„	15.	„ „	47
	„	16.	„ „	75
	„	17.	„ „	73
	„	18.	„ „	91
	„	19.	„ „	54
	„	20.	„ „	59
	„	21.	„ „	32
	„	22.	„ „	10
	„	23.	„ „	5
	„	24.	„ „	2
	„	26.	„ „	1
			Summa	514
			durchschnittlich	17,422

Es ergiebt sich also für die grossen ein durchschnittliches Lebensalter von 17,385, für die mittelgrossen von 17,398 und für die kleinen von 17,422 Jahre.

Hinsichtlich der Constitution wurden die in meine Tabelle aufgenommenen Personen in 2 Gruppen getheilt, in kräftige und schwächliche.

Stellt man nun die Jahre der kräftigen zusammen und ebenso die der schwächlichen, so erhält man, wie aus folgender Uebersicht hervorgeht, für die ersteren ein mittleres Lebensalter von 17,362, für die schwächlichen dagegen von 17,559.

Im	10.	Jahr	bei	2	kräftig.
„	11.	„	„	6	
„	12.	„	„	9	
„	13.	„	„	26	
„	14.	„	„	127	
„	16.	„	„	195	
„	18.	„	„	250	
„	19.	„	„	290	
„	20.	„	„	171	
„	21.	„	„	170	
„	22.	„	„	75	
„	23.	„	„	29	
„	24.	„	„	14	
„	25.	„	„	7	
„	26.	„	„	2	
„	28.	„	„	1	

Summa 1594
durchschnittlich 17,362

Im	12.	Jahr	bei	3	schwächlich.
„	13.	„	„	9	
„	14.	„	„	42	
„	15.	„	„	43	
„	16.	„	„	68	
„	17.	„	„	85	
„	18.	„	„	80	
„	19.	„	„	48	
„	20.	„	„	58	
„	21.	„	„	21	
„	22.	„	„	17	
„	23.	„	„	4	
„	24.	„	„	7	
„	28.	„	„	1	

Summa 486
durchschnittlich 17,559

Die Meinung ist allgemein verbreitet, dass Individuen mit dunklem Haar früher reif werden, als solche mit blondem.

Nach den Aufzeichnungen meiner Tabelle ist jedoch das Verhältniss gerade umgekehrt; denn von 341 Brünetten trat die Menstruation ein

seit	dem	11.	Jahre	bei	2
,,	,,	12.	,,	,,	2
,,	,,	13.	,,	,,	8
,,	,,	14.	,,	,,	37
,,	,,	15.	,,	,,	34
,,	,,	16.	,,	,,	44
,,	,,	17.	,,	,,	59
,,	,,	18.	,,	,,	64
,,	,,	19.	,,	,,	28
,,	,,	20.	,,	,,	38
,,	,,	21.	,,	,,	12
,,	,,	22.	,,	,,	7
,,	,,	23.	,,	,,	4
,,	,,	24.	,,	,,	2

Summa 341

Das mittlere Lebensalter für den Eintritt der Menstruation wäre hiernach bei den Brünetten 17,229 Jahr.

Von 675 Blondinen trat die Menstruation ein seit dem

11.	Jahre	bei	3
12.	,,	,,	4
14.	,,	,,	13
13.	,,	,,	50
15.	,,	,,	91
16.	,,	,,	108
17.	,,	,,	114
18.	,,	,,	122
19.	,,	,,	66
20.	,,	,,	63
21.	,,	,,	21
22.	,,	,,	14
23.	,,	,,	4
24.	,,	,,	1
28.	,,	,,	1

Summa 675
durchschnittlich 17,161

Bei einer kleinen Anzahl (33) von Frauen mit rothem Haar war der Eintritt der Menstruation durchschnittlich

im 16,878. Jahre; bei (96) Frauen mit braunem Haar im 17,823.

Fasst man mehrere Verhältnisse der Individuen zusammen und berechnet dafür das mittlere Lebensalter des Eintritts der Menstruation, so erhält man eine von den frühern etwas abweichende Zahl. Ich erhielt mit Benutzung meiner Zusammenstellungen folgendes Lebensalter für

	kräftige Frauen:	schwächliche Frauen:
Bei grossen	17,23	17,71
„ mittelgrossen	17,45	17,73
„ kleinen	17,50	18,22

Die Menstruation trat ein bei

	Brünette:	Blond:
Bei grossen	17,50	17,70
„ mittelgrossen	17,30	17,40
„ kleinen	17,02	17,14

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich, dass die kleinen Brünetten am frühesten, die grossen Blondinen am spätesten in die Menstruation eintreten.

In meine Haupttabelle habe ich 2 Rubriken 5 und 6 aufgenommen, in denen Bemerkungen theils über die Regelmässigkeit und Unregelmässigkeit, theils über die Zeitdauer der einzelnen Periode angegeben sind. Zunächst bemerke ich hier, dass ich als regelmässig alle die Perioden bezeichnet habe, welche vierwöchentlich wiederkehrten.

Um einen Ueberblick zu gewinnen über die Zeitdauer der einzelnen regelmässigen Perioden habe ich alle die Fälle meiner Haupttabelle, bei denen nähere Angaben gemacht sind, im Folgenden übersichtlich zusammengestellt.

Die	Periode	dauerte	1	Tag	bei	4
„	„	„	2	Tage	„	70
„	„	„	3	„	„	215
„	„	„	4	„	„	101
„	„	„	5	„	„	59
„	„	„	6	„	„	29
„	„	„	7	„	„	5
„	„	„	8	„	„	220
„	„	„	9	„	„	1

Die	Periode	dauerte	10	Tage	bei	1
,,	,,	,,	14	,,	,,	5
,,	,,	,,	½— 1	,,	,,	1
,,	,,	,,	1— 2	,,	,,	9
,,	,,	,,	1— 3	,,	,,	1
,,	,,	,,	2— 3	,,	,,	59
,,	,,	,,	2— 4	,,	,,	4
,,	,,	,,	2— 5	,,	,,	1
,,	,,	,,	2— 6	,,	,,	1
,,	,,	,,	2— 8	,,	,,	3
,,	,,	,,	3— 4	,,	,,	146
,,	,,	,,	3— 5	,,	,,	11
,,	,,	,,	3— 6	,,	,,	2
,,	,,	,,	3— 8	,,	,,	3
,,	,,	,,	4— 5	,,	,,	85
,,	,,	,,	4— 6	,,	,,	12
,,	,,	,,	4— 8	,,	,,	9
,,	,,	,,	5— 6	,,	,,	47
,,	,,	,,	5— 7	,,	,,	1
,,	,,	,,	5— 8	,,	,,	12
,,	,,	,,	5—10	,,	,,	1
,,	,,	,,	6— 7	,,	,,	17
,,	,,	,,	6— 8	,,	,,	20
,,	,,	,,	7— 8	,,	,,	10
,,	,,	,,	8— 9	,,	,,	7
,,	,,	,,	8—10	,,	,,	4
,,	,,	,,	8—14	,,	,,	2
,,	,,	,,	9—10	,,	,,	2
,,	,,	,,	10—12	,,	,,	1

Rechnen wir für vorstehende 1121 Fälle die Zahl der Tage aus, welche die regelmässigen Menstrual-Blutungen insgesammt dauerten, so erhalten wir 5637 Tage, aus welcher Summe sich für eine einzelne regelmässige Menstrual-Blutung eine durchschnittliche Dauer von 5,03 Tagen ergiebt.

Abkürzungen: regelmässig: reg. — unregelmässig: unreg. — gross: gr. — mittelgross: m. — klein: kl. — schwächlich: schw. — kräftig: kr. — brünett: br. — blond: bl. — tägig: t. — wöchentlich: w. — braun: brn. — roth: r.

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
1642	1	26	19	reg.	—	m.	schw.	—
1643	2	25	16	„	—	„	„	—
1644	3	27	18	„	—	—	—	—
1645	4	23	18	„	—	—	kr.	—
1646	5	38	18	„	—	—	—	—
1647	6	28	16	„	—	m.	—	—
1648	7	30	18	„	—	„	—	—
1649	8	22	18	„	—	„	—	—
1650	9	24	15	—	—	—	kr.	—
1652	10	25	16	reg.	—	m.	„	—
1653	11	28	23	„	—	„	—	—
1654	12	25	15	„	—	—	kr.	—
1655	13	38	16	„	—	kl.	—	—
1656	14	23	14	„	—	gr.	kr.	—
1657	15	25	15	„	—	„	—	—
1659	16	36	20	„	—	m.	—	—
1660	17	32	17	„	—	„	—	—
1661	18	33	18	„	—	„	—	—
1662	19	32	19	„	—	gr.	—	—
1663	20	28	18	„	—	„	—	—
1664	21	23	17	„	—	m.	kr.	—
1665	22	32	18	unreg.	—	„	—	—
1666	23	28	20	„	—	„	kr.	—
1667	24	26	18	reg.	—	„	„	—
1668	25	24	18	„	—	gr.	„	—
1669	26	25	20	„	—	m.	„	—
1670	27	30	18	reg. (2 w.)	8 t.	gr.	„	—
1671	28	24	21	reg.	—	„	„	—
1673	29	24	19	„	—	„	„	—
1674	30	31	18	unreg.	—	kl.	schw.	—
1675	31	32	18	„	—	gr.	kr.	—
1676	32	24	23	reg.	—	„	„	—
1677	33	28	16	„	—	m.	—	—
1679	34	26	14	„	—	„	schw.	—
1680	35	27	14	„	—	—	kr.	—
1681	36	27	14	„	—	—	„	—
1682	37	20	15	„	—	gr.	„	—
1685	38	27	18	„	—	m.	—	—
1686	39	21	12	„	—	„	—	—
1687	40	32	24	unreg.	—	„	—	—
1688	41	27	17	reg.	—	„	—	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
1690	42	22	15	reg.	—	m.	—	—
1691	43	21	14	„	—	—	kr.	—
1692	44	32	15	„	—	—	„	—
1693	45	22	20	„	—	m.	—	—
1694	46	25	18	unreg.	—	kl.	—	bl.
1695	47	29	20	„	—	m.	—	—
1696	48	29	20	„	—	„	—	—
1697	49	26	14	„	—	—	—	—
1698	50	30	19	reg.	—	—	—	—
1699	51	23	17	—	—	gr.	—	brn.
1700	52	37	16	—	—	kl.	schw.	—
1701	53	24	16	unreg.	—	—	—	—
1702	54	26	17	„	—	gr.	schw.	—
1703	55	23	18	—	—	„	kr.	—
1704	56	24	19	unreg. (2-3-4 w.)	—	„	„	—
1705	57	29	18	unreg.	—	„	„	—
1707	58	25	18	unreg. (3-4 w.)	—	—	—	—
1708	59	26	17	unreg.	—	gr.	kr.	—
1709	60	31	16	reg.	—	„	„	—
1710	61	29	18	„	—	—	schw.	—
1711	62	37	20	„	—	—	—	—
1712	63	21	15	„	—	m.	kr.	—
1714	64	26	11	„	—	„	„	—
1715	65	21	17	„	—	„	„	—
1716	66	34	21	„	8 t.	kl.	„	—
1717	67	24	17	„	3-4 t.	„	„	—
1718	68	28	17	„	—	gr.	—	—
1719	69	22	14	unreg.	—	„	kr.	—
1720	70	—	13	reg.	8 t.	„	„	—
1721	71	38	13	—	—	—	schw.	—
1723	72	33	21	—	3 t.	m.	—	—
1724	73	19	15	reg.	4 t.	gr.	kr.	—
1725	74	22	14	„	—	„	schw.	—
1726	75	30	18	unreg.	—	„	—	—
1727	76	29	20	reg.	—	—	kr.	—
1728	77	24	19	„	2 t.	m.	„	—
1729	78	20	15	reg. (3 w.)	3 t.	kl.	schw.	—
1732	79	37	16	reg.	5 t.	m.	—	—
1734	80	29	21	unreg.	—	gr.	kr.	—
1735	81	23	20	unreg. (5-10 w.)	—	m.	„	—
1737	82	29	18	reg. (3 w.)	6-8 t.	„	„	—
1738	83	21	16	reg.	8 t.	—	„	—
1742	84	23	18	unreg.	—	gr.	—	—
1744	85	24	16	reg.	7-8 t.	m.	kr.	—
1745	86	29	17	„	—	gr.	—	—
1746	87	19	17	unreg. (4-8 w.)	—	„	kr.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
1747	88	28	20	reg.	8 t.	kl.	—	—
1748	89	20	17	unreg.	—	gr.	—	—
1750	90	38	19	reg.	4 t.	m.	—	—
1751	91	24	19	—	4 t.	—	—	—
1753	92	27	19	reg.	—	kl.	kr.	—
1754	93	26	21	,,	3 t.	gr.	,,	—
1755	94	22	15	,,	2 t.	m.	schw.	—
1756	95	22	21	,,	2 t.	,,	kr.	—
1757	96	28	15	,,	8 t.	,,	—	—
1758	97	30	20	,,	7-8 t.	—	—	—
1759	98	23	17	,,	6-7 t.	m.	—	—
1761	99	23	19	unreg.	1-2 t.	,,	kr.	bl.
1762	100	28	20	reg.	4 t.	,,	—	—
1764	101	22	18	reg. (3 w.)	4-5 t.	—	kr.	—
1765	102	23	16	unreg.	—	gr.	,,	—
1766	103	19	13	reg. (3 w.)	8 t.	kl.	—	—
1767	104	39	16	,,	3-5 t.	gr.	kr.	—
1768	105	25	15	,,	8-10 t.	—	—	—
1769	106	28	16	,,	8 t.	—	kr.	—
1770	107	21	15	,,	5 t.	—	—	—
1771	108	28	20	,,	1-2 t.	—	—	—
1772	109	30	20	,,	—	—	—	—
1773	110	33	16	,,	—	—	—	—
1774	111	24	17	unreg. (4-6 w.)	—	m.	kr.	—
1775	112	22	16	reg.	—	,,	—	—
1776	113	23	16	,,	4-5 t.	—	kr.	—
1777	114	27	21	,,	—	—	—	—
1778	115	28	18	,,	—	—	—	—
1779	116	26	18	,,	5 t.	—	—	—
1780	117	26	17	unreg. (4-6-8-10 w.)	—	m.	—	—
1781	118	39	20	unreg. (4-6-8 w.)	3 t.	—	—	—
1782	119	25	18	reg.	—	—	—	—
1783	120	27	15	,,	—	m.	—	—
1784	121	35	14	,,	4-5 t.	—	—	—
1785	122	35	14	,,	5 t.	—	—	—
1786	123	24	15	,,	2 t.	—	—	—
1787	124	27	21	,,	3-4 t.	—	—	—
1788	125	28	18	,,	8 t.	—	—	—
1789	126	25	20	,,	2 t.	gr.	kr.	—
1791	127	23	18	,,	8 t.	—	—	—
1792	128	31	21	unreg. (3-4 w.)	4-5 t.	—	—	—
1793	129	—	15	reg.	3 t.	m.	—	—
1794	130	29	21	unreg. (2-3-4 w.)	2 t.	—	—	—
1796	131	20	15	reg.	—	—	—	—
1797	132	21	16	unreg.	—	—	—	—
1798	133	25	16	unreg. (3-6 w.)	2-3 t.	—	—	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare
1799	134	29	15	reg.	—	—	—	—
1805	135	31	16	,,	3 t.	gr.	kr.	—
1807	136	22	18	unreg.	—	m.	schw.	—
1808	137	26	15	,,	—	—	—	—
1809	138	31	18	reg.	—	gr.	—	—
1810	139	27	18	,,	8 t.	kl.	schw.	—
1811	140	25	18	,,	3 t.	m.	—	—
1812	141	23	19	reg. (3 w.)	—	—	—	—
1813	142	24	16	reg.	2 t.	m.	—	—
1814	143	23	20	unreg.	2 t.	,,	—	—
1815	144	23	16	reg.	—	,,	—	—
1816	145	33	18	,,	4-8 t.	gr.	—	—
1817	146	36	16	unreg. (2-3 w.)	—	kl.	—	—
1818	147	35	18	reg.	—	gr.	kr.	—
1819	148	30	20	,,	—	,,	,,	—
1820	149	26	19	—	8 t.	m.	,,	—
1821	150	27	18	—	5 t.	kl.	schw.	—
1822	151	26	15	—	8 t.	gr.	kr.	—
1824	152	30	14	unreg.	—	kl.	schw.	—
1825	153	26	17	reg.	6-8 t.	m.	,,	—
1826	154	28	21	—	8 t.	kl.	,,	—
1827	155	24	16	—	4 t.	m.	kr.	—
1828	156	33	18	—	2-3 t.	,,	—	—
1829	157	23	19	—	—	gr.	kr.	—
1832	158	26	18	—	—	m.	—	—
1833	159	26	20	unreg.	—	,,	kr.	—
1834	160	31	17	,,	—	,,	—	—
1835	161	19	15	reg.	—	—	schw.	—
1836	162	31	17	unreg.	—	m.	,,	—
1837	163	28	20	reg.	—	kl.	kr.	—
1838	164	31	20	,,	—	m.	,,	—
1840	165	26	16	,,	8 t.	kl.	,,	—
1841	166	33	17	,,	—	m.	,,	—
1842	167	30	20	,,	3 t.	,,	,,	—
1843	168	28	17	,,	—	,,	—	—
1844	169	22	18	,,	8 t.	gr.	kr.	—
1846	170	24	20	unreg.	—	m.	,,	—
1847	171	20	17	reg.	2 t.	kl.	,,	—
1848	172	29	21	,,	—	gr.	schw.	—
1849	173	22	18	,,	4-5 t.	m.	kr.	—
1850	174	27	18	unreg.	2-3 t.	,,	,,	—
1851	175	27	16	unreg. (4-5 w.)	—	,,	schw.	—
1852	176	30	17	reg.	—	gr.	—	—
1853	177	24	19	,,	5-6 t.	m.	schw.	—
1854	178	36	20	,,	6-8 t.	,,	,,	—
1854	179	29	19	,,	4-5 t.	kl.	kr.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
1856	180	28	20	reg.	—	kl.	schw.	—
1857	181	30	19	„	4-5 t.	m.	—	—
1858	182	30	15	reg. (3 w.)	8 t.	gr.	schw.	—
1859	183	24	19	reg.	3-8 t.	m.	„	—
1861	184	27	16	„	5 t.	kl.	„	—
1862	185	29	20	„	3 t.	m.	„	—
1863	186	29	17	„	6-7 t.	„	kr.	—
1864	187	29	20	unreg. (3-4 w.)	3-4 t.	„	—	—
1865	188	26	17	reg.	3-4 t.	—	kr.	—
1866	189	23	17	„	2-3 t.	gr.	„	—
1867	190	27	17	„	5 t.	m.	„	—
1868	191	25	22	unreg.	—	„	schw.	—
1869	192	25	17	reg.	4 t.	kl.	kr.	—
1870	193	25	20	„	8 t.	m.	„	—
1871	194	25	17	„	8 t.	kl.	„	—
1873	195	18	17	unreg.	2-3 t.	m.	„	—
1874	196	24	17	reg.	4-5 t.	kl.	schw.	—
1875	197	27	15	reg. (3 w.)	3-4 t.	gr.	kr.	—
1876	198	28	16	reg.	2-3 t.	„	„	—
1877	199	30	16	„	8 t.	m.	schw.	—
1878	200	25	17	„	3 t.	„	„	—
1879	201	28	18	„	5 t.	„	„	—
1880	202	21	15	„	8 t.	„	„	—
1882	203	26	15	„	8 t.	„	kr.	—
1883	204	30	21	unreg.	8 t.	kl.	schw.	—
1885	205	24	14	reg. (3 w.)	3-4 t.	gr.	kr.	—
1886	206	25	19	reg.	3-4 t.	m.	schw.	—
1887	207	22	15	unreg. (3-4 w.)	3 t.	gr.	kr.	—
1888	208	23	18	unreg. (4-5 w.)	2 t.	kl.	„	—
1889	209	28	18	reg.	4-5 t.	gr.	„	—
1890	210	25	15	„	4 t.	m.	„	—
1891	211	37	18	„	2-3 t.	„	„	—
1892	212	32	15	„	4-5 t.	„	„	—
1893	213	—	18	—	—	„	„	—
1894	214	30	19	reg.	8 t.	kl.	„	—
1895	215	25	19	„	3 t.	m.	„	—
1897	216	27	20	„	2 t.	kl.	„	—
1898	217	27	18	„	5-6 t.	gr.	schw.	—
1899	218	27	17	„	3 t.	kl.	„	—
1900	219	28	19	„	4-5 t.	gr.	kr.	—
1901	220	28	14	„	8 t.	m.	„	—
1902	221	36	20	„	8 t.	„	schw.	—
1903	222	34	22	reg. (3 w.)	8 t.	gr.	„	—
1904	223	30	16	reg.	8 t.	„	kr.	—
1906	224	24	17	reg. (3 w.)	2 t.	kl.	„	—
1907	225	21	18	reg.	2-3 t.	m	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
1908	226	36	21	reg. (3 w.)	2 t.	kl.	kr.	—
1909	227	27	17	reg.	—	m.	„	—
1911	228	26	15	„	2-3-8t.	gr.	„	—
1912	229	23	18	„	3-4-5t.	m.	„	—
1913	230	28	23	unreg.	4-5 t.	gr.	schw.	—
1914	231	23	20	„	8 t.	m.	„	—
1915	232	23	19	reg. (3 w.)	2 t.	„	kr.	—
1916	233	30	16	reg.	4 t.	„	schw.	—
1917	234	21	17	reg. (3 w.)	6 t.	„	kr.	—
1918	235	22	17	reg.	2-3 t.	„	„	—
1919	236	24	18	unreg. (4-5-6 w.)	2 t.	kr.	schw.	—
1921	237	24	19	reg.	4-6 t.	„	kr.	—
1923	238	22	18	„	3-4 t.	gr.	„	—
1924	239	24	13	reg. (3 w.)	5-6 t.	m.	„	—
1925	240	22	16	reg.	3-4 t.	kl.	„	—
1926	241	30	24	„	2 t.	m.	schw.	—
1927	242	31	19	reg. (2 w.)	8 t.	gr.	kr.	—
1929	243	36	13	reg.	8 t.	m.	„	—
1930	244	26	20	unreg.	2-3 t.	„	„	—
1931	245	30	20	„	3 t.	„	„	—
1933	246	24	20	„	—	„	„	—
1935	247	26	18	„	—	kl.	schw.	—
1936	248	29	24	„	4-5 t.	gr.	„	—
1937	249	23	19	„	—	m.	kr.	—
1938	250	23	17	unreg. (3-4 w.)	4-5 t.	„	„	—
1939	251	22	16	unreg. (8-10-12 w.)	2-3 t.	„	„	—
1940	252	22	18	unreg. (4-6-12 w.)	2 t.	„	„	—
1941	253	25	16	unreg.	5 t.	gr.	„	—
1942	254	31	16	reg.	3 t.	kl.	schw.	—
1943	255	26	13	„	8 t.	m.	kr.	—
1944	256	20	17	reg. (3 w.)	3 t.	kl.	„	—
1945	257	28	20	reg.	3-4 t.	m.	„	—
1946	258	25	19	unreg. (3-4 w.)	4-5 t.	„	„	—
1947	259	30	20	unreg.	3-4 t.	kl.	schw.	—
1948	260	29	18	reg.	3 t.	„	kr.	—
1949	261	24	21	„	3 t.	„	„	—
1950	262	29	18	reg. (3 w.).	3-4 t.	m.	„	—
1952	263	26	21	unreg.	2-3 t.	gr.	schw.	—
1953	264	30	20	„	—	„	kr.	—
1954	265	28	16	reg.	3 t.	m.	„	—
1955	266	24	17	unreg. (3-4 w.)	8 t.	—	„	—
1956	267	28	21	unreg.	5 t.	kl.	schw.	—
1957	268	24	20	reg.	8 t.	m.	kr.	—
1958	269	27	16	„	4 t.	kl.	„	—
1959	270	23	16	„	6 t.	m.	„	—
1960	271	26	20	unreg. (3-4-12 w.)	8 t.	„	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
1961	272	24	18	unreg. (4-6-8 w.)	8 t.	gr.	kr.	—
1962	273	23	18	reg.	8 t.	m.	„	—
1963	274	25	16	„	—	kl.	„	—
1965	275	28	16	„	5 t.	m.	„	—
1966	276	23	14	unreg. (3-4 w.)	2 t.	„	„	—
1967	277	29	18	reg.	8 t.	—	schw.	—
1968	278	29	20	„	3-4 t.	m.	kr.	—
1969	279	26	17	unreg. (4-6 w.)	8 t.	gr.	„	—
1970	280	29	18	unreg. (4-6-8-10 w.)	—	m.	„	—
1971	281	26	16	reg.	2 t.	„	„	—
1972	282	21	14	„	5-6 t.	„	„	—
1973	283	35	18	„	6-7 t.	„	„	—
1974	284	32	17	unreg. (4-5 w.)	5 t.	„	„	—
1975	285	30	20	„	1.2.3-8t.	kl.	—	—
1976	286	27	17	„ (3-4 w.)	3-4 t.	m.	schw.	—
1977	287	23	18	reg.	6-8 t.	gr.	kr.	—
1978	288	29	17	„	3 t.	m.	„	—
1979	289	27	17	unreg. (2-3-4 w.)	4-5 t.	gr.	„	—
1980	290	28	16	„ (3-4 w.)	3-4 t.	m.	„	—
1981	291	30	14	reg.	3 t.	„	„	—
1982	292	23	15	„	—	gr.	schw.	—
1983	293	36	18	„	6 t.	m.	kr.	—
1984	294	25	23	„	4 t.	—	„	—
1985	295	23	16	„	3-4 t.	gr.	„	—
1986	296	26	19	„	5-6 t.	m.	„	—
1987	297	23	18	„	2-3 t.	kl.	schw.	—
1988	298	23	16	unreg. (3-4 w.)	3 t.	„	kr.	—
1989	299	26	19	reg.	3-4 t.	m.	„	—
1990	300	21	15	unreg. (4-5 w.)	—	gr.	„	—
1991	301	23	19	reg.	6 t.	m.	schw.	—
1992	302	38	17	unreg. (3-4 w.)	5-6 t.	gr.	„	—
1994	303	23	16	„	4-5 t.	m.	kr.	—
1995	304	30	19	reg.	2-3 t.	„	„	—
1996	305	42	19	„	4 t.	kl.	schw.	—
1997	306	30	19	unreg. (4-5-6 w.)	3 t.	m.	kr.	—
1998	307	29	16	reg.	3 t.	„	„	—
1999	308	35	20	„	8 t.	„	schw.	—
2000	309	30	15	„	1-2 t.	„	kr.	—
2001	310	34	16	unreg.	2-3 t.	„	schw.	—
2002	311	25	20	„	4 t.	„	kr.	—
2003	312	24	16	reg.	3-4 t.	„	„	—
2004	313	28	20	unreg. (4-6-8-10 w.)	2 t.	„	„	—
2005	314	30	16	reg.	8 t.	kl.	schw.	—
2006	315	28	18	„	4 t.	gr.	kr.	—
2007	316	34	14	„	8 t.	m.	schw.	—
2008	317	20	15	„	4 t.	gr.	kr.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2009	318	26	18	reg.	3 t.	m.	kr.	—
2010	319	29	23	„	4 t.	kl.	„	—
2011	320	28	15	„	3-4 t.	gr.	„	—
2012	321	22	19	reg. (3 w.)	1-2 t.	kl.	„	—
2013	322	22	20	reg.	4 t.	m.	„	—
2014	323	24	11	„	2-3 t.	gr.	„	—
2015	324	24	20	„	8 t.	m.	„	—
2016	325	32	15	reg. (3 w.)	3-4 t.	„	schw.	—
2017	326	25	18	unreg. (4-6-9 w.)	2 t.	„	„	—
2018	327	28	20	reg.	4 t.	„	kr.	—
2019	328	21	15	„	—	„	„	—
2020	329	22	13	„	3 t.	„	„	—
2021	330	28	19	„	2 t.	„	„	—
2023	331	25	19	„	5 t.	„	„	—
2024	332	28	19	„	5 t.	„	„	—
2025	333	22	15	„	5 t.	„	„	—
2026	334	22	13	„	8 t.	gr.	„	—
2027	335	34	20	„	5 t.	—	„	—
2028	336	23	15	„	4-5 t.	m.	„	—
2029	337	21	15	unreg.	4 t.	„	—	—
2030	338	19	17	reg.	4 t.	gr.	kr.	—
2031	339	26	22	reg (3 w.)	3 t.	m.	schw.	—
2032	340	22	15	reg	3 t.	„	„	—
2033	341	28	19	unreg. (3-4 w.)	5-6 t.	gr.	kr.	—
2034	342	23	14	reg.	8 t.	„	„	—
2035	343	28	16	„	4 t.	m.	—	—
2036	344	28	19	„	3-4 t.	„	kr.	—
2037	345	25	17	„	6-7 t.	„	schw.	—
2038	346	22	16	„	3 t.	kl.	kr.	—
2039	347	24	20	unreg.	—	m.	„	—
2040	348	20	16	„	6-8 t.	„	schw.	—
2041	349	25	18	„	—	„	kr.	—
2042	350	28	14	reg.	3 t.	„	„	—
2043	351	20	16	reg. (2 w.)	3-4 t.	„	„	—
2044	352	32	18	reg.	4-5 t.	„	„	—
2045	353	23	13	„	8 t.	„	„	—
2046	354	25	17	reg. (3 w.)	8 t.	„	„	—
2047	355	27	15	reg.	8 t.	kl.	schw.	—
2048	356	33	15	„	2-3 t.	gr.	kr.	—
2049	357	45	26	unreg.	—	kl.	„	—
2050	358	19	18	reg.	6-8 t.	m.	schw.	—
2051	359	24	18	„	6 t.	gr.	kr.	—
2052	360	25	17	„	2-3 t.	m.	„	—
2053	361	26	20	„	4-5 t.	„	„	—
2054	362	29	16	„	4 t.	gr.	„	—
2055	363	26	14	„	5-6 t.	kl.	schw	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2056	364	28	16	reg.	4-5 t.	m.	schw.	—
2057	365	24	15	unreg.	8 t.	—	kr.	—
2058	366	26	19	reg.	3 t.	m.	„	—
2059	367	28	20	unreg. (3-4 w.)	—	gr.	schw.	—
2060	368	30	15	„	3 t.	m.	kr.	—
2061	369	26	15	reg.	3-4 t.	gr.	„	—
2062	370	30	16	unreg. (2-3 w.)	—	m.	schw.	—
2064	371	32	12	„	—	„	„	—
2065	372	31	21	reg.	3 t.	„	„	—
2066	373	38	18	„	8 t.	gr.	kr.	—
2067	374	27	14	—	—	m.	schw.	—
2068	375	27	20	unreg. (3-4w.)	2-3 t.	—	kr.	—
2069	376	32	20	—	3 t.	m.	schw.	—
2070	377	28	10	reg.	8 t.	„	kr.	—
2071	378	25	14	„	8 t.	„	„	—
2072	379	29	17	unreg.	2-3 t.	kl.	—	—
2073	380	30	20	reg.	2-3 t.	gr.	kr.	—
2074	381	31	21	„	8 t.	kl.	„	—
2075	382	30	19	unreg.	3-4 t.	„	„	—
2076	383	32	14	reg.	3 t.	m.	„	—
2077	384	28	15	„	3-4 t.	„	„	—
2078	385	31	18	„	4 t.	„	„	—
2079	386	27	17	„	1-2 t	„	—	—
2080	387	28	18	„	5 t.	„	kr.	—
2081	388	24	12	„	6-8 t.	„	„	—
2082	389	42	18	„	2-3 t.	„	—	—
2083	390	22	18	„	5 t.	„	schw.	—
2084	391	24	18	„	5 t.	gr.	kr.	—
2086	392	22	18	„	—	kl.	„	—
2087	393	29	14	„	8 t.	m.	„	—
2088	394	37	24	„	8 t.	„	—	—
2089	395	26	19	unreg.	—	„	kr.	—
2090	396	27	18	„	8 t.	„	schw.	—
2091	397	28	19	reg.	2 t.	kl.	„	—
2092	398	37	21	unreg.	2-8 t.	gr.	kr.	—
2093	399	27	19	reg.	8 t.	kl.	„	—
2094	400	32	18	unreg.	4-8 t.	gr.	„	—
2095	401	34	19	unreg. (4-6 w.)	5 t.	m.	schw.	—
2096	402	26	19	reg.	—	„	kr.	—
2097	403	25	17	„	5-6 t.	kl.	„	—
2098	404	29	18	„	4-5 t.	m.	schw.	—
2099	405	22	20	„	3 t.	„	kr.	—
2100	406	28	17	unreg. (3-4 w.)	3 t.	gr.	„	—
2101	407	22	15	reg.	8 t.	m.	„	—
2103	408	24	22	unreg. (3-4-8 w.)	2-3 t.	„	schw.	—
2104	409	30	19	„ (3-4-5 w.)	3-4 t.	„	—	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2105	410	26	16	reg.	2-3 t.	m.	kr	—
2106	411	24	15	,,	2 t.	,,	,,	—
2107	412	36	14	unreg. (4-6-12 w.)	1-2 t.	kl.	schw.	—
2108	413	26	17	reg.	4-8 t.	m.	,,	—
2109	414	39	19	reg. (3 w.)	—	gr.	kr	—
2110	415	28	20	,,	3 t.	kl.	schw.	—
2111	416	29	20	,,	3 t.	m.	kr.	—
2112	417	27	18	,,	6 t.	,,	—	—
2114	418	27	15	,,	8 t.	,,	kr.	—
2115	419	26	15	unreg. (3-4 w.)	8 t.	,,	,,	—
2116	420	24	18	reg.	2 t.	,,	,,	—
2117	421	37	18	,,	5-6 t.	gr.	,,	—
2118	422	28	18	,,	3 t.	kl.	schw	—
2119	423	29	17	,,	3 t.	,,	,,	—
2120	424	30	17	,,	3 t.	gr.	—	—
2121	425	27	17	,,	8 t.	m.	kr.	—
2122	426	20	16	,,	3 t.	,,	,,	—
2123	427	24	20	,,	3 t.	kl.	schw.	—
2124	428	40	20	,,	8 t.	gr.	,,	—
2125	429	32	16	,,	—	m.	kr.	—
2126	430	21	11	unreg.	4-5 t.	kl.	,,	—
2127	431	30	17	reg.	3-4 t.	m.	,,	—
2128	432	34	15	,,	5 t.	,,	,,	—
2129	433	34	18	,,	4 t.	,,	schw.	—
2130	434	26	16	unreg.	3-4 t.	,,	kr.	—
2131	435	36	19	reg.	4 t.	gr.	,,	—
2132	436	31	18	unreg. (4-5 w.)	2 t.	kl.	,,	—
2133	437	23	16	reg.	8 t.	gr.	,,	—
2134	438	26	18	,,	8 t.	m.	,,	—
2135	439	36	18	,,	4 t.	,,	,,	—
2136	440	28	23	,,	8 t.	gr.	—	—
2137	441	25	18	,,	3 t.	—	—	—
2138	442	25	16	,,	5 t.	kl.	—	—
2140	443	27	24	,,	—	—	—	—
2141	444	31	17	unreg. (3-4 w.)	—	—	kr.	—
2142	445	23	16	reg.	—	gr.	schw.	—
2143	446	29	17	,,	2 t.	—	kr.	—
2145	447	32	19	—	—	—	—	—
2146	448	28	18	reg.	—	—	kr.	—
2147	449	31	21	,,	—	—	,,	—
2148	450	30	15	unreg. (4-5 w.)	—	—	,,	—
2149	451	31	18	reg	3-4 t.	kl.	schw.	—
2150	452	21	16	,,	—	—	kr.	—
2151	453	34	14	,,	4-5 t.	gr.	—	—
2152	454	27	20	,,	—	—	kr.	—
2153	455	28	18	—	—	—	,,	—

Journal Nr.	Laufende Nr	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2154	456	23	18	reg.	4-5 t.	—	kr.	—
2155	457	28	14	„	7-8 t.	—	„	—
2156	458	34	18	„	8 t.	gr.	—	—
2157	459	20	15	unreg. (3-4 w.)	—	kl.	—	—
2158	460	21	16	reg.	4-5 t.	—	kr.	—
2159	461	24	15	„	—	gr.	„	—
2160	462	29	18	unreg.	—	—	—	—
2161	463	24	16	reg.	—	gr.	kr.	—
2162	464	30	17	„	—	„	—	—
2163	465	38	18	„	2-3 t.	m.	—	—
2164	466	26	15	„	4 t.	—	schw.	—
2165	467	29	18	„	4-5 t.	—	—	—
2166	468	32	21	„	5-6 t.	gr.	schw.	bl.
2167	469	36	17	unreg.	1-1½ t.	kl.	„	„
2168	470	30	19	reg.	3-4 t.	—	kr.	r.
2169	471	33	18	„	—	—	„	—
2170	472	24	14	„	—	—	schw.	—
2172	473	36	20	„	3 t.	—	kr.	—
2173	474	20	14	„	—	—	„	—
2174	475	28	18	„	4-5 t.	—	„	—
2175	476	23	15	„	8 t.	kl.	schw.	—
2176	477	24	17	„	1-2 t.	—	kr.	—
2177	478	28	18	„	6 t.	gr.	„	—
2180	479	22	15	„	5-6-8 t.	—	schw.	—
2182	480	28	22	„	3 t.	—	kr.	brn.
2183	481	32	15	„	—	gr.	„	bl.
2184	482	27	17	„	—	„	„	—
2185	483	25	16	„	5 t.	m.	„	bl.
2186	484	28	20	„	—	—	„	„
2187	485	24	22	„	—	—	„	brn.
2188	486	26	20	„	4 t.	—	„	„
2190	487	24	16	„	—	—	„	bl.
2192	488	32	19	—	—	—	schw.	„
2193	489	25	11	reg.	6 t.	—	kr.	„
2194	490	24	22	„	—	—	„	brn.
2195	491	34	16	„	—	—	„	„
2196	492	27	17	„ (3 w.)	8 t.	—	„	bl.
2197	493	26	16	„	—	—	„	„
2198	494	40	19	„	—	—	„	„
2199	495	35	16	„	4-5 t.	—	„	br.
2201	496	19	13	„	—	—	schw.	bl.
2202	497	24	18	unreg.	—	—	kr.	„
2203	498	33	17	reg.	4 t.	gr.	„	„
2204	499	25	20	„	—	—	„	„
2205	500	35	19	„	—	—	schw.	brn.
2206	501	26	19	unreg.	—	kl.	kr.	„

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2207	502	24	17	reg.	—	—	kr.	bl.
2208	503	24	17	„	—	—	—	„
2209	504	24	16	„	—	—	kr.	„
2210	505	29	20	„	7 t.	—	„	„
2211	506	30	15	„	5-6 t.	—	„	„
2212	507	23	14	„	—	—	„	brn.
2213	508	22	18	„	—	—	„	„
2214	509	32	18	„	—	—	schw.	bl.
2215	510	22	15	„	—	—	kr.	brn.
2216	511	34	15	„	—	—	schw.	bl.
2217	512	25	19	„	—	—	kr.	„
2218	513	20	17	unreg.	1 t.	—	„	brn.
2219	514	22	18	—	—	—	„	„
2221	515	21	16	reg.	—	—	„	„
2222	516	39	20	„	2 t.	kl.	„	„
2223	517	28	17	—	—	—	„	bl.
2224	518	23	19	reg.	7-8 t.	—	„	brn.
2226	519	27	16	„	—	—	schw.	bl.
2227	520	29	14	„	—	—	kr.	brn.
2228	521	25	20	„	—	—	„	„
2229	522	22	19	—	—	—	„	„
2230	523	21	17	unreg.	—	—	schw.	bl.
2231	524	28	19	reg.	—	m.	—	brn.
2232	525	25	16	—	—	—	kr.	bl.
2233	526	18	16	unreg.	—	—	schw.	—
2234	527	23	18	„	—	—	kr.	bl.
2235	528	35	19	reg.	—	—	schw.	brn.
2237	529	21	14	unreg.	—	—	kr.	bl.
2238	530	27	15	reg.	—	—	„	„
2239	531	27	20	unreg.	—	—	„	brn.
2240	532	28	18	reg.	—	kl.	—	„
2242	533	21	15	„	—	—	kr.	„
2244	534	29	16	unreg.	—	—	„	bl.
2246	535	25	22	—	—	—	„	„
2247	536	28	19	reg.	—	—	„	brn.
2248	537	21	17	unreg.	—	—	„	„
2250	538	25	20	reg.	—	—	„	bl.
2251	539	24	20	„	—	kl.	„	—
2252	540	25	16	—	—	—	„	bl.
2253	541	27	20	reg.	—	—	schw.	brn.
2254	542	27	14	„	—	—	kr.	bl.
2255	543	32	17	—	—	—	schw.	brn.
2256	544	25	17	reg. (3 w.)	2-3 t.	—	kr.	bl.
2257	545	27	19	reg.	—	—	„	„
2258	546	20	15	„	—	—	„	brn.
2259	547	21	18	„	—	kl.	„	„

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2260	548	28	18	reg.	—	—	kr.	bl.
2261	549	29	18	unreg.	—	gr.	„	brn.
2262	550	23	19	reg.	—	kl.	schw.	„
2265	551	30	19	unreg.	—	—	kr.	„
2267	552	20	16	—	—	—	„	„
2268	553	29	15	reg.	—	—	schw.	bl.
2269	554	26	21	„	—	kl.	„	„
2270	555	32	20	„	—	„	„	br.
2271	556	30	18	„	—	—	kr.	brn.
2272	557	36	15	„	—	gr.	„	„
2273	558	25	16	„	—	—	„	„
2274	559	37	15	„	—	kl.	schw.	„
2275	560	28	23	„	—	—	kr.	„
2276	561	22	18	unreg.	—	—	„	—
2277	562	25	15	reg.	—	—	„	—
2278	563	20	17	„	—	—	„	—
2279	564	22	17	„	—	—	—	—
2282	565	24	21	„	—	—	kr.	—
2284	566	31	18	„	—	kl.	„	—
2285	567	27	18	„	—	—	„	—
2286	568	30	16	unreg.	—	—	„	—
2287	569	27	17	reg.	—	—	schw.	—
2288	570	26	14	„	—	—	kr.	—
2289	571	25	15	„	—	—	„	—
2290	572	27	16	„	—	—	schw.	—
2291	573	24	18	unreg.	—	—	kr.	—
2292	574	30	16	reg.	—	—	„	—
2293	575	25	13	„	—	—	schw.	—
2294	576	25	17	„	—	m.	kr.	—
2295	577	27	18	„	—	—	„	bl.
2296	578	26	18	„	—	gr.	„	„
2297	579	42	15	unreg.	—	kl.	schw.	—
2298	580	27	14	reg.	—	gr.	kr.	bl.
2299	581	23	17	„	—	—	„	„
2300	582	20	18	unreg.	—	—	„	—
2302	583	29	19	—	—	m.	„	bl.
2303	584	25	18	reg.	—	gr.	„	—
2304	585	30	15	„	—	—	„	—
2305	586	25	15	„	—	—	„	—
2306	587	22	18	—	—	kl.	schw.	brn.
2308	588	34	20	reg.	—	m.	„	bl.
2309	589	28	18	„	—	„	„	„
2310	590	34	16	„	—	—	„	„
2311	591	22	16	unreg.	—	—	kr.	brn.
2312	592	23	16	reg.	—	—	„	bl.
2314	593	28	16	„	—	—	„	„

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2315	594	28	15	reg.	—	—	kr.	bl.
2316	595	36	17	„	—	—	„	brn.
2317	596	23	15	„	—	—	„	bl.
2318	597	23	20	„	—	—	„	—
2320	598	33	18	unreg.	—	kl.	schw.	brn.
2321	599	39	18	reg.	—	„	„	„
2322	600	26	17	„	—	m.	kr.	bl.
2323	601	25	15	unreg.	—	—	„	brn.
2324	602	24	17	reg.	—		„	„
2325	603	24	18	„	—	gr.	schw.	bl.
2326	604	29	21	„	—	kl.	kr.	brn.
2327	605	35	20	„	—	m.	„	bl.
2328	606	19	15	„	—	gr.	„	„
2329	607	21	15	„	—	m.	„	„
2330	608	28	19	„	—	gr.	„	brn.
2331	609	22	14	„	—	m.	„	bl.
2332	610	25	13	„	—	—	„	„
2333	611	23	15	„	—	gr.	„	„
2336	612	30	18	—	—	kl.	schw.	„
2338	613	24	16	reg.	—	gr.	kr.	brn.
2339	614	29	22	unreg.	—	—	„	„
2340	615	38	21	reg.	—	m.	schw.	„
2341	616	27	22	„	—	„	—	„
2342	617	39	17	„	—	kl.	schw.	„
2343	618	23	16	unreg.	—	gr.	kr.	bl.
2344	619	25	18	reg.	—	„	„	—
2345	620	23	17	„	—	—	„	—
2346	621	28	19	„	3-5 t.	m.	—	—
2347	622	25	16	unreg.	—	kl.	schw.	br.
2348	623	26	18	reg.	—	gr.	kr.	bl.
2349	624	25	18	„	—	kl.	„	brn.
2350	625	40	16	„	—	gr.	schw.	—
2352	626	26	15	„	5 t.	„	kr.	—
2353	627	24	20	„	6 t.	kl.	„	—
2355	628	23	18	„	8 t.	gr.	„	—
2356	629	23	17	„ (3 w.)	3-6 t.	—	„	bl.
2357	630	21	14	„	8 t.	gr.	„	—
2358	631	32	20	„ (3 w.)	8 t.	„	„	—
2359	632	24	18	„	4-5 t.	m.	—	—
2360	633	24	19	unreg.	—	gr.	kr.	—
2361	634	24	18	reg.	4-5 t.	—	—	—
2364	635	24	16	„	4 t.	—	kr.	—
2366	636	35	15	„	7-8 t.	—	schw.	—
2367	637	24	14	„	8-2 t.	gr.	kr.	—
2368	638	24	19	„	3-4 t.	„	„	—
2369	639	36	18	unreg.	—	„	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2370	640	30	20	unreg. (2-3 w.)	6-8 t.	—	kr.	—
2371	641	29	15	„	—	m.	schw.	—
2372	642	37	14	reg.	2 t.	—	kr.	—
2373	643	24	17	unreg.	—	kl.	—	—
2374	644	22	17	reg.	3 t.	—	kr.	—
2375	645	27	15	unreg.	—	—	—	—
2376	646	27	18	reg.	8 t.	—	kr.	—
2377	647	23	15	„ (3 w.)	3-4 t.	gr.	„	—
2378	648	30	15	„	6-7 t.	„	„	—
2379	649	24	17	„	4-5 t.	m.	—	—
2381	650	19	15	„	8 t.	gr.	—	—
2382	651	30	20	unreg. (3-4 w.)	3 t.	„	schw.	—
2384	652	29	16	„ (3-4 w.)	5 t.	—	kr.	—
2385	653	30	16	„ (3-4 w.)	3-4 t.	gr.	„	—
2386	654	34	16	reg.	—	m.	—	—
2387	655	25	21	„	6-7 t.	kl.	schw.	—
2388	656	24	17	unreg.	3-4 t.	gr.	kr.	—
2390	657	30	16	reg.	—	—	—	—
2391	658	28	15	unreg.	—	gr.	kr.	—
2392	659	26	16	reg.	—	„	„	—
2393	660	25	20	unreg. (4-7 w.)	—	„	„	—
2394	661	26	18	„	—	kl	„	—
2395	662	25	18	„	—	gr.	„	—
2396	663	23	21	reg	4-5 t.	kl.	schw.	—
2397	664	33	17	unreg.	—	gr.	—	—
2399	665	21	17	reg.	5 t.	„	kr.	—
2400	666	27	20	unreg. (2-3 w.)	—	m.	„	—
2401	667	31	20	reg.	—	„	„	—
2402	668	29	18	„	5-6 t.	gr.	„	—
2403	669	26	19	„	8 t.	m.	schw.	br.
2404	670	27	18	„	4-5 t.	—	kr.	—
2407	671	34	14	unreg.	—	—	—	—
2408	672	24	17	reg. (3 w.)	4-5 t.	m.	schw.	bl.
2409	673	27	19	„	8 t.	gr.	kr.	—
2411	674	23	20	„	2 t.	m.	„	—
2412	675	26	19	„	3 t.	gr.	„	—
2414	676	27	20	unreg. (3-4 w.)	8 t.	kl.	„	—
2415	677	27	19	reg.	2-3 t.	m.	„	—
2417	678	25	19	„ (3 w.)	8 t.	gr.	„	—
2418	679	25	16	„	5 t.	kl.	schw.	—
2419	680	31	18	„	2-3 t.	m.	—	—
2421	681	22	17	unreg.	—	gr.	kr.	bl.
2423	682	26	21	reg.	3-4 t.	„	„	—
2424	683	29	15	„	5-6 t	„	„	—
2426	684	26	20	unreg. (2-3 w.)	5 t.	kl.	„	bl.
2427	685	30	18	reg.	3 t.	„	—	„

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2428	686	26	19	reg. (3 w.)	8 t.	gr.	schw.	bl.
2429	687	27	16	„	3 t.	kl.	kr.	brn.
2430	688	22	18	„ (3 w.)	3 t.	„	„	—
2431	689	31	17	„ (3 w.)	3-4 t.	„	schw.	brn.
2432	690	32	24	„	6 t.	gr.	kr.	—
2433	691	24	21	unreg. (2-6-8 w.)	—	„	„	—
2434	692	26	16	reg.	8 t.	m.	—	bl.
2436	693	26	18	„	4-5 t.	„	—	br.
2437	694	36	16	„	5-6 t.	gr.	kr.	—
2438	695	20	18	„	—	„	„	—
2439	696	31	14	„	3 t.	m.	schw.	—
2440	697	23	13	„	4-5 t.	kl.	kr.	brn.
2441	698	26	21	unreg.	—	„	„	—
2442	699	29	24	„	—	„	schw.	—
2443	700	22	17	reg.	4-5 t.	m.	—	bl.
2445	701	21	17	unreg.	—	gr.	kr.	—
2446	702	23	21	„	—	„	„	—
2447	703	28	18	reg.	3 t.	kl.	schw.	—
2448	704	21	16	„	4-5 t.	m.	„	—
2449	705	23	15	„	4 t.	„	—	—
2450	706	27	19	„	8 t.	—	—	—
2451	707	34	15	unreg. (3-4 w.)	8 t.	gr.	schw.	—
2453	708	26	16	„	3 t.	kl.	„	—
2454	709	24	15	reg.	6 t.	„	kr.	—
2456	710	30	19	unreg.	—	gr.	„	—
2457	711	23	15	reg.	8 t.	„	„	—
2458	712	26	16	„	8-14 t.	—	—	—
2459	713	33	22	„	8 t.	—	—	—
2460	714	32	19	„	—	gr.	kr.	—
2461	715	33	22	„	3-4 t.	—	—	—
2462	716	31	16	„	—	—	kr.	—
2463	717	25	15	„	3 t.	kl.	„	—
2464	718	23	20	„	2-3 t.	„	—	—
2465	719	28	14	unreg.	4-5 t.	—	—	—
2466	720	27	18	„	2-3 t.	m.	—	bl.
2467	721	36	20	„	—	gr.	kr.	—
2468	722	32	17	reg.	—	—	—	—
2469	723	23	17	„	2 t.	m.	—	bl.
2470	724	22	14	unreg. (2-3 w.)	4-5 t.	gr.	kr.	—
2471	725	29	16	reg.	2 t.	—	—	—
2472	726	22	17	„	3 t.	kl.	—	—
2473	727	23	17	„ (3 w.)	—	„	—	—
2474	728	29	19	„	—	gr.	schw.	—
2475	729	34	19	„	—	„	kr.	—
2476	730	32	21	„	—	kl.	schw.	—
2477	731	30	16	„	—	„	kr.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2478	732	29	20	unreg. (6-8 w.)	2-3 t.	—	—	—
2479	733	32	17	reg.	3 t.	—	kr.	—
2480	734	25	14	„	3 t.	gr.	„	—
2481	735	25	14	unreg. (6-8 w.)	—	„	„	—
2482	736	27	17	reg.	4 t.	kl.	„	—
2483	737	20	13	„ (2 w.)	3-4 t.	—	—	—
2484	738	34	18	„	—	—	schw.	—
2485	739	25	18	„	8 t.	gr.	kr.	—
2486	740	25	14	„	—	kl.	„	—
2487	741	26	18	unreg. (4-6 w.)	8 t.	gr.	„	—
2488	742	32	19	reg. (3 w.)	8 t.	„	„	—
2489	743	30	20	„	8-14 t.	„	„	—
2490	744	24	18	unreg. (4-6-8 w.	3 t.	kl.	schw.	—
2491	745	24	17	reg. (3 w.)	3 t.	gr.	„	—
2493	746	21	17	unreg. (5-6 w.)	3 t.	m.	kr.	—
2494	747	22	20	reg.	6-8 t.	gr.	„	br.
2495	748	27	17	„	3-4 t.	—	schw.	—
2496	749	25	20	„	—	m	kr.	—
2497	750	25	18	„ (3 w.)	8 t.	gr.	„	bl.
2498	751	22	16	„	—	„	„	—
2499	752	30	14	„	4-5 t.	m.	„	—
2500	753	25	18	unreg.	—	gr.	„	—
2501	754	32	19	„	—	—	—	—
2502	755	26	18	„ (1-4 w.)	—	—	—	—
2504	756	24	14	reg.	—	—	schw.	—
2505	757	29	19	„	—	gr.	kr.	—
2506	758	28	19	„	—	kl.	—	—
2507	759	25	19	„	8 t.	—	—	—
2508	760	23	16	„	5 t.	gr.	kr.	—
2509	761	21	15	unreg.	—	kl.	—	—
2510	762	31	21	reg.	—	gr.	—	—
2511	763	31	17	„	8 t.	—	schw.	—
2512	764	27	21	„	—	gr.	kr.	r.
2513	765	28	20	unreg. (12-26 w.)	—	kl.	—	—
2514	766	22	16	reg.	3-5 t.	„	—	—
2515	767	23	15	„	5 t.	„	—	—
2516	768	21	12	unreg. (2-3 w.)	4-5 t.	gr.	kr.	—
2519	769	26	17	„ (3-4 w.)	8 t.	„	schw.	—
2520	770	33	15	reg.	—	„	kr.	—
2521	771	23	17	unreg.	—	m.	„	—
2523	772	26	14	reg.	3 t.	gr.	schw.	—
2524	773	34	16	„	—	„	kr.	—
2525	774	39	16	„	3-8 t.	„	„	—
2526	775	21	16	„	—	„	„	—
2527	776	26	16	„	—	„	„	—
2528	777	27	14	„	—	„	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2529	778	22	21	reg.	3 t.	m.	kr.	—
2530	779	29	20	„ (2 w.)	2 t.	gr.	„	—
2531	780	25	17	unreg. (4-12 w.)	—	„	„	—
2532	781	27	19	reg.	—	—	—	—
2533	782	26	17	„	—	kl.	kr.	—
2534	783	26	17	„	—	gr.	—	—
2535	784	24	17	„	—	„	—	—
2536	785	26	20	„	8 t.	—	—	—
2537	786	24	15	„	—	m.	kr.	—
2538	787	29	20	„	8 t.	gr.	schw.	—
2539	788	20	17	„	4-5 t.	—	kr.	—
2540	789	40	17	„	—	gr.	schw.	—
2541	790	30	18	„	3 t.	„	kr.	—
2542	791	22	16	„	—	—	schw.	—
2544	792	24	20	„	4-6 t.	—	„	—
2545	793	27	14	unreg.	—	kl.	—	—
2546	794	32	20	reg.	—	„	—	—
2547	795	25	17	unreg.	—	„	schw.	—
2548	796	24	18	„	—	m.	—	—
2550	797	24	16	reg.	3 t.	kl.	—	—
2551	798	20	16	unreg. (2-4 w.)	—	„	kr.	—
2552	799	29	20	reg.	—	—	schw.	—
2553	800	23	17	„	—	gr.	„	—
2554	801	22	20	—	—	„	kr.	—
2555	802	26	16	reg.	4-5 t.	„	„	—
2557	803	22	15	unreg. (2-3 w.)	5 t.	—	schw.	—
2558	804	34	17	reg.	4-8 t.	—	—	—
2559	805	29	16	„	—	—	kr.	—
2560	806	22	19	„	3 t.	—	„	—
2561	807	26	18	unreg. (3-4w.)	8 t.	kl.	„	—
2562	808	23	19	reg.	—	gr.	„	—
2563	809	25	19	unreg.	8 t.	„	„	—
2564	810	28	19	reg.	5-6 t.	„	„	—
2565	811	33	15	„	8 t.	—	—	—
2566	812	29	14	„	3 t.	gr.	kr.	—
2567	813	20	17	unreg. (6-8 w.)	4 t.	kl.	—	—
2568	814	23	18	reg.	—	„	—	—
2569	815	27	16	„	5 t.	gr.	kr.	—
2571	816	30	19	„	—	kl.	—	—
2572	817	24	19	unreg. (3-6 w.)	—	„	kr.	—
2573	818	22	17	reg.	3 t.	gr.	„	—
2574	819	34	20	unreg. (3-4-5 w.)	6-7 t.	m.	schw.	—
2575	820	24	18	unreg. (6-8 w.)	—	„	kr.	—
2576	821	28	14	reg.	—	gr.	schw.	r.
2577	822	29	19	unreg. (6-8 w.)	—	m.	kr.	—
2578	823	25	18	reg.	2-3 t.	gr.	schw.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2579	824	19	14	reg. (3 w.)	3-5 t.	kl.	—	—
2580	825	30	18	unreg. (3-4 w.)	8 t.	—	—	—
2581	826	30	14	reg.	8 t.	—	kr.	—
2582	827	23	17	„	5 t.	—	„	—
2584	828	23	16	„	3-4 t.	—	schw.	—
2585	829	27	16	„	3 t.	gr.	kr.	—
2586	830	28	17	unreg. (4-6 w.)	—	„	schw.	—
2587	831	21	16	„ (8-12 w.)	—	„	„	—
2588	832	27	16	„ (2-3 w.)	5 t.	kl.	„	—
2589	833	26	21	„ (2-3 w.)	—	„	—	—
2590	834	26	20	„	—	„	schw.	—
2591	835	32	18	reg.	6 t.	—	—	—
2592	836	22	17	„	—	gr.	kr.	—
2593	837	23	18	„	3-4 t.	—	—	—
2594	838	36	20	„	8 t.	gr.	kr.	—
2595	839	19	17	unreg. (3-4 w.)	—	kl.	„	—
2596	840	38	18	reg.	—	—	—	—
2597	841	21	19	„	—	gr.	kr.	—
2598	842	26	20	unreg. (4-5 w.)	—	m.	„	—
2599	843	27	17	„ (3-4 w.)	—	gr.	schw.	—
2601	844	25	15	„ (3-4 w.)	—	„	kr.	—
2602	845	31	17	reg.	—	„	„	—
2603	846	24	16	„	—	„	„	—
2604	847	22	15	unreg. (8-10 w.)	—	„	„	—
2606	848	27	18	reg.	3 t.	kl.	schw.	—
2607	849	24	17	unreg. (3-4 w.)	6 t.	gr.	„	—
2608	850	24	17	„ (4-5-6 w.)	3 t.	kl.	kr.	—
2609	851	31	13	reg.	—	„	—	—
2610	852	19	18	„	5 t.	„	—	—
2611	853	23	20	„	4-5 t.	—	kr.	—
2612	854	28	15	„	2 t.	kl.	„	—
2613	855	29	15	„	2-3 t.	—	„	—
2614	856	27	16	„	2-3 t.	gr.	„	—
2615	857	29	14	unreg. (4-8-12 w.)	—	kl.	—	—
2616	858	33	18	reg.	—	gr.	—	—
2619	859	24	18	„ (3 w.)	8 t.	—	—	—
2620	860	28	18	„	5 t.	gr.	schw.	—
2621	861	30	20	„	—	„	„	—
2622	862	20	15	„	3 t.	kl.	kr.	—
2623	863	27	20	„	4 t.	„	schw.	—
2624	864	29	20	„	4 t.	„	—	—
2625	865	21	13	unreg.	3-8 t.	gr.	kr.	—
2626	866	21	17	reg.	—	„	„	—
2627	867	28	17	„	—	—	—	—
2628	868	23	18	„	—	gr.	kr.	—
2629	869	26	18	„	—	—	—	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2630	870	30	20	reg.	—	—	—	—
2632	871	40	14	„	—	—	—	—
2633	872	25	18	„	—	—	kr.	—
2634	873	27	19	„	2-3 t.	—	—	—
2635	874	33	20	„ (8 w.)	8 t.	—	—	—
2636	875	23	16	„	2 t.	gr.	kr.	—
2639	876	20	16	„ (3 w.)	3 t.	kl.	„	—
2641	877	25	22	unreg. (2-3-4 w.)	5 t.	gr.	„	—
2642	878	19	14	reg.	2 t.	kl.	„	—
2644	879	27	16	unreg. (4-6 w.)	3 t.	—	—	—
2645	880	23	18	„ (2-3 w.)	3-4 t.	gr.	kr.	—
2646	881	21	16	reg.	3 t.	—	—	—
2647	882	37	18	unreg.	3 t.	—	—	—
2648	883	26	17	reg.	—	—	—	—
2649	884	26	16	„	—	—	kr.	—
2650	885	29	20	„	8 t.	gr.	schw.	—
2651	886	26	18	„	7 t.	—	—	—
2652	887	25	16	„	3 t.	kl.	kr.	—
2653	888	23	20	unreg. (4-10 w.)	2 t.	—	—	—
2654	889	27	15	reg.	—	—	schw.	—
2655	890	23	16	„	4 t.	gr.	kr.	—
2656	891	30	20	„	3-4 t.	—	—	—
2657	892	24	18	„	4-5 t.	—	—	—
2658	893	28	18	unreg.	—	—	—	—
2659	894	30	17	reg.	5-6 t.	—	—	—
2660	895	26	18	„	—	gr.	—	—
2661	896	25	18	„	2 t.	„	—	—
2662	897	24	20	unreg. (3-4 w.)	4 t.	—	—	—
2663	898	24	20	reg.	8 t.	kl.	—	—
2664	899	34	16	„ (3 w.)	3-4 t.	—	—	—
2665	900	31	17	„	3 t.	—	—	—
2668	901	33	17	„	—	—	—	—
2669	902	30	21	unreg.	—	—	—	—
2670	903	26	20	reg. (3 w.)	—	—	—	—
2671	904	39	16	„	—	—	—	—
2673	905	25	17	„	—	—	—	—
2674	906	32	21	„	4 t.	—	—	—
2675	907	22	15	unreg.	—	—	—	—
2676	908	23	18	reg.	8 t.	—	—	—
2677	909	28	17	„	4 t.	gr.	schw.	—
2679	910	21	17	„	8 t.	—	—	—
2680	911	26	18	„ (3 w.)	—	kl.	—	—
2681	912	25	14	„	8 t.	—	—	—
2682	913	36	18	„ (3 w.)	3 t.	—	—	—
2683	914	21	15	unreg.	—	kl.	—	—
2685	915	37	14	reg.	—	„	schw.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2686	916	26	18	unreg.	—	—	—	—
2687	917	36	20	„	—	—	—	—
2688	918	30	18	reg.	3-4 t.	—	—	—
2689	919	29	20	unreg.	—	—	—	—
2691	920	25	17	„	—	—	—	—
2692	921	28	21	reg.	8 t.	—	—	—
2693	922	23	13	„	3-4 t.	—	—	—
2694	923	18	14	„	4-5 t.	kl.	kr.	—
2697	924	30	15	„	5-6 t.	—	—	—
2698	925	36	16	„	—	—	kr.	—
2699	926	22	15	„	5-6 t.	kl.	—	—
2700	927	26	18	„	—	—	—	—
2701	928	24	18	„	8 t.	kl.	—	—
2702	929	32	22	„	4 t.	—	—	—
2704	930	29	18	unreg.	—	—	—	—
2705	931	21	15	reg.	2-5 t.	—	—	—
2707	932	26	15	„	6-7 t.	—	—	—
2708	933	26	19	reg. (3 w.)	5-6 t.	—	—	—
2709	934	29	17	reg.	—	—	—	—
2710	935	23	19	unreg.	—	—	kr.	—
2711	936	32	20	„	—	gr.	„	—
2712	937	21	14	reg.	4 t.	—	—	—
2713	938	23	16	„	3 t.	—	—	—
2715	939	23	16	„	4 t.	gr.	kr.	—
2716	940	21	17	„	—	—	—	—
2717	941	32	22	reg. (3 w.)	2 t.	—	—	—
2719	942	25	18	reg.	—	—	schw.	—
2720	943	27	15	„	—	—	—	—
2721	944	40	20	„	—	kl.	—	—
2722	945	22	17	unreg.	—	—	—	—
2723	946	34	17	„	8 t.	—	—	—
2724	947	30	18	reg.	4-5 t.	—	kr.	—
2725	948	23	16	„	—	gr.	„	—
2726	949	27	18	„	3-4 t.	—	—	—
2727	950	24	16	„	2 t.	—	—	—
2728	951	22	15	„	—	—	—	—
2729	952	28	13	„	3 t.	—	—	—
2730	953	26	20	„	3 t.	—	—	—
2731	954	31	21	unreg.	—	—	—	—
2732	955	27	16	reg. (3 w.)	—	—	—	—
2733	956	27	18	unreg. (4-5 w.)	3-4 t.	gr.	kr.	—
2734	957	23	17	reg.	6-7 t.	—	—	—
2735	958	26	16	unreg. (3-4 w.)	4 t.	—	—	—
2736	959	36	16	reg.	5-6 t.	—	—	—
2737	960	24	20	„	8 t.	gr.	schw.	—
2738	961	30	19	„	3-4 t.	—	—	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2739	962	29	17	reg.	—	—	—	—
2740	963	30	14	unreg. (3-4 w.)	8 t.	—	—	—
2741	964	30	17	reg.	2 t.	—	—	—
2743	965	30	23	„	—	kl.	schw.	—
2744	966	22	15	unreg. (3-4 w.)	8 t.	—	—	—
2745	967	25	18	reg.	8 t.	—	—	—
2746	968	27	17	„	—	—	—	—
2748	969	24	14	„	6 t.	—	—	—
2749	970	36	15	„	—	—	—	—
2750	971	26	19	„	5 t.	—	—	—
2751	972	29	16	„ (3 w.)	2-3 t.	—	—	—
2753	973	34	22	„	4 t.	—	—	—
2754	974	36	15	„ (3 w.)	—	—	—	—
2755	975	35	18	„	—	kl.	—	—
2756	976	24	17	„	3 t.	—	—	—
2757	977	32	22	„	8 t.	—	—	—
2758	978	23	18	„ (3 w.)	2 t.	—	—	—
2759	979	26	15	„	—	kl.	—	—
2760	980	25	16	„	—	—	—	—
2761	981	32	20	„	8 t.	—	—	—
2762	982	25	18	„	3 t.	gr.	kr.	—
2763	983	24	16	„	14 t.	—	—	—
2764	984	34	18	„	8 t.	gr.	kr.	—
2765	985	23	17	unreg. (3-6-7 w.)	—	—	—	—
2766	986	26	19	„ (3-4 w.)	4-5 t.	—	schw.	—
2767	987	31	20	reg.	—	—	—	—
2768	988	30	18	unreg. (6-10 w.)	—	kl.	—	—
2769	989	28	16	reg.	—	—	—	—
2770	990	22	14	„	3 t.	—	kr.	—
2771	991	26	17	unreg. (3-4 w.)	—	—	„	—
2772	992	32	16	reg.	—	—	„	—
2773	993	27	14	„	—	kl.	schw.	—
2774	994	36	16	„	—	—	—	—
2775	995	19	15	„ (3 w.)	8 t.	gr.	kr.	—
2776	996	33	18	„	—	—	—	—
2777	997	33	18	unreg.	—	—	—	—
2778	998	26	18	„	—	—	—	—
2779	999	36	20	reg.	2-3 t.	—	—	—
2781	1000	23	18	„	8 t.	—	—	—
2783	1001	24	16	unreg. (3-4 w.)	—	—	—	—
2785	1002	19	15	reg.	4 t.	gr.	kr.	—
2786	1003	21	15	„ (3 w.)	5 t.	kl.	—	—
2787	1004	32	16	unreg. (3-8 w.)	—	—	—	—
2788	1005	30	18	„ (4-8 w.)	—	—	—	—
2789	1006	27	20	„	—	kl.	—	—
2790	1007	38	18	„	—	—	—	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2791	1008	30	18	reg.	—	—	—	—
2792	1009	26	15	,,	—	kl.	kr.	—
2795	1010	30	18	,,	4 t.	m.	schw.	r.
2796	1011	25	18	,, (3 w.)	8 t.	—	—	—
2797	1012	28	14	,,	4 t.	—	—	—
2799	1013	26	14	,,	3 t.	—	—	—
2801	1014	23	14	unreg. (3-4 w.)	3-8 t.	—	—	—
2802	1015	28	18	reg.	1-2 t.	—	—	—
2803	1016	28	14	,,	8 t.	—	—	—
2805	1017	30	17	,,	5 t.	—	—	—
2806	1018	31	16	,,	3-4 t.	—	kr.	—
2807	1019	25	16	,, (3 w.)	3-4 t.	—	—	—
2809	1020	32	12	,,	4 t.	—	—	—
2811	1021	37	20	,,	5-8 t.	—	—	—
2812	1022	23	17	,,	3-4 t.	—	—	—
2815	1023	22	16	,,	5 t.	kl.	—	—
2816	1024	23	17	,,	5-6 t.	—	schw.	—
2817	1025	27	18	,,	6-7 t.	gr.	—	—
2818	1026	33	13	,,	5-8 t.	—	schw.	—
2819	1027	31	15	,,	5-6 t.	—	—	—
2820	1028	21	15	,,	2-3 t.	gr.	kr.	—
2821	1029	34	18	,, (3 w.)	3 t.	—	—	—
2822	1030	29	17	,,	5-6 t.	kl.	—	—
2823	1031	23	14	unreg.	—	—	kr.	—
2824	1032	26	17	,, (3-4 w.)	6-8 t.	gr.	—	—
2825	1033	31	17	reg.	6-7 t.	—	kr.	—
2826	1034	26	18	,,	3 t.	—	,,	—
2827	1035	36	14	,,	5 t.	—	schw.	—
2830	1036	26	19	,,	2 t.	gr.	kr.	—
2831	1037	28	16	unreg. (4-6 w.)	8 t.	—	—	—
2833	1038	26	18	reg.	3 t.	m.	—	—
2834	1039	25	15	,,	5-6 t.	—	kr.	—
2835	1040	23	18	,,	8 t.	m.	—	—
2836	1041	29	18	,, (3 w.)	5-6 t.	—	—	—
2837	1042	27	20	,,	3 t.	m.	—	—
2838	1043	23	17	,,	5-6 t.	,,	schw.	—
2840	1044	28	15	,, (3 w.)	8 t.	,,	—	—
2841	1045	23	15	,,	6-8 t.	—	—	—
2843	1046	26	18	,,	3 t.	—	schw.	—
2844	1047	39	18	,,	8 t.	gr.	—	—
2845	1048	29	17	unreg.	—	—	—	—
2846	1049	25	13	reg.	1 t.	kl.	—	—
2849	1050	44	19	,,	2-6 t.	—	—	—
2851	1051	25	16	,,	8 t.	—	—	—
2852	1052	25	14	,,	4-5 t.	—	—	—
2853	1053	32	19	,,	4-8 t.	gr.	kr.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2854	1054	23	11	unreg.	—	gr.	kr.	—
2855	1055	25	14	reg. (3 w.)	4 t.	„	„	r.
2856	1056	36	18	„	4 t.	m.	—	—
2858	1057	25	17	„	3-4 t.	„	—	br.
2860	1058	29	17	„	1-2 t.	gr.	—	bl.
2861	1059	24	18	unreg. (3-8 w.)	8 t.	m.	—	„
2863	1060	34	19	reg.	4 t.	„	—	„
2864	1061	24	16	„	6-8 t.	„	kr.	„
2865	1062	27	19	„	5-6 t.	„	„	„
2866	1063	23	19	„	9 t.	kl.	„	br.
2867	1064	25	19	„	3-4 t.	gr.	„	bl.
2868	1065	33	19	„	1-2 t.	m.	„	„
2869	1066	22	16	„	3 t.	„	„	br.
2870	1067	27	24	„	3-4 t.	gr.	schw.	bl.
2871	1068	32	18	unreg. (2-4 w.)	2 t.	m.	kr.	„
2873	1069	22	18	„ (6-15 w.)	2-3 t.	„	schw.	„
2874	1070	18	16	reg.	3 t.	—	„	„
2875	1071	25	19	„	3 t.	m.	kr.	„
2876	1072	35	19	„	4 t.	„	schw.	„
2877	1073	37	15	„	6 t.	gr.	kr.	„
2878	1074	31	14	„	5-6 t.	m.	—	br.
2879	1075	30	17	„	3-4 t.	gr.	schw.	bl.
2880	1076	26	19	„ (3 w.)	3 t.	m.	kr.	br.
2881	1077	34	18	„	8 t.	gr.	„	„
2882	1078	21	19	„ (6 w.)	2 t.	kl.	schw.	r.
2883	1079	20	16	unreg. (3-4 w.)	3-5 t.	m.	kr.	bl.
2884	1080	24	15	reg. (3 w.)	4-5 t.	gr.	„	br.
2885	1081	30	13	unreg. (4-6 w.)	3 t.	kl.	„	„
2886	1082	26	19	„ (5-8 w.)	3 t.	gr.	„	bl.
2887	1083	26	14	reg.	3 t.	„	„	r.
2888	1084	25	16	„	4-5 t.	m.	schw.	bl.
2889	1085	23	19	„	4-5 t.	„	—	„
2890	1086	24	15	„	6-7 t.	„	kr.	„
2891	1087	30	18	„	2-4 t.	„	—	„
2893	1088	26	17	„	3 t.	„	—	„
2894	1089	37	19	„	8 t.	„		„
2895	1090	24	17	„	5 t.	kl.	schw.	„
2897	1091	36	18	„	5 t.	„	„	br.
2898	1092	26	17	„	3 t.	m.	„	bl.
2899	1093	24	12	„ (3 w.)	5-8 t.	gr.	kr.	„
2901	1094	26	19	„	4 t.	„	„	br.
2902	1095	23	18	unreg. (3-8 w.)	1-2 t.	„	„	bl.
2903	1096	22	18	reg.	3-4 t.	kl.	„	„
2906	1097	29	16	unreg. (3-4 w.)	5 t.	m.	„	br.
2907	1098	32	18	reg. (3 w.)	4 t.	„	„	„
2908	1099	23	16	„ (3 w.)	5 t.	„	schw.	bl.

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2909	1100	30	16	reg.	8 t.	kl.	kr.	bl.
2910	1101	25	15	unreg. (6-12 w.)	3 t.	gr.	,,	r.
2911	1102	23	17	reg. (3 w.)	8 t.	m.	—	br.
2912	1103	23	17	,,	4 t.	,,	kr.	bl.
2913	1104	22	13	unreg. (2-3 w.)	8 t.	,,	,,	,,
2914	1105	22	15	reg. (3 w.)	8 t.	,,	schw.	r.
2915	1106	23	16	,, (3 w.)	3 t.	kl.	kr.	bl.
2916	1107	28	15	,, (3 w.)	4-5 t.	gr.	,,	,,
2918	1108	30	17	,,	4 t.	,,	schw.	br.
2919	1109	26	18	,,	6 t.	,,	kr.	bl.
2921	1110	33	20	unreg. (3-4 w.)	8 t.	kl.	,,	br.
2922	1111	22	18	reg.	—	m.	,,	bl.
2924	1112	34	14	,,	—	gr.	,,	,,
2925	1113	25	16	,, (3 w.)	3 t.	—	schw.	r.
2927	1114	24	20	,,	7-8 t.	m.	,,	bl.
2928	1115	25	16	,,	3-4 t.	,,	—	brn.
2929	1116	30	15	,,	—	,,	—	bl.
2931	1117	23	14	,,	3-4 t.	,,	schw.	br.
2933	1118	26	20	unreg. (5-12 w.)	—	kl.	,,	bl.
2934	1119	32	15	reg.	3 t.	gr.	kr.	,,
2935	1120	24	15	,,	3 t.	m.	,,	—
2936	1121	24	15	,,	—	,,	,,	bl.
2937	1122	30	18	,,	8 t.	gr.	,,	,,
2938	1123	23	14	,,	—	m.	,,	—
2940	1124	22	16	,,	3 t.	,,	,,	bl.
2942	1125	38	17	,, (3 w.)	3-4 t.	,,		,,
2943	1126	23	17	,,	4-5 t.	,,	—	,,
2944	1127	25	19	,,	7-8 t.	gr.	kr.	,,
2945	1128	28	17	,,	4 t.	,,	schw.	,,
2946	1129	22	12	,,	4-5 t.	m.	kr.	,,
2947	1130	25	19	unreg. (4-15 w.)	5-8 t.	kl.	schw.	br.
2950	1131	38	20	unreg. (4-6 w.)	2 t.	m.	kr.	bl.
2951	1132	20	15	reg.	2-3 t.	gr.	,,	,,
2952	1133	22	18	unreg.	8 t.	m.	schw.	,,
2953	1134	24	16	reg.	3 t.	gr.	kr.	br.
2955	1135	28	18	,,	—	kl.	,,	bl.
2957	1136	27	18	unreg.	6 t.	m.	—	,,
2958	1137	24	19	reg.	3 t.	,,	kr.	,,
2959	1138	21	16	,,	3 t.	gr.	schw.	,,
2960	1139	28	17	,,	3 t.	m.	kr.	—
2961	1140	32	19	unreg. (2-4 w.)	5-6 t.	,,	schw.	bl.
2962	1141	24	16	reg.	8 t.	gr.	kr.	,,
2963	1142	33	22	,,	3 t.	m.	schw.	—
2964	1143	25	22	,,	4 t.	,,	kr.	bl.
2965	1144	32	16	,,	5-6 t.	,,	schw.	,,
2966	1145	34	22	,,	—	,,	,,	,,

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
2967	1146	30	21	unreg.	5-6 t.	gr.	kr.	br.
2968	1147	29	16	reg.	2 t.	kl.	„	bl.
2969	1148	29	20	„	3 t.	„	„	br.
2970	1149	20	15	„	4 t.	„	„	bl.
2971	1150	30	18	„	3-5 t.	gr.	„	„
2973	1151	32	16	„	5 t.	m.	schw.	„
2974	1152	21	15	„	3 t.	„	kr.	„
2977	1153	21	19	„	8 t.	gr.	„	„
2978	1154	21	19	unreg.	—	„	schw.	„
2979	1155	21	19	reg.	8 t.	m.	kr.	„
2980	1156	25	14	„	8 t.	„	schw.	„
2981	1157	21	16	unreg. (2-4 w.)	8 t.	kl.	kr.	„
2984	1158	31	18	„ (6-8 w.)	—	m.	„	„
2985	1159	33	17	„ (4-8-12 w.)	8 t.	„	„	„
2986	1160	37	16	reg.	—	gr.	„	„
2988	1161	27	17	„	8 t.	m.	„	—
2989	1162	27	21	unreg. (8-9 w.)	—	„	„	—
2990	1163	25	15	reg.	5 t.	„	„	bl.
2991	1164	21	18	unreg.	—	—	schw.	br.
2992	1165	22	15	reg.	5-6 t.	m.	kr.	bl.
2993	1166	22	15	„ (3 w.)	8 t.	gr.	„	„
2994	1167	32	15	unreg.	—	m.	„	„
2995	1168	22	16	reg.	8 t.	kl.	schw.	„
2996	1169	30	19	„	4 t.	gr.	„	„
2997	1170	28	18	„	2 t.	m.	kr.	„
2998	1171	24	18	„	2 t.	„	„	„
2999	1172	23	17	unreg. (8-14 w.)	3 t.	gr.	schw.	„
3001	1173	32	19	„ (8-12 w.)	3-4 t.	m.	kr.	—
3002	1174	22	15	reg.	5-6 t.	gr.	schw.	bl.
3003	1175	38	21	unreg. (6-8 w.)	8 t.	m.	kr.	„
3005	1176	22	17	„ (4-13 w.)	2-3 t.	„	„	br.
3006	1177	27	14	reg.	8-10 t.	gr.	—	„
3009	1178	28	17	„	—	m.	kr.	bl.
3010	1179	24	20	unreg. (4-6 w.)	4-5 t.	gr.	„	—
3011	1180	30	16	reg.	—	m.	schw.	bl.
3012	1181	27	20	unreg. (4-5 w.	—	„	kr.	„
3013	1182	27	16	„ (4-8 w.)	5-6 t.	„	„	br.
3014	1183	37	21	reg.	4-5 t.	„	„	bl.
3015	1184	25	20	unreg.	5-6 t.	kl.	„	„
3016	1185	23	15	„	1 t.	„	„	—
3017	1186	29	18	reg.	4-5 t.	„	„	bl.
3018	1187	22	18	unreg. (6-15 w.)	3-5 t.	m.	„	br.
3019	1188	28	21	reg.	3-4 t.	„	schw.	bl.
3020	1189	21	17	„	3-4 t.	gr.	kr.	„
3021	1190	27	15	unreg. (12-25 w.)	2-3 t.	kl.	„	br.
3022	1191	23	18	reg.	4-5 t.	m.	schw.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3024	1192	30	19	reg.	8 t.	kl.	kr.	bl.
3025	1193	23	16	unreg. (6-14 w.)	8 t.	gr.	„	„
3026	1194	18	14	reg.	8 t.	m.	„	—
3027	1195	30	16	„	4-5 t.	gr.	„	—
3028	1196	28	15	„	3-5 t.	m.	„	bl.
3029	1197	28	18	unreg. (7-8 w.)	2-3 t.	gr.	„	„
3030	1198	26	18	reg.	8 t.	m.	„	—
3034	1199	32	21	„	4-8 t.	gr.	„	—
3036	1200	24	16	„	—	m.	„	br.
3037	1201	23	17	„	2 t.	„	„	bl.
3039	1202	26	17	unreg. (2-3 w.)	2 t.	gr.	„	br.
3040	1203	24	15	„ (3-4 w.)	1-2 t.	„	„	bl.
3041	1204	31	18	reg.	3 t.	„	schw.	„
3043	1205	23	18	„	—	„	„	„
3044	1206	20	15	reg. (2 w.)	8 t.	m.	„	„
3045	1207	31	19	unreg. (8-16 w.)	3-4 t.	gr.	„	—
3046	1208	20	13	„ (4-8 w.)	—	„	kr.	—
3047	1209	22	15	„	—	m.	„	bl.
3048	1210	25	17	reg.	3 t.	gr.	„	„
3049	1211	41	14	„	7-8 t.	„	„	„
3052	1212	30	16	„	8 t.	„	schw.	—
3053	1213	24	16	„	8 t.	m.	kr.	—
3054	1214	24	18	„	3-4 t.	gr.	„	—
3055	1215	27	18	„	6 t.	„	„	bl.
3056	1216	28	18	„	2-3 t.	m.	„	r.
3057	1217	26	18	„	8 t.	„	„	—
3058	1218	28	17	„ (3 w.)	3 t.	gr.	„	bl.
3059	1219	33	18	„	8 t.	m	„	—
3061	1220	30	19	„	3 t.	gr.	„	—
3062	1221	25	18	„	4-5 t.	kl.	„	bl.
3063	1222	23	16	„	3-4 t.	m.	„	—
3065	1223	32	17	„	6-7 t.	„	schw.	—
3066	1224	22	17	unreg. (3-8 w.)	3-5 t.	kl.	„	—
3068	1225	30	18	reg.	4 t.	m.	kr.	brn.
3069	1226	28	14	„	5-6 t.	gr.	„	—
3071	1227	28	20	„	5-8 t.	m.	„	bl.
3072	1228	27	17	„	4-5 t.	gr	„	„
3073	1229	24	*)	—	—	kl.	„	—
3074		26	19	unreg. (7-8 w.)	5-6 t.	m.	schw.	—
3075	1230	29	21	„ (3-13 w.)	2 t.	gr.	kr.	—
3076	1231	23	18	reg.	2-4 t.	„	„	—
3077	1232	29	22	unreg. (4-8 w.)	4-5 t.	m.	„	—
3079	1233	37	20	reg.	8 t.	gr.	„	—
3080	1234	23	15	„	8 t.	m.	„	bl.
3081	1235	29	19	unreg. (3-6 w.)	3-5 t.	„	„	„
3082	1236	37	24	reg.	4-5 t.	„	„	—

*) Noch nicht menstruirt.

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3083	1237	38	20	reg.	8 t.	gr.	kr.	—
3084	1238	37	18	„ (8 w.)	3-4 t.	m.	„	—
3085	1239	28	19	„	8 t.	kl.	„	—
3086	1240	27	17	„	2-3 t.	m.	schw.	—
3087	1241	31	16	„	8 t.	„	kr.	bl.
3088	1242	23	14	„	5-6 t.	„	„	br.
3090	1243	23	15	unreg.	2-3 t.	m.	„	bl.
3092	1244	30	19	reg.	3 t.	gr.	„	—
3093	1245	26	16	„	8 t.	m.	„	bl.
3094	1246	31	22	unreg.	8 t.	gr.	schw.	br.
3095	1247	26	16	reg.	4 t.	m.	„	„
3096	1248	28	18	unreg. (4-8 w.)	3 t.	„	kr.	bl.
3097	1249	28	15	reg. (3 w.)	6-8 t.	„	„	—
3098	1250	25	19	unreg. (2-4 w.)	8 t.	„	schw.	bl.
3099	1251	30	23	reg.	2 t.	„	kr.	„
3100	1252	27	17	unreg. (2-3 w.)	3-4 t.	„	„	„
3101	1253	21	18	„ (3-4 w.)	—	gr.	„	br.
3102	1254	30	18	reg.	8 t.	m.	„	—
3103	1255	24	18	„ (5 w.)	5 t.	„	„	—
3104	1256	21	18	unreg. (3-4 w.)	3 t.	„	„	bl.
3105	1257	30	20	reg.	3 t.	gr.	„	„
3106	1258	24	16	„	8 t.	m.	„	„
3108	1259	31	16	„	6-8 t.	gr.	schw.	br.
3109	1260	23	18	„	4 t.	m.	kr.	bl.
3112	1261	26	19	„	3 t.	„	„	br.
3113	1262	24	19	„ (3 w.)	5-6 t.	„	—	bl.
3114	1263	30	20	unreg. (3-4 w.)	6-8 t.	kl.	kr.	„
3116	1264	29	24	„ (3-5 w.)	8 t.	m.	„	r.
3117	1265	19	17	reg.	2-3 t.	„	„	bl.
3118	1266	22	15	„	2-3 t.	—	„	„
3119	1267	27	20	unreg. (6-10 w.)	6 t.	m.	„	„
3120	1268	36	19	reg.	3-4 t.	kl.	schw.	—
3122	1269	37	17	„	3 t.	gr.	—	bl.
3123	1270	20	15	unreg. (3-4 w.)	3 t.	m.	kr.	„
3124	1271	26	18	reg.	2 t.	kl.	schw.	„
3125	1272	24	17	„ (3 w.)	8 t.	m.	„	„
3126	1273	27	19	„	8 t.	gr.	kr.	„
3127	1274	20	15	„	5-8 t.	„	„	„
3128	1275	22	16	„	8 t.	m.	„	br
3129	1276	34	19	„	2 t.	„	„	„
3130	1277	27	17	„	8 t.	„	—	r.
3131	1278	25	14	„	3-4 t.	gr.	kr.	bl.
3132	1279	24	18	unreg. (8-14 w.)	2-3 t.	m.	„	„
3133	1280	24	17	reg. (3 w.)	8 t.	„	„	„
3135	1281	18	15	unreg. (6-7 w.)	2-3 t.	„	—	„
3136	1282	22	16	„ (3-4 w.)	8 t.	„	kr.	br.

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3137	1283	18	16	reg.	8 t.	m.	kr.	bl.
3138	1284	33	17	„	8 t.	„	schw.	—
3139	1285	28	20	„	4 t.	gr.	„	—
3141	1286	18	16	unreg. (3-8 w.)	8 t.	m.	kr.	bl.
3142	1287	38	18	„	3-4 t.	kl.	schw.	br.
3143	1288	25	18	reg.	3-4 t.	m.	kr.	—
3145	1289	41	21	unreg. (3-4 w.)	4-8 t.	gr.	—	bl.
3146	1290	24	20	reg. (3 w.)	2 t.	m.	schw.	—
3147	1291	24	18	„	8 t.	„	kr.	bl.
3148	1292	31	22	„ (3 w.)	3-4 t.	gr.	„	—
3149	1293	22	17	„	3 t.	m.	„	—
3150	1294	26	16	„	3-4 t.	„	—	—
3151	1295	26	19	„	3 t.	kl.	kr.	—
3152	1296	31	18	„	3-4 t.	gr.	—	—
3153	1297	24	16	unreg. (3-6 w.)	3-4 t.	m.	schw.	bl.
3155	1298	28	20	reg.	3 t.	gr.	„	„
3156	1299	28	20	„	8 t.	m.	—	„
3157	1300	28	20	unreg. (3-6 w.)	4-5 t.	kl.	kr.	br.
3158	1301	27	18	reg.	3-4 t.	m.	„	„
3159	1302	20	18	unreg. (3-4 w.)	2 t.	„	„	—
3160	1303	33	16	reg.	3-4 t.	„	—	—
3161	1304	23	16	„	3-4 t.	„	kr.	bl.
3162	1305	23	21	unreg.	3-4 t.	„	„	„
3163	1306	30	19	„	—	gr.	„	„
3164	1307	28	21	reg.	8 t.	m.	„	—
3165	1308	22	15	„	3-4 t.	„	„	bl.
3169	1309	27	15	„	8 t.	„	—	—
3171	1310	24	16	unreg.	—	„	schw.	bl.
3172	1311	40	18	reg.	3-4 t.	„	„	„
3173	1312	26	17	„	2 t.	gr.	kr.	„
3174	1313	22	17	„	6-8 t.	„	„	r.
3175	1314	25	15	„	4-5 t.	m.	„	—
3176	1315	25	16	„	6-8 t.	„	„	br.
3177	1316	20	17	unreg. (4-12 w.)	2 t.	kl.	„	bl.
3178	1317	20	16	reg.	5 t.	„	„	—
3179	1318	24	22	unreg. (6-12 w.)	3-4 t.	gr.	„	—
3181	1319	24	17	„ (4-5 w.)	1-3 t.	m.	„	—
3183	1320	24	17	„ (6-8 w.)	5-6 t.	kl.	„	—
3184	1321	24	17	reg.	3 t.	„	„	bl.
3186	1322	25	18	unreg. (3-4 w.)	3 t.	m.	„	„
3187	1323	25	20	„ (3-4 w.)	8 t.	„	„	„
3188	1324	23	18	„ (4-6 w.)	4-7 t.	gr.	„	—
3189	1325	27	18	reg.	3-4 t.	„	schw.	br.
3190	1326	23	17	„	3-5 t.	m.	„	—
3191	1327	26	18	„	3-6 t.	„	kr.	bl.
3192	1328	23	15	unreg. (2-6 w.)	4-8 t.	„	„	„

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3193	1329	27	20	reg.	5 t.	m.	kr.	—
3194	1330	26	17	unreg.	3-4 t.	„	schw.	—
3195	1331	25	19	reg.	2-4 t.	„	kr.	—
3197	1332	23	17	„	3-4 t.	„	„	—
3198	1333	26	16	„	4 t.	„	„	—
3199	1334	25	20	„	3-6 t.	gr.	—	—
3200	1335	29	18	„	3 t.	„	kr.	bl.
3201	1336	25	17	„	3 t.	m.	schw.	—
3203	1337	28	18	„	3-4 t.	gr.	kr.	bl.
3204	1338	30	18	„	6-8 t.	„	—	—
3205	1339	29	18	„	5-6 t.	„	kr.	—
3206	1340	24	16	unreg. (6-12 w.)	5-6 t.	„	schw.	bl.
3207	1341	26	17	reg.	3-5 t.	„	„	—
3208	1342	34	15	„	3 t.	—	„	—
3209	1343	19	15	unreg. (3-6 w.)	3-4 t.	m.	kr.	bl.
3210	1344	19	15	reg.	3-4 t.	„	—	—
3211	1345	25	15	unreg.	—	gr.	kr.	—
3212	1346	33	19	reg.	3-4 t.	„	—	bl.
3213	1347	27	16	unreg. (4-6 w.)	5 t.	„	kr.	„
3214	1348	34	19	reg.	4 t.	„	schw.	—
3215	1349	27	19	„	3 t.	m.	„	—
3216	1350	22	17	„	3-4 t.	—	kr.	—
3218	1351	32	18	unreg. (5-12 w.)	2-3 t.	gr.	schw.	br.
3219	1352	26	18	reg.	4-5 t.	m.	kr.	—
3221	1353	32	16	„	3-4 t	kl.	„	—
3222	1354	20	15	„	3-4 t.	gr.	—	br.
3223	1355	30	20	unreg.	2-4 t.	m.	schw.	—
3224	1356	33	17	reg.	—	gr.	kr.	—
3225	1357	33	18	„	4-5 t.	m.	„	—
3226	1358	22	17	„	3-5 t.	„	„	—
3228	1359	34	19	„	—	gr.	„	—
3229	1360	34	20	unreg.	3-6 t.	kl.	schw.	—
3230	1361	25	19	reg.	—	m.	kr.	br.
3231	1362	23	17	unreg. (3-4 w.)	4 t.	„	„	bl.
3232	1363	21	17	reg.	—	„	„	—
3233	1364	33	20	„	4-5 t.	„	schw.	—
3234	1365	25	17	unreg. (3-4 w.)	4 t.	„	kr.	—
3235	1366	23	17	reg.	3-5 t.	gr.	„	—
3236	1367	26	19	„	—	—	„	—
3237	1368	24	17	unreg. (3-4 w.)	4-5 t.	gr.	„	—
3238	1369	25	18	reg.	—	kl.	„	—
3239	1370	23	16	unreg.	5-7 t.	m.	schw.	—
3240	1371	19	14	reg.	3-4 t.	kl.	kr.	—
3241	1372	25	19	unreg. (4-8 w.)	5-6 t.	m.	schw.	—
3244	1373	24	19	reg.	3-5 t.	„	kr.	—
3245	1374	27	18	„	5-6 t.	„	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3246	1375	30	21	reg.	3-4 t.	m.	kr.	—
3247	1376	22	14	„	—	gr.	„	—
3251	1377	34	19	unreg. (3-4 w.)	5-6 t.	„	schw.	—
3252	1378	31	18	reg.	—	m.	kr.	—
3253	1379	30	20	unreg. (6-12 w.)	5-6 t.	„	schw.	—
3254	1380	30	23	reg.	3-5 t.	kl.	kr.	—
3255	1381	25	18	„	4-5 t.	m.	—	—
3256	1382	24	17	„	3-4 t.	kl.	schw.	—
3258	1383	39	20	„ (3 w.)	4-5 t.	m.	„	—
3259	1384	25	17	„	4-5 t.	„	kr.	—
3260	1385	28	17	„	4-5 t.	„	schw.	—
3261	1386	35	18	„	—	kl.	kr.	—
3262	1387	39	16	„	4-5 t.	„	schw.	—
3263	1388	26	15	„ (3 w.)	2-3 t	gr.	kr.	—
3264	1389	25	16	„	3-4 t.	kl.	schw.	—
3266	1390	28	17	„	3-4 t.	m.	kr.	—
3267	1391	30	16	„	4-6 t.	„	„	—
3268	1392	28	20	„	4 t.	gr.	„	—
3269	1393	34	16	„	—	„	„	—
3271	1394	27	15	„ (3 w.)	8 t.	„	„	—
3272	1395	24	18	„	4-5 t.	m.	„	—
3273	1396	29	16	„	—	gr.	„	—
3274	1397	29	20	unreg. (4-12 w.)	—	m.	„	—
3275	1398	41	16	„ (3-14 w.)	5-7 t.	gr.	schw.	—
3276	1399	27	21	„ (4-10 w.)	—	kl.	kr.	—
3278	1400	27	18	reg.	3-4 t.	m.	„	—
3279	1401	22	17	unreg. (3-12 w.)	4-6 t.	„	„	—
3280	1402	24	17	reg.	½-1 t.	kl.	„	br.
3281	1403	24	15	„	3-4 t.	m.	„	—
3282	1404	35	18	„	2-3 t.	„	schw.	—
3283	1405	30	20	„ (3 w.)	3-4 t.	„	kr.	—
3285	1406	26	21	unreg.	4-6 t.	gr.	„	—
3286	1407	27	20	„ (4-14 w.)	3-5 t.	m.	„	—
3287	1408	23	14	„	5-6 t.	„	schw.	—
3288	1409	19	16	reg.	3-4 t.	„	kr.	—
3290	1410	29	20	unreg. (2-6 w.)	4-5 t.	„	„	bl.
3291	1411	24	21	reg.	2-4 t.	gr.	„	—
3293	1412	29	23	unreg. (3-9 w.)	3-4 t.	kl.	„	—
3294	1413	28	18	reg.	8 t.	„	„	—
3295	1414	28	20	unreg. (3-10 w.)	3-5 t.	m.	„	br.
3296	1415	19	15	„ (2-6 w.)	3 t.	gr.	„	bl.
3298	1416	28	17	reg	—	kl.	schw.	—
3299	1417	32	21	„	2-3 t.	gr.	kr.	—
3300	1418	23	15	unreg. (3-8 w.)	3-4 t.	kl.	„	—
3301	1419	24	17	reg.	4 t.	m.	schw.	—
3302	1420	23	18	„	3-4 t.	„	kr.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3303	1421	27	19	reg.	5 t.	m.	kr.	—
3305	1422	25	20	,,	4 t.	,,	—	—
3306	1423	34	22	unreg. (3-12 w.)	1-2 t.	,,	kr.	—
3307	1424	24	21	,,	2 t.	gr.	,,	—
3308	1425	29	22	reg.	—	kl.	,,	—
3309	1426	24	15	,,	—	gr.	—	—
3311	1427	28	20	,,	—	kl.	kr.	—
3312	1428	23	17	unreg.	—	—	,,	—
3313	1429	22	14	reg.	—	gr.	,,	—
3314	1430	28	20	,,	—	kl.	,,	—
3316	1431	24	19	,,	3-4 t.	gr.	,,	—
3317	1432	25	18	,,	—	m.	,,	br.
3320	1433	25	16	,,	—	,,	—	bl.
3321	1434	26	18	,,	3-4 t.	gr.	kr.	—
3322	1435	39	21	,,	—	—	—	bl.
3323	1436	27	17	unreg.	—	gr.	—	—
3325	1437	30	14	reg.	—	m.	—	br.
3326	1438	23	17	,,	—	gr.	kr.	—
3327	1439	21	15	,, (3 w.)	8 t.	—	—	br.
3328	1440	33	19	,,	6 t.	—	schw.	,,
3329	1441	25	21	,,	—	m.	—	,,
3330	1442	29	19	unreg. (6-8 w.)	4-5 t.	kl.	—	bl.
3331	1443	24	15	,, (2-3 w.)	3-4 t.	—	kr.	,,
3332	1444	28	21	,, (5-6 w.)	1-2 t.	—	,,	—
3333	1445	34	17	reg.	3-4 t.	m.	—	bl.
3334	1446	23	18	,,	5-7 t.	kl.	kr.	,,
3335	1447	24	18	,,	4-5 t.	gr.	,,	,,
3336	1448	29	19	,, (3 w.)	6-8 t.	kl.	—	brn.
3337	1449	24	16	unreg. (5-6 w.)	3-4 t.	,,	—	r.
3338	1450	28	19	reg. (3 w.)	3 t.	m.	—	brn.
3339	1451	27	16	,,	—	kl.	—	,,
3340	1452	20	14	,,	7-8 t.	gr.	—	br.
3341	1453	34	18	unreg.	—	m.	—	—
3342	1454	30	17	reg.	3-4 t.	gr.	—	brn.
3343	1455	33	20	,,	—	—	schw.	—
3344	1456	26	14	,,	—	gr.	,,	r.
3345	1457	26	16	,,	8 t.	kl.	—	—
3346	1458	30	23	unreg.	—	gr.	—	br.
3347	1459	20	14	reg.	—	—	—	bl.
3348	1460	25	15	,, (3 w.)	3 t.	—	—	brn.
3349	1461	28	18	,, (3 w.)	8 t.	gr.	—	r.
3350	1462	29	16	,,	3-4 t.	,,	kr.	—
3352	1463	28	20	unreg.	—	—	,,	br.
3353	1464	30	19	reg.	4-5 t.	gr.	,,	—
3354	1465	26	20	unreg.	—	—	,,	br.
3355	1466	24	21	,,	—	kl.	,,	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3357	1467	29	20	reg. (3 w.)	4 t.	kl.	kr.	—
3358	1468	23	22	„	2 t.	—	„	bl.
3359	1469	31	16	„	6-8 t.	kl.	—	r.
3360	1470	24	18	unreg. (4-8 w.)	4 t.	„	kr.	—
3361	1471	22	14	reg. (2 w.)	5-6 t.	m.	„	bl.
3362	1472	19	15	„ (3 w.)	3-4 t.	kl.	„	„
3363	1473	40	14	„	2-3 t.	„	—	br.
3364	1474	26	16	unreg. (3-6 w.)	2-3 t.	gr.	kr.	—
3366	1475	24	14	„	—	kl.	„	bl.
3367	1476	23	17	„	—	m.	„	—
3368	1477	28	18	reg.	14 t.	„	—	r.
3369	1478	33	21	unreg.	—	gr	—	bl.
3370	1479	30	20	reg	6 t.	m.	kr.	br.
3371	1480	31	14	„ (3 w.)	—	—	—	„
3372	1481	23	18	„ (3 w.)	—	kl.	kr.	—
3373	1482	34	22	„ (3 w.)	3-4 t.	„	—	bl.
3374	1483	24	14	„	3-4 t.	gr.	schw.	br.
3375	1484	30	15	„	—	„	—	bl.
3376	1485	28	16	unreg. (3-4 w.)	3-4 t.	„	kr.	br.
3377	1486	30	16	reg.	2-3 t.	—	schw.	bl.
3378	1487	24	18	„	3-4 t.	gr.	—	br.
3379	1488	34	20	„	—	—	—	„
3380	1489	27	23	„	—	—	schw.	—
3381	1490	36	21	„	—	—	kr.	—
3382	1491	20	15	—	—	—	—	—
3387	1492	28	20	reg.	2 t.	m.	—	bl.
3388	1493	22	18	„ (3 w.)	3 t.	kl.	kr.	„
3389	1494	26	18	„	3 t.	gr.	—	br.
3390	1495	30	17	„ (3 w.)	3 t.	m.	—	bl.
3391	1496	35	20	„ (3 w.)	4-8 t.	gr.	kr.	—
3392	1497	33	21	„	4 t.	kl.	„	brn.
3393	1498	33	20	unreg. (3-4 w.)	8 t.	gr.	„	bl.
3395	1499	23	16	unreg. (4-6 w.)	8 t.	kl.	—	„
3396	1500	22	20	reg. (26 w.)	3 t.	—	kr.	—
3397	1501	32	20	„	4 t.	gr.	—	bl.
3399	1502	25	17	unreg.	2-3 t.	„	kr.	„
3400	1503	30	18	reg.	8 t.	kl.	„	br.
3401	1504	27	18	unreg.	—	—	„	bl.
3402	1505	28	17	reg.	8 t.	m.	—	brn.
3403	1506	24	15	„	2-3 t.	kl.	—	br.
3404	1507	34	10	—	—	m.	—	brn.
3405	1508	36	14	unreg.	8 t.	—	kr.	—
3406	1509	21	16	„	3 t.	m.	„	bl.
3407	1510	26	21	reg.	8 t.	„	„	—
3408	1511	25	18	„	2 t.	„	—	bl.
3409	1512	32	18	„	3-4 t.	gr.	kr.	brn.

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3410	1513	31	17	reg. (3 w.)	3 t.	m.	—	brn.
3412	1514	32	20	unreg. (3-4 w.)	3 t.	„	—	br.
3414	1515	22	18	reg.	3-4 t.	gr.	kr.	brn.
3415	1516	25	18	„	3 t.	„	—	„
3417	1517	26	19	unreg.	—	kl.	kr.	—
3418	1518	32	17	reg.	3-4 t.	m.	—	brn.
3419	1519	24	19	„	—	kl.	kr.	bl.
3420	1520	28	11	unreg.	—	„	—	br.
3421	1521	24	16	reg.	5 t.	m.	kr.	—
3422	1522	20	14	„	1-3 t.	„	—	—
3423	1523	25	21	unreg. (3-4 w.)	8 t.	gr.	—	brn.
3424	1524	30	20	reg.	3-4 t.	„	—	bl.
3425	1525	28	21	„	5 t.	„	—	„
3426	1526	40	18	„	5 t.	m.	—	br.
3427	1527	21	16	„	3 t.	„	—	brn.
3429	1528	27	17	„ (2 w.)	8-9 t.	„	—	bl.
3430	1529	24	17	„	3-4 t.	kl.	—	brn.
3431	1530	26	14	„	5 t.	m.	—	br.
3432	1531	25	18	„	4-5 t.	kl.	—	brn.
3433	1532	21	16	„	4 t.	—	—	bl.
3435	1533	25	19	„	6-7 t.	gr	—	brn.
3437	1534	29	18	„	2-3 t.	kl.	schw.	br.
3438	1535	27	17	„	5-8 t.	gr.	—	„
3439	1536	26	15	„	5-6 t.	—	kr.	brn.
3440	1537	27	16	unreg. (4-6-8 w.)	2-3 t.	gr.	„	„
3442	1538	32	19	reg.	1 t.	„	—	—
3444	1539	30	18	„	3-4 t.	m	—	bl.
3445	1540	29	18	„ (3 w.)	6-8 t.	„	—	„
3446	1541	27	18	unreg. (2-4 w.)	—	gr.	—	„
3447	1542	26	16	reg. (3 w.)	8 t.	„	—	br.
3448	1543	24	16	unreg. (2-3 w.)	4 t.	m.	—	bl.
3449	1544	25	20	reg.	5 t.	gr.	kr.	„
3450	1545	33	18	„	3 t.	m.	—	brn.
3452	1546	22	19	unreg. (6-7 w.)	3 t.	„	kr.	br.
3454	1547	29	18	reg.	4 t.	kl.	—	brn.
3458	1548	28	14	„	2 t.	m.	kr.	bl.
3459	1549	44	18	„	2-3 t.	kl.	—	—
3462	1550	20	17	„	3 t.	m.	kr.	—
3464	1551	25	15	unreg.	—	kl.	—	brn.
3470	1552	29	18	reg.	4 t.	m.	—	bl.
3472	1553	29	19	„	8 t.	kl.	—	brn.
3473	1554	23	14	„	2-3 t.	m.	—	„
3476	1555	24	20	„	5-8 t.	„	—	br.
3477	1556	32	18	„	3 t.	„	—	brn.
3479	1557	22	16	„	2 t.	„	—	—
3480	1558	19	15	„	4-6 t.	kl.	—	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3482	1559	26	21	reg.	4 t.	gr.	—	brn.
3483	1560	19	16	,,	8 t.	kl.	—	br.
3484	1561	25	14	,,	6 t.	gr.	—	,,
3485	1562	27	18	,,	3 t.	m.	—	bl.
3486	1563	23	17	unreg. (3-4 w.)	4 t.	,,	—	br.
3487	1564	26	20	reg.	5-8 t.	,,	—	,,
3490	1565	19	18	unreg. (4-5 w.)	3 t.	—	kr.	,,
3492	1566	27	18	reg.	2-3 t.	gr.	,,	,,
3494	1567	32	18	,,	3 t.	kl.	—	brn.
3496	1568	22	19	,,	5 t.	—	—	bl.
3497	1569	36	17	unreg. (4-5 w.)	2 t.	m.	—	br.
3498	1570	25	14	reg.	4 t.	kl.	—	brn.
3499	1571	20	17	—	4 t.	gr.	kr.	bl.
3501	1572	26	19	reg. (2 w.)	—	,,	—	br.
3502	1573	32	15	unreg.	8 t.	m.	—	bl.
3503	1574	28	19	reg.	3 t.	kl.	—	—
3504	1575	26	16	,,	6 t.	—		r.
3505	1576	28	16	,,	2-3 t	m.	kr.	bl.
3506	1577	24	19	,,	5-6 t.	gr.	—	brn.
3508	1578	38	21	,,	4 t.	,,	—	,,
3509	1579	29	17	,,	2-3 t.	m.	kr.	bl.
3510	1580	23	18	,,	5-6 t.	kl.	,,	,,
3511	1581	32	16	,,	4-5 t.	m.	—	,,
3512	1582	29	19	unreg.	3 t.	—	kr.	r.
3513	1583	20	19	reg.	5-6 t.	kl.	—	brn.
3514	1584	22	18	,,	3-4 t.	gr.	—	,,
3515	1585	21	17	,,	2-3 t.	kl.	—	bl.
3516	1586	29	15	,,	8 t.	gr.	—	—
3518	1587	26	20	,,	8 t.	kl.	—	bl.
3520	1588	38	16	unreg.	—	—	—	r.
3522	1589	24	21	reg.	—	m.	—	bl.
3523	1590	27	19	,,	1 t.	gr.	—	,,
3524	1591	22	18	,,	4-5 t.	—	kr.	br.
3526	1592	26	21	unreg.	—	kl.	,,	,,
3531	1593	22	17	,, (4-6 w.)	4 t.	m.	—	,,
3532	1594	32	15	reg.	4-5 t.	gr.	—	,,
3533	1595	39	16	,,	2-3 t.	,,	—	—
3534	1596	25	18	,,	5-6 t.	m.	—	bl.
3535	1597	30	20	,, (3 w.)	3-5 t.	gr.	—	br.
3537	1598	22	16	,,	3 t.	,,	—	brn.
3538	1599	30	20	,,	3-4 t.	,,	—	,,
3539	1600	26	17	,,	5-6 t.	,,	—	bl.
3540	1501	33	20	,,	6-8 t.	m.	kr.	,,
3541	1602	22	18	,,	3-4 t.	kl.	—	,,
3548	1603	28	15	,,	—	m.	schw.	—
3549	1604	34	13	,, (3 w.)	8 t.	—	—	—

Journal Nr.	Laufende Nr	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3550	1605	24	16	reg. (3 w.)	4 t.	m.	kr.	—
3551	1606	27	20	,,	3 t.	,,	,,	—
3552	1607	21	18	,,	8 t.	,,	,,	—
3553	1608	23	20	,,	2-3 t.	,,	schw.	bl.
3555	1609	20	16	,,	6-8 t.	,,	kr.	—
3556	1610	35	23	,,	4-5 t.	,,	—	—
3557	1611	28	17	,,	5 t.	,,	—	—
3560	1612	27	21	unreg.	—	,,	—	—
3565	1613	24	16	,,	3 t.	,,	—	—
3566	1614	20	13	reg.	8 t.	kl.	kr.	—
3567	1615	25	16	,,	3 t.	m.	—	—
3569	1616	42	18	,,	3 t.	,,	kr.	—
3570	1617	27	14	unreg.	—	kl.	,,	—
3572	1518	37	20	reg.	3 t.	gr.	,,	—
3573	1619	23	17	,, (2 w.)	2-3 t.	m.	—	—
3574	1620	27	19	—	—	,,	—	—
3577	1621	26	22	unreg.	—	gr.	kr.	—
3579	1622	25	17	reg.	3 t.	m.	—	—
3580	1623	23	18	,, (3 w.)	4 t.	,,	—	—
3581	1624	25	14	,, (3 w.)	4 t.	kl.	kr.	—
3582	1625	22	14	,,	4-5 t	,,	—	—
3583	1626	20	17	,,	4 t.	m.	—	—
3584	1627	43	24	,,	—	—	schw.	—
3585	1628	23	17	unreg.	—	kl.	—	—
3586	1629	20	17	reg.	2 t.	,,	—	—
3587	1630	30	18	,,	8 t.	m.	—	—
3588	1631	28	17	,,	3 t.	,,	—	—
3589	1632	25	14	,, (2 w.)	5 t.	,,	—	—
3590	1633	22	14	unreg. (3-4 w.)	—	gr.	—	—
3592	1634	23	14	reg.	—	,,	—	—
3593	1635	24	14	,,	8 t.	,,	schw.	—
3594	1636	21	20	unreg.	—	m.	,,	—
3595	1637	20	14	,, (3-4 w.)	—	kl.	—	—
3596	1638	31	18	reg.	—	gr.	—	—
3597	1639	27	18	,,	4-5 t.	m.	kr.	—
3598	1640	36	21	unreg.	3 t.	kl.	—	—
3599	1641	28	20	reg. (3 w.)	3 t.	m.	—	—
3600	1642	23	17	,, (3 w.)	3 t.	,,	kr.	—
3602	1643	30	13	,, (3 w.)	—	,,	schw.	—
3603	1644	27	20	,,	—	,,	—	—
3606	1645	32	22	,,	8 t.	,,	—	—
3607	1646	22	16	unreg.	—	gr.	—	—
3608	1647	31	20	,,	—	,,	—	—
3609	1648	28	16	reg.	3 t.	m.	—	—
3610	1649	25	17	unreg.	4 t.	gr.	kr.	—
3611	1650	26	20	reg.	8 t.	,,	,,	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3612	1651	30	20	reg. (3 w.)	8 t.	gr.	—	—
3613	1652	26	21	unreg. (3-4 w.)	½ t.	m.	—	—
3614	1653	22	14	reg.	—	gr.	kr.	—
3615	1654	29	14	,,	3-4 t.	,,	,,	—
3616	1655	23	18	,, (3 w.)	3 t.	m.	—	—
3617	1656	33	14	,, (3 w.)	8 t.	—	—	—
3618	1657	27	19	unreg.	—	m.	kr.	—
3619	1658	26	19	,,	—	gr.	—	—
3620	1659	32	18	reg.	—	m.	kr.	—
3621	1660	21	17	,,	—	,,	,,	—
3622	1661	34	15	,,	2 t.	gr.	—	—
3624	1662	26	16	,,	—	,,	kr.	—
3625	1663	22	15	,,	3 t.	kl.	,,	—
3626	1664	25	18	,,	9-10 t.	m	,,	—
3627	1665	24	21	,,	2 t.	,,	—	—
3628	1666	26	14	,,	—	kl.	—	—
3630	1667	24	10	—	—	gr.	kr.	—
3632	1668	22	17	reg. (3 w.)	4-5 t.	m.	—	—
3633	1669	27	16	,,	3 t.	gr.	kr.	—
3634	1670	22	16	,, (3 w.)	2 t.	m.	—	—
3636	1671	38	20	,,	—	gr.	kr.	—
3637	1672	25	23	,,	3-5 t.	m.	,,	—
3638	1673	19	17	,,	—	gr.	schw.	—
3639	1674	30	18	unreg.	3 t.	m.	—	—
3640	1675	23	18	reg.	6 t.	gr.	kr.	—
3641	1676	25	17	—	—	m.	—	—
3642	1677	29	19	unreg.	—	kl.	—	—
3643	1678	22	15	unreg. (1-3-4 w.)	3 t.	m.	kr.	—
3645	1679	38	18	reg. (3 w.)	2-3 t.	kl.	,,	—
3647	1680	21	18	,,	4-5 t.	m.	,,	—
3648	1681	30	20	,,	3 t.	,,	,,	—
3649	1682	23	17	unreg.	—	,,	,,	—
3650	1683	32	17	,,	—	,,	,,	—
3651	1684	25	15	reg.	—	,,	,,	—
3652	1685	28	18	,, (3 w.)	4 t.	kl.	,,	—
3653	1686	26	17	,,	—	m.	,,	—
3654	1687	20	14	,,	3 t.	gr.	,,	—
3655	1688	24	14	,,	8 t.	,,	,,	—
3656	1689	27	18	,,	—	m.	,,	—
3657	1690	31	18	unreg.	3 t.	kl.	—	—
3658	1691	32	14	reg.	8 t.	gr.	kr.	—
3659	1692	30	15	,,	8 t.	,,	,,	—
3660	1693	19	12	,,	—	,,	,,	—
3661	1694	21	17	,,	3 t.	m.	,,	—
3662	1695	29	20	,,	2 t.	gr.	—	—
3666	1696	20	18	,, (3 w.)	4 t.	m.	kr.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3667	1697	21	14	unreg.	—	m.	schw.	—
3668	1698	31	15	reg.	3 t.	„	—	—
3669	1699	20	17	„ (3 w.)	4 t.	gr.	kr.	—
3670	1700	21	17	„	2-3 t.	m.	—	bl.
3673	1701	26	15	unreg. (4-14 w.)	3 t.	„	kr.	—
3674	1702	22	20	reg. (3 w.)	4 t.	gr.	„	—
3675	1703	28	20	„	—	m.	„	—
3676	1704	22	14	„	—	„	schw.	—
3677	1705	29	18	„	—	gr.	„	—
3678	1706	37	20	„	2 t.	„	„	—
3679	1707	22	19	unreg.	2 t.	m.	—	—
3680	1708	25	22	reg.	3 t.	gr.	kr.	—
3681	1709	30	21	„	—	kl.	„	—
3682	1710	29	14	„	10-12t.	„	schw.	—
3685	1711	24	16	„	—	—	kr.	—
3686	1712	25	19	„	—	gr.	—	—
3687	1713	29	21	unreg	—	kl.	schw.	—
3688	1714	—	18	reg.	—	gr.	—	—
3689	1715	20	17	unreg.	—	—	schw.	—
3691	1716	19	17	reg.	3 t.	m.	—	—
3694	1717	38	22	unreg.	—	—	—	—
3697	1718	32	19	reg.	8 t.	m.	—	—
3698	1719	28	19	unreg.	—	—	kr.	—
3699	1720	25	19	reg.	3 t.	gr.	—	—
3700	1721	27	20	unreg.	—	„	kr.	—
3701	1722	20	15	reg. (3 w.)	—	m.	—	—
3702	1723	21	15	„	5-6 t.	„	—	—
3703	1724	25	17	„	—	—	kr.	—
3705	1725	35	24	unreg.	—	gr.	„	—
3707	1726	28	16	reg.	8 t.	m.	„	—
3710	1727	30	20	unreg. (3-4 w.)	—	„	schw.	—
3711	1728	20	15	reg.	—	„	—	—
3713	1729	24	18	unreg. (3-4 w.)	2 t.	„	—	—
3717	1730	28	21	reg.	—	gr.	kr.	—
3718	1731	20	15	„	—	m.	„	—
3719	1732	27	18	unreg. (3-4 w.)	—	„	—	—
3721	1733	19	16	reg.	2-3 t.	—	kr.	—
3723	1734	—	16	„	—	—	—	—
3724	1735	25	16	„	8 t.	gr.	kr.	—
3726	1736	23	18	„	5-8 t.	kl.	—	—
3727	1737	25	14	„	8 t.	gr.	kr.	—
3728	1738	32	17	„	—	„	schw.	—
3730	1739	33	17	„	8 t.	m.	—	—
3731	1740	32	16	„	—	„	schw.	—
3732	1741	40	23	unreg.	—	„	—	—
3734	1742	35	14	reg.	5 t.	„	—	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3735	1743	23	19	reg.	8 t.	m.	—	—
3737	1744	34	17	„	3-4 t.	—	—	—
3738	1745	29	24	unreg. (3-4 w.)	—	gr.	kr.	—
3739	1746	42	16	reg.	—	m.	schw.	—
3740	1747	22	14	„	4 t.	„	kr.	—
3741	1748	23	15	„	—	kl.	—	—
3742	1749	26	20	unreg. (3-4 w.)	—	gr.	kr.	—
3744	1750	25	19	reg.	—	m.	„	—
3745	1751	25	13	„	—	„	—	—
3746	1752	35	19	„ (3 w.)	2 t.	„	schw.	—
3749	1753	30	14	unreg.	—	„	kr.	—
3750	1754	24	18	reg.	—	„	—	—
3751	1755	27	16	unreg.	—	„	—	—
3752	1756	23	15	reg. (3 w.)	1 t.	„	kr.	—
3753	1757	20	16	„ (3 w.)	3 t.	„	„	—
3755	1758	24	21	unreg.	8 t.	„	—	—
3756	1759	29	21	reg.	3 t.	gr.	kr.	—
3757	1760	29	19	unreg	—	m.	schw.	bl.
3759	1761	27	24	„	—	kl.	kr.	—
3761	1762	25	16	„	—	m.	—	—
3764	1763	26	24	—	—	„	—	—
3767	1764	38	20	reg.	—	kl.	kr.	—
3768	1765	25	17	„	5-6 t.	„	—	—
3769	1766	20	17	„	3 t.	m.	—	—
3771	1767	25	18	„	—	„	kr.	—
3774	1768	32	13	unreg.	—	„	„	—
3775	1769	24	16	reg. (3 w.)	8 t	„	„	—
3776	1770	28	16	„	—	gr.	„	—
3777	1771	27	17	unreg.	—	m.	„	—
3778	1772	32	17	reg.	—	kl.	„	—
3779	1773	23	20	„	—	gr.	„	—
3782	1774	42	14	„	—	„	schw.	—
3783	1775	26	18	„	—	m.	kr.	—
3784	1776	19	17	„	5 t.	kl.	„	—
3786	1777	31	17	unreg.	—	—	—	—
3787	1778	24	18	unreg (3-4 w.)	—	m.	kr.	—
3789	1779	25	17	reg.	—	kl.	—	—
3790	1780	20	18	„	—	„	kr.	—
3792	1781	26	15	„	—	m.	„	—
3794	1782	23	14	unreg.	—	„	schw.	—
3796	1783	24	17	reg.	—	kl.	„	—
3798	1784	25	17	„	—	m.	—	—
3799	1785	34	19	„	—	—	—	—
3800	1786	28	16	„	—	gr.	kr.	—
3802	1787	20	14	„	—	kl.	—	r.
3806	1788	22	17	„	—	m.	—	bl.

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3807	1789	29	19	—	—	kl.	kr.	—
3808	1790	28	15	reg (3 w.)	3 t.	gr.	„	—
3809	1791	33	17	reg.	8 t.	m.	„	—
3810	1792	24	17	„	4 t.	„	„	—
3813	1793	20	16	„	—	„	„	—
3815	1794	30	17	„	—	„	schw.	—
3816	1795	20	17	unreg.	—	„	kr.	—
3818	1796	21	16	reg.	—	„	„	—
3820	1797	25	15	„	—	„	—	r.
3822	1798	30	20	unreg.	—	kl.	schw	—
3823	1799	23	17	reg.	—	gr.	kr.	—
3825	1800	23	19	„	—	m.	„	—
3826	1801	24	20	„	—	„	„	—
3827	1802	28	14	„	—	„	—	—
3828	1803	20	18	unreg.	—	kl.	—	—
3829	1804	26	18	reg.	—	m.	kr	—
3830	1805	26	18	„	—	„	„	—
3831	1806	23	19	„	—	gr.	„	—
3833	1807	23	17	„	—	m.	schw.	—
3835	1808	21	13	„	—	„	„	—
3837	1809	19	14	„	—	„	kr.	—
3838	1810	22	17	„	—	„	—	—
3839	1811	31	18	„	—	„	kr.	—
3840	1812	24	20	„	—	„	„	—
3844	1813	35	23	unreg.	—	„	„	—
3845	1814	29	17	reg.	—	„	—	—
3847	1815	35	19	—	—	„	kr.	—
3849	1816	30	17	reg.	—	„	—	—
3852	1817	23	15	„	—	„	—	—
3853	1818	26	16	„	—	„	kr.	—
3856	1819	23	14	unreg.	—	kl.	„	—
3857	1820	27	16	„	—	—	schw.	—
3858	1821	26	17	reg.	—	m	kr.	—
3859	1822	28	16	„	—	kl.	—	—
3860	1823	23	17	„	—	m.	kr.	—
3861	1824	30	20	unreg. (3-4 w.)	—	—	—	—
3863	1825	23	17	reg. (3 w.)	—	kl.	kr.	—
3864	1826	23	14	„	6 t.	„	—	—
3865	1827	23	17	„	—	m.	kr.	—
3866	1828	26	21	„	—	„	schw.	—
3867	1829	22	20	unreg. (5-6 w.)	—	„	kr.	—
3868	1830	28	17	reg.	—	„	schw.	—
3869	1831	28	20	unreg.	—	gr.	—	—
3872	1832	22	20	reg.	—	„	—	—
3873	1833	22	16	„	—	m.	kr.	—
3874	1834	23	17	„	—	„	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3875	1835	29	20	reg.	—	m.	kr.	—
3876	1836	29	16	unreg.	—	kl.	schw.	—
3877	1837	29	16	reg.	—	m.	kr.	—
3879	1838	36	19	„	—	—	—	—
3883	1839	22	20	unreg. (3-4 w.)	—	gr.	kr.	—
3884	1840	27	20	„	—	„	„	—
3887	1841	24	17	reg	—	kl.	—	—
3889	1842	23	18	„	—	gr.	kr.	r.
3890	1843	28	20	„ (3 w.)	—	m.	„	—
3894	1844	22	17	„ (3 w.)	—	„	„	—
3895	1845	29	18	unreg.	—	kl.	schw.	—
3898	1846	26	20	„	—	m.	—	—
3900	1847	26	15	reg.	—	gr.	schw.	—
3904	1848	30	14	„	—	„	kr.	—
3905	1849	28	17	„	—	kl.	schw.	—
3907	1850	24	20	„	—	„	kr.	—
3908	1851	27	16	„	—	m.	„	—
3909	1852	23	18	unreg. (3-4 w.)	—	gr.	„	—
3910	1853	42	17	„	—	m.	„	—
3911	1854	29	21	„	—	gr.	„	—
3915	1855	28	18	reg.	—	„	„	—
3918	1856	23	18	„	—	m.	„	—
3919	1857	27	17	„	—	gr.	„	—
3920	1858	25	17	„	8-10 t.	m.	„	—
3921	1859	32	28	„	—	„	„	—
3922	1860	22	14	„	—	kl.	schw.	—
3923	1861	37	16	„	—	„	kr.	—
3924	1862	25	18	„	—	„	„	—
3925	1863	34	15	„ (3 w.)	—	gr.	„	—
3926	1864	23	20	„	—	m.	kr.	—
3928	1865	23	17	„	5-6 t.	„	—	—
3929	1866	28	14	„ (2 w.)	—	kl.	kr.	—
3932	1867	33	19	„	—	gr.	„	—
3935	1868	29	18	„	—	„	„	—
3937	1869	21	19	„	—	m.	„	—
3939	1870	26	20	„	—	kl.	„	—
3940	1871	24	15	„	3 t.	„	„	—
3941	1872	24	18	„	4 t.	„	—	—
3942	1873	29	16	„	—	m.	kr.	—
3943	1874	30	15	unreg.	—	„	„	—
3945	1875	30	18	„	—	„	„	—
3946	1876	40	17	reg.	—	„	„	—
3947	1877	37	19	„	—	kl.	schw.	—
3948	1878	26	13	„	8 t.	m.	kr.	—
3949	1879	23	16	„	3 t.	kl	„	—
3951	1880	25	21	unreg.	—	m.	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
3952	1881	36	19	reg.	—	gr.	kr.	—
3953	1882	33	20	„	—	„	„	—
3954	1883	22	16	„ (3 w.)	—	m.	„	—
3955	1884	28	21	—	—	„	„	—
3956	1885	39	18	reg.	—	„	—	—
3958	1886	22	15	„	—	gr.	kr.	—
3959	1887	20	12	„	—	kl.	schw.	—
3961	1888	25	19	„	—	„	kr.	—
3963	1889	35	22	unreg.	—	m.	„	—
3964	1890	24	21	—	—	„	„	—
3965	1891	32	18	reg.	—	—	—	—
3966	1892	25	15	„	—	—	—	—
3968	1893	23	17	unreg.	—	m.	schw.	—
3969	1894	29	21	reg.	—	„	kr.	—
3971	1895	23	17	„	—	gr.	„	—
3973	1896	34	16	„	—	m.	„	—
3976	1897	28	20	„	—	—	„	—
3978	1898	23	16	„	—	m.	„	—
3979	1899	30	18	„	—	„	„	—
3980	1900	25	14	„ (3 w.)	—	„	„	—
3982	1901	25	14	„	—	„	„	—
3984	1902	28	20	unreg.	—	kl.	„	—
3985	1903	23	15	reg.	—	m.	schw.	—
3988	1904	22	20	„	—	„	kr.	—
3991	1905	19	14	unreg.	—	kl.	schw.	—
3992	1906	25	14	reg.	—	m.	kr.	r.
3994	1907	29	19	„	—	kl.	—	—
3995	1908	38	22	„	—	m.	—	—
3996	1909	20	14	„ (3 w.)	—	kl.	kr.	—
3997	1910	21	15	„	—	m.	„	—
3998	1911	20	17	„	—	kl.	„	—
4001	1912	26	18	„	—	gr.	„	—
4002	1913	24	14	„ (3 w.)	—	kl.	„	—
4003	1914	35	19	unreg.	—	„	schw.	—
4004	1915	27	19	reg.	—	„	„	—
4005	1916	22	17	„	—	m.	kr.	—
4006	1917	37	20	„	—	kl.	„	—
4007	1918	22	18	„	—	m.	„	—
4008	1919	24	20	„	—	„	„	—
4009	1920	39	16	„	—	„	„	—
4010	1921	24	16	„	—	gr.	—	—
4011	1922	31	21	„	—	m.	kr.	—
4012	1923	21	17	„	—	gr.	„	—
4013	1924	28	23	—	—	—	—	—
4014	1925	21	19	reg.	—	gr.	kr.	—
4015	1926	24	17	„	—	m.	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4017	1927	22	14	reg.	—	—	—	—
4019	1928	25	20	,,	—	m.	kr.	—
4021	1929	22	14	,,	—	,,	,,	—
4022	1930	28	21	,,	—	,,	,,	—
4023	1931	23	17	,,	—	,,	,,	—
4025	1932	32	16	,,	—	gr.	,,	—
4027	1933	25	19	unreg. (4-6 w.)	—	,,	,,	—
4028	1934	30	19	reg.	—	m.	,,	—
4029	1935	26	22	,,	—	kl.	,,	—
4031	1936	26	18	,,	—	m.	—	—
4032	1937	41	16	,,	—	gr.	—	—
4033	1938	29	15	,,	—	,,	—	—
4034	1939	25	15	,,	—	kl.	kr.	—
4035	1940	22	17	,,	—	gr.	schw.	—
4037	1941	23	18	,,	—	m.	kr.	—
4038	1942	23	15	,,	—	,,	—	—
4040	1943	33	21	,,	—	kl.	kr.	—
4041	1944	25	18	,,	—	m.	,,	—
4043	1945	25	19	,,	—	,,	,,	—
4047	1946	24	14	unreg.	—	,,	,,	—
4049	1947	32	15	reg.	—	,,	—	—
4050	1948	24	18	,,	—	gr.	kr.	—
4052	1949	25	18	,,	—	,,	,,	—
4053	1950	30	18	unreg.	—	m.	,,	—
4056	1951	32	16	reg.	—	—	—	—
4057	1952	24	18	,,	—	kl.	schw.	—
4058	1953	23	18	,,	—	m.	kr.	—
4059	1954	23	19	unreg.	—	gr.	,,	—
4061	1955	20	17	reg.	—	,,	,,	—
4062	1956	28	18	,,	—	m.	schw.	—
4063	1957	36	24	unreg.	—	,,	,,	—
4065	1958	35	18	reg.	—	gr.	kr.	—
4066	1959	23	18	unreg.	—	m.	—	—
4067	1960	27	18	reg.	—	,,	kr.	—
4068	1961	23	16	unreg.	—	,,	—	—
4069	1962	21	16	reg.	—	,,	kr.	—
4070	1963	28	22	unreg.	—	kl.	schw.	—
4071	1964	25	14	,,	—	m.	kr.	—
4073	1965	24	14	reg.	—	,,	—	—
4074	1966	29	15	unreg.	—	gr.	schw.	—
4075	1967	40	18	reg.	—	,,	,,	—
4077	1968	24	17	,,	—	m.	kr.	—
4083	1969	23	14	,,	—	kl.	,,	—
4084	1970	32	22	unreg.	—	m.	schw.	—
4086	1971	24	18	reg.	—	,,	kr.	—
4087	1972	21	19	unreg.	—	,,	,,	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4088	1973	38	17	reg.	—	gr.	schw.	—
4089	1974	29	18	„	—	„	kr.	—
4090	1975	25	20	„	—	„	„	—
4093	1976	22	13	„	—	kl.	—	—
4094	1977	23	15	„	—	m.	—	—
4095	1978	26	12	„	—	„	kr.	—
4096	1979	30	19	„	—	„	„	—
4097	1980	25	17	„	—	gr.	„	—
4099	1981	22	17	unreg.	—	m.	—	—
4100	1982	32	18	reg.	—	kl.	schw.	—
4101	1983	30	16	„	—	„	kr.	—
4102	1984	24	18	„	—	gr.	„	—
4103	1985	26	20	„	—	m.	„	—
4104	1986	27	17	„	—	„	„	—
4105	1987	29	17	„	—	kl.	„	—
4106	1988	22	20	unreg.	—	m.	—	—
4107	1989	35	15	reg.	—	„	kr.	—
4109	1990	26	14	„ (3 w.)	—	„	„	—
4110	1991	26	15	„	—	„	„	—
4111	1992	20	16	„	—	„	„	—
4112	1993	36	17	„	—	gr.	„	—
4114	1994	27	15	„	—	„	schw.	—
4115	1995	28	20	unreg.	—	m.	„	—
4116	1996	23	16	reg. (2 w.)	—	„	„	—
4118	1997	21	18	„	—	„	kr.	—
4121	1998	23	13	„	—	gr.	„	—
4122	1999	23	16	„	—	m.	„	—
4123	2000	26	18	„	—	„	schw.	—
4124	2001	22	18	„	—	gr.	kr.	—
4125	2002	24	16	„	-	kl.	schw.	—
4126	2003	41	15	„	—	m.	kr.	—
4130	2004	27	20	„	—	—	„	—
4131	2005	21	17	„ (3 w.)		m.	schw.	—
4132	2006	21	18	„	—	gr.	kr.	—
4133	2007	23	16	unreg.	—	m.	„	—
4134	2008	22	18	reg.	—	gr.	„	—
4135	2009	22	19	unreg.	—	kl.	„	—
4136	2010	26	19	reg. (2 w.)	—	m.	„	—
4137	2011	24	17	„	—	„	„	—
4138	2012	27	20	„	—	„	„	—
4139	2013	25	16	„	—	kl.	„	—
4140	2014	28	17	„	—	m.	„	—
4141	2015	24	16	„	—	gr.	„	—
4142	2016	29	13	„	—	m.	—	—
4143	2017	34	19	„	—	gr.	kr.	—
4145	2018	21	18	„	—	kl.	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4147	2019	30	16	reg.	—	m.	schw.	—
4148	2020	22	17	„	—	„	kr.	—
4149	2021	36	18	„	—	„	schw.	—
4150	2022	21	15	„	—	gr.	kr.	—
4151	2023	22	14	„	—	kl.	„	—
4152	2024	25	14	unreg.	—	m.	„	—
4153	2025	24	15	reg.	—	„	„	—
4154	2026	29	20	„	—	„	schw.	—
4156	2027	27	17	unreg.	—	„	„	—
4157	2028	27	23	reg.	—	gr.	kr.	—
4158	2029	29	21	„	-	m.	„	—
4159	2030	29	20	unreg.	-	—	schw.	—
4160	2031	22	13	reg.	—	gr.	kr.	—
4161	2032	24	18	„	—	„	„	—
4162	2033	26	18	„	—	m.	„	—
4163	2034	22	19	„	—	„	„	—
4164	2035	29	14	„	—	„	„	—
4165	2036	25	22	unreg.	—	„	„	—
4166	2037	22	18	reg.	-	„	„	—
4167	2038	28	16	„	—	„	„	—
4168	2039	38	15	„	—	kl.	schw.	—
4169	2040	32	18	„ (3 w.)	—	m.	kr.	—
4170	2041	25	19	„	—	—	—	—
4171	2042	20	15	„	—	gr.	kr.	—
4172	2043	29	15	„	—	m.	„	—
4173	2044	21	17	—	—	kl.	„	—
4174	2045	31	16	reg.	—	m.	„	—
4175	2046	20	17	„	—	„	„	—
4176	2047	31	17	unreg.	—	gr.	„	—
4177	2048	24	17	„	—	m.	„	—
4178	2049	19	18	reg.	—	„	„	—
4179	2050	23	17	„	—	„	„	—
4182	2051	36	14	„	—	„	schw.	—
4183	2052	39	21	unreg.	—	„	kr.	—
4184	2053	30	14	„	—	gr.	„	—
4185	2054	27	20	reg.	—	m.	„	—
4186	2055	29	20	unreg.	—	„	„	—
4187	2056	20	15	„ (3-4 w.)	—	„	„	—
4188	2057	23	15	„	—	„	„	—
4189	2058	28	17	„	—	„	„	—
4190	2059	29	18	reg.	—	„	„	—
4191	2060	26	18	unreg.	—	„	„	—
4192	2061	31	13	—	—	gr.	schw.	—
4193	2062	24	19	—	—	kl.	kr.	—
4194	2063	22	18	reg.	—	gr.	„	—
4195	2064	32	21	unreg.	—	kl.	schw.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare
4196	2065	22	19	unreg.	—	m.	kr.	—
4197	2066	23	16	reg.	—	gr.	„	—
4198	2067	24	19	unreg.	—	m.	„	—
4199	2068	21	17	reg.	—	„	„	—
4200	2069	37	15	unreg.	—	„	„	—
4201	2070	24	17	reg.	—	gr.	„	—
4202	2071	34	21	unreg.	—	m.	„	—
4203	2072	26	19	reg.	—	„	„	—
4204	2073	21	17	„	—	„	„	—
4205	2074	20	17	unreg.	—	„	„	—
4206	2075	30	15	„	—	„	„	—
4207	2076	23	18	„	—	—	„	—
4208	2077	29	20	„	—	gr.	„	—
4209	2078	37	15	reg.	—	m.	„	—
4210	2079	27	21	„	—	„	„	—
4211	2080	26	21	unreg.	—	kl.	„	—
4212	2081	24	15	reg.	—	—	—	—
4213	2082	24	19	—	—	gr.	kr.	—
4214	2083	24	17	reg.	—	m.	„	—
4215	2084	22	15	„	—	kl.	„	—
4216	2085	29	18	„	—	gr.	„	—
4218	2086	26	19	„	—	m.	„	—
4219	2087	18	13	„	—	„	„	—
4220	2088	37	18	—	—	„	schw.	—
4221	2089	22	17	unreg.	—	—	—	—
4222	2090	36	14	reg.	—	—	kr.	—
4223	2091	—	14	„	3-4 t.	gr.	„	—
4224	2092	25	21	„	—	m.	schw.	—
4225	2093	27	20	„	—	„	kr.	—
4226	2094	—	18	„	3-4 t.	gr.	„	—
4227	2095	24	14	„	4 t.	m.	„	—
4228	2096	28	20	unreg.	—	„	„	—
4229	2097	29	21	„	—	„	schw.	—
4230	2098	34	18	reg.	—	gr.	kr.	—
4231	2099	22	18	„	—	kl.	„	—
4232	2100	31	20	unreg.	—	gr.	schw.	—
4233	2101	27	18	reg.	—	kl.	—	—
4234	2102	26	21	„	—	„	kr.	—
4235	2103	32	20	„	—	m.	schw.	—
4236	2104	30	17	„	5-10 t.	„	kr.	—
4237	2105	26	15	—	—	„	„	—
4238	2106	22	17	reg.	4 t.	kl.	schw.	br.
4239	2107	26	17	„	—	m.	kr.	—
4241	2108	26	19	unreg.	—	kl.	„	—
4242	2109	30	21	reg.	2 t.	m.	„	—
4243	2110	22	18	„	—	kl.	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4244	2111	26	19	unreg.	—	—	kr.	—
4245	2112	32	14	reg.	—	m.	schw.	—
4246	2113	19	13	—	—	„	kr.	—
4247	2114	21	16	reg.	2 t.	„	„	r.
4248	2115	22	17	„	—	gr.	„	—
4249	2116	32	17	„	4-5 t.	„	„	—
4251	2117	31	16	„	8 t.	m.	„	—
4252	2118	27	23	unreg.	—	„	„	—
4254	2119	26	16	—	—	kl.	„	—
4256	2120	28	18	reg.	—	m.	schw.	—
4257	2121	23	16	„	3 t.	„	kr.	—
4258	2122	22	19	—	—	gr.	„	—
4259	2123	30	18	reg.	3-4 t.	„	„	—
4260	2124	27	17	„	—	m.	„	—
4261	2125	32	18	„	—	—	„	—
4262	2126	21	17	„	—	kl.	schw.	—
4263	2127	24	16	„	—	m.	kr.	—
4266	2128	41	21	„	4-6 t.	„	„	—
4268	2129	33	19	„	3 t.	„	„	—
4270	2130	24	15	„	6-7 t.	„	„	—
4271	2131	36	17	„	—	„	„	—
4274	2132	26	20	„	8 t	gr.	„	bl.
4275	2133	30	23	„	—	m.	„	—
4276	2134	20	15	unreg.	—	kl.	„	—
4277	2135	23	18	„	—	m.	„	—
4278	2136	31	14	reg.	—	„	„	—
4281	2137	23	18	„	8 t.	„	„	—
4283	2138	21	16	„	—	—	schw.	—
4284	2139	27	14	—	—	gr.	kr.	—
4286	2140	27	19	reg.	—	m.	„	bl.
4287	2141	29	17	„	—	kl.	„	r.
4288	2142	38	22	„	8 t.	—	„	—
4289	2143	30	15	unreg.	—	kl.	„	—
4290	2144	29	17	reg.	—	m.	„	—
4291	2145	34	16	„	7 t.	„	„	—
4294	2146	18	16	„	—	„	„	—
4295	2147	30	22	—	—	kl.	„	—
4296	2148	40	19	reg.	8 t.	m.	„	—
4297	2149	33	18	„	—	„	„	—
4301	2150	29	15	„	5 t.	„	„	—
4302	2151	22	18	unreg.	—	gr.	schw.	—
4303	2152	37	21	„	—	„	—	—
4304	2153	27	17	reg.	—	m.	schw.	—
4305	2154	41	17	„	—	kl.	kr.	—
4306	2155	20	17	„	—	m.	schw.	—
4307	2156	25	19	„	—	„	kr.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4308	2157	24	18	reg.	—	gr.	kr.	—
4313	2158	28	22	„	—	m.	„	—
4314	2159	33	20	„	8-9 t.	„	—	br.
4317	2160	25	21	„	—	kl.	kr.	—
4318	2161	26	18	„	—	gr.	„	—
4319	2162	26	19	unreg.	—	m.	„	—
4321	2163	31	18	reg.	—	„	„	—
4322	2164	24	19	unreg.	—	„	„	—
4323	2165	35	20	reg.	—	„	„	—
4324	2166	26	15	„	4-5 t.	gr.	„	br.
4326	2167	25	18	„	—	m.	„	—
4327	2168	24	16	„	5-6 t	gr.	„	—
4328	2169	37	17	„	—	m.	„	—
4329	2170	23	20	unreg.	—	„	schw.	—
4330	2171	39	14	reg.	3-4 t	—	kr.	—
4331	2172	25	17	„	—	kl.	„	—
4332	2173	28	21	„	3 t.	m.	„	—
4334	2174	28	17	„	-	„	„	—
4335	2175	28	14	„	—	gr.	„	—
4340	2176	29	15	„	—	„	„	—
4341	2177	33	19	„	—	m.	„	—
4342	2178	25	17	„	6-7 t.	„	„	—
4344	2179	29	20	„	—	„	„	—
4345	2180	34	18	unreg.	—	„	„	—
4346	2181	23	17	reg.	—	„	„	—
4348	2182	27	24	„	3-4 t.	gr.	„	—
4350	2183	28	20	„	—	kl.	„	—
4352	2184	28	18	„	—	m.	—	—
4354	2185	26	17	reg.	—	„	kr.	—
4356	2186	25	14	„	—	gr.	„	—
4357	2187	23	16	„	—	kl.	„	—
4358	2188	19	15	„	4-6 t.	m.	—	bl.
4360	2189	23	17	„	4 t.	kl.	kr.	br.
4361	2190	32	18	„	—	m.	„	—
4362	2191	23	20	„	3 t.	„	„	—
4363	2192	24	22	unreg.	—	„	„	—
4364	2193	25	16	„	2 t.	„	„	—
4365	2194	23	22	—	—	kl.	schw.	—
4366	2195	24	18	reg.	7-8 t.	gr.	—	br.
4367	2196	24	17	„	—	m	kr.	—
4371	2197	25	21	„	3-4 t.	„	„	—
4372	2198	40	18	„	2-3 t.	gr.	„	—
4373	2199	27	16	„	4-5 t.	m.	„	—
4374	2200	33	25	„	8-9 t.	„	„	—
4375	2201	26	18	„	8 t.	„	„	bl.
4377	2202	27	17	unreg.	4-5 t.	„	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4378	2203	23	12	reg.	—	kl.	schw.	—
4379	2204	26	15	„ (6 w.)	3 t.	m.	—	bl.
4380	2205	22	17	„	3-4 t.	„	schw.	„
4381	2206	22	17	„	—	„	„	—
4382	2207	36	17	unreg.	—	kl.	„	—
4383	2208	24	18	reg.	—	m.	kr.	—
4384	2209	29	15	„	—	„	„	—
4387	2210	36	14	„	4 t.	kl.	schw.	br.
4389	2211	24	19	„	6 t.	„	kr.	—
4390	2212	23	18	„	—	—	„	—
4391	2213	29	17	„	8 t.	m.	„	—
4392	2214	26	19	„	—	gr.	„	—
4393	2215	26	16	„	4 t.	kl.	„	—
4395	2216	23	17	„	—	m.	„	—
4396	2217	23	20	„	3 t.	„	„	—
4397	2218	26	18	„	—	„	„	—
4400	2219	23	18	„	1 t.	—	—	—
4402	2220	29	18	„	—	—	kr.	—
4404	2221	22	19	„	8 t.	m.	„	—
4406	2222	28	20	„	4 t.	„	„	—
4407	2223	35	22	„	—	„	„	—
4408	2224	26	15	„	8 t.	„	„	—
4409	2225	18	16	„	3 t.	„	„	—
4412	2226	27	17	„	—	„	„	br.
4413	2227	21	17	„	2-8 t.	„	„	—
4414	2228	18	14	unreg.	—	„	„	—
4415	2229	19	15	reg.	—	„	„	—
4416	2230	23	16	„	—	„	—	bl.
4417	2231	29	20	„	—	„	kr.	—
4418	2232	31	17	„	—	„	„	—
4419	2233	26	19	„	—	„	„	—
4420	2234	24	20	„	3 t.	„	„	—
4421	2235	26	19	„	—	„	„	—
4422	2236	21	14	—	—	kl.	„	bl.
4423	2237	26	20	unreg.	—	m.	„	—
4424	2238	24	19	reg.	—	„	„	—
4425	2239	31	23	„	—	„	„	—
4426	2240	25	19	„	—	„	„	—
4428	2241	23	17	„	—	gr.	„	—
4430	2242	21	17	„	—	m.	„	bl.
4431	2243	20	14	„	8 t.	kl.	„	„
4432	2244	25	18	„	—	m.	„	—
4433	2245	26	22	„	8 t.	kl.	schw.	—
4434	2246	38	15	„	3 t.	„	„	—
4435	2247	42	16	„	5 t.	gr.	kr.	—
4436	2248	23	19	„	—	m.	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4437	2249	26	15	reg.	—	gr.	kr.	—
4440	2250	20	16	„	—	—	„	—
4441	2251	21	15	„	8 t.	m.	„	—
4442	2252	25	19	„	—	kl.	„	—
4444	2253	22	18	„	...	m.	„	—
4445	2254	26	20	„	8 t.	—	—	—
4446	2255	26	16	„	3 t.	m.	kr.	—
4448	2256	24	15	„	—	„	„	—
4449	2257	27	18	„ (2 w.)	5 t.	gr.	„	—
4451	2258	18	15	„	—	m.	„	bl.
4452	2259	21	18	„	—	gr.	schw.	—
4454	2260	21	18	unreg.	—	—	—	—
4456	2261	19	15	reg.	—	m.	kr.	—
4459	2262	25	15	„	—	„	„	—
4460	2263	19	16	„	—	gr.	„	—
4461	2264	24	16	„	—	m.	„	—
4462	2265	42	15	„	—	„	„	—
4463	2266	22	16	„	—	„	„	—
4464	2267	27	17	„	—	„	„	—
4465	2268	25	13	„	8 t.	„	„	—
4466	2269	22	17	„	—	„	„	—
4467	2270	30	17	„	4 t.	gr.	„	—
4468	2271	39	14	„	—	kl.	schw.	—
4469	2272	21	17	„	—	m.	kr.	—
4471	2273	22	18	„	—	„	„	—
4472	2274	21	16	unreg.	—	kl.	„	—
4474	2275	28	18	„	—	m.	„	—
4475	2276	24	16	reg.	—	kl.	„	—
4476	2277	22	16	„	—	m.	schw.	—
4477	2278	35	20	„	—	„	kr.	—
4478	2279	25	16	„	8 t.	„	„	—
4483	2280	32	25	„	—	„	„	—
4485	2281	25	20	„	—	—	—	—
4486	2282	30	15	„	—	—	—	—
4488	2283	31	16	„	—	m.	kr.	—
4490	2284	23	15	„	4-5 t.	gr.	schw.	bl.
4493	2285	40	24	„	4 t.	m.	kr.	—
4494	2286	34	16	„	—	„	„	—
4496	2287	24	15	„	1-2 t.	gr.	—	bl.
4497	2288	33	24	unreg. (4-6 w)	—	„	schw.	br.
4498	2289	30	19	reg.	3 t.	m.	—	—
4501	2290	29	22	„	—	—	—	—
4502	2291	32	23	„	—	m.	—	bl.
4503	2292	23	17	„	—	gr.	schw.	—
4504	2293	22	17	„	—	m.	kr.	—
4506	2294	36	15	„	—	kl.	„	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4510	2295	—	19	unreg.	4-5 t.	—	—	—
4511	2296	21	18	reg.	3-4 t.	kl.	kr.	bl.
4512	2297	24	16	„	4-8 t.	m.	—	„
4513	2298	35	16	„	3-4 t.	„	—	—
4515	2299	21	14	„	8 t.	gr.	schw.	br.
4516	2300	28	14	„	—	kl.	kr.	bl.
4517	2301	30	18	„	4-5 t.	m.	schw.	„
4518	2302	40	22	„	3-4 t.	kl.	kr.	„
4520	2303	19	18	„	2 t.	m.	—	br.
4521	2304	32	15	„	—	gr.	schw.	„
4522	2305	31	17	„	3-4 t.	m.	—	„
4523	2306	33	18	„	3 t.	„	—	—
4526	2307	32	18	unreg.	2 t.	kl.	kr.	br.
4527	2308	27	14	„	—	„	—	—
4528	2309	28	14	reg.	4-5 t.	m.	kr.	br.
4529	2310	27	17	„	3 t.	„	—	„
4530	2311	29	18	„	3 t.	gr.	kr.	—
4531	2312	28	14	„	—	kl.	„	bl.
4532	2313	21	17	„	—	m.	„	„
4533	2314	33	15	—	—	kl.	„	br.
4534	2315	24	17	reg.	5-8 t.	gr.	—	bl.
4535	2316	31	18	„	—	„	kr.	br.
4537	2317	38	17	„	3 t.	m.	„	„
4538	2318	26	16	„	—	kl.	„	„
4539	2319	20	18	—	—	m.	„	„
4540	2320	31	14	reg.	—	gr.	„	„
4541	2321	28	17	„	3 t.	m.	„	„
4543	2322	26	15	unreg.	—	gr.	„	bl.
4545	2323	28	14	reg.	5 t.	m.	„	br.
4546	2324	30	17	unreg.	—	„	„	„
4547	2325	26	19	„	—	—	—	—
4548	2326	32	16	„	2-3 t.	kl.	kr.	bl.
4549	2327	24	18	„	—	„	„	„
4550	2328	27	18	reg.	6-8 t.	—	—	—
4551	2329	30	20	—	—	kl.	kr.	bl.
4552	2330	22	17	reg.	5 t.	m.	schw.	„
4553	2331	30	20	„	5 t.	gr.	kr.	—
4554	2332	26	18	„	3 t.	m.	„	br.
4555	2333	36	15	„	8 t.	gr.	schw.	„
4557	2334	22	14	„	3-4 t.	m.	kr.	bl.
4558	2335	26	15	„	8 t.	„	„	„
4559	2336	22	20	„	5 t.	gr.	schw.	„
4560	2337	23	16	„	3-4 t.	m.	kr.	br.
4561	2338	21	17	„	3 t.	„	„	„
4562	2339	29	18	„	3 t.	kl.	„	„
4564	2340	31	15	„	2 t.	gr.	schw.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4565	2341	28	20	reg.	—	m.	kr.	—
4566	2342	21	16	„	3 t.	gr.	schw.	br.
4569	2343	28	20	unreg.	—	—	—	„
4570	2344	23	18	„	—	—	—	—
4571	2345	27	18	reg.	4 t.	kl.	—	bl.
4573	2346	27	18	„	—	—	kr.	br.
4574	2347	20	14	„	2-3 t.	kl.	„	—
4576	2348	21	14	„	—	„	„	bl.
4578	2349	21	18	„	—	m.	„	—
4579	2350	27	22	„	2 t.	gr.	schw.	br.
4580	2351	25	14	„	—	m.	„	bl.
4581	2352	28	14	unreg.	—	gr.	—	br.
4582	2353	23	20	reg.	—	kl.	kr.	bl.
4583	2354	22	17	—	—	m.	„	„
4586	2355	23	16	reg.	—	gr.	„	„
4588	2356	25	18	„	—	m.	„	—
4589	2357	19	15	„	4-5 t.	„	„	bl.
4590	2358	23	19	„	8 t.	kl.	„	br.
4591	2359	21	14	unreg.	—	—	„	—
4592	2360	24	15	reg.	—	gr.	schw.	bl.
4595	2361	22	17	„	—	m.	„	br.
4596	2362	26	16	„	8 t.	„	—	„
4602	2363	32	18	unreg.	—	kl.	schw.	bl.
4603	2364	25	16	reg.	3 t.	—	„	„
4604	2365	32	20	—	—	m.	„	„
4605	2366	27	18	unreg.	3 t.	gr.	„	—
4606	2367	32	13	„	2-3 t.	m.	kr.	bl.
4607	2368	27	20	—	—	„	—	br.
4608	2369	26	20	unreg.	—	„	—	„
4609	2370	32	16	reg.	4 t.	kl.	schw.	„
4612	2371	23	17	„	—	m.	kr.	„
4613	2372	20	16	„	8 t.	gr.	„	bl.
4614	2373	28	19	„	—	kl.	„	„
4615	2374	26	23	„	—	m.	—	br.
4617	2375	23	16	—	—	„	kr.	bl.
4618	2376	26	20	unreg.	—	kl.	„	„
4620	2377	30	14	reg.	8 t.	—	—	—
4624	2378	29	21	—	—	—	kr.	—
4626	2379	23	17	reg.	—	gr.	—	bl.
4627	2380	21	16	„	—	kl.	—	„
4628	2381	27	17	„	—	„	kr.	br.
4629	2382	25	18	„	3 t.	gr.	schw.	r.
4632	2383	26	18	„	8 t.	m.	kr.	bl.
4633	2384	25	14	„	8 t.	kl.	—	br.
4635	2385	36	17	„	8 t.	m.	kr.	„
4637	2386	38	21	unreg.	—	—	—	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4640	2387	40	18	reg.	—	m.	—	br.
4641	2388	35	17	„	3-4 t.	„	kr.	—
4642	2389	24	13	„	—	kl.	—	bl.
4643	2390	31	21	„	—	m.	—	br.
4645	2391	25	17	„	—	„	—	„
4646	2392	30	20	„	3 t.	„	—	„
4648	2393	18	17	—	—	„	kr.	bl.
4649	2394	33	14	reg.	—	„	„	„
4650	2395	30	17	„	3 t.	—	—	—
4651	2396	26	21	unreg.	2 t.	gr.	kr.	br.
4652	2397	28	21	reg.	—	—	„	—
4653	2398	20	14	unreg.	—	—	schw.	bl.
4654	2399	24	16	—	—	—	—	—
4655	2400	24	14	reg.	3 t.	m.	kr.	bl.
4656	2401	26	16	—	—	—	—	—
4657	2402	24	17	—	—	—	—	—
4658	2403	27	18	reg.	8 t.	m.	—	bl.
4659	2404	25	19	„	4 t.	kl.	—	br.
4660	2405	23	12	unreg.	—	gr.	—	bl.
4662	2406	24	19	reg.	—	„	kr.	br.
4663	2407	30	16	—	—	m.	schw.	bl.
4665	2408	23	17	unreg.	4 t.	kl.	—	br.
4666	2409	27	19	—	—	—	kr.	—
4667	2410	24	15	reg.	3 t.	gr.	„	—
4670	2411	32	17	unreg.	3 t.	m.	„	br.
4673	2412	29	22	—	—	„	—	„
4674	2413	31	18	—	—	gr.	—	bl.
4675	2414	29	16	—	—	m.	kr.	br.
4676	2415	25	13	—	—	„	„	bl.
4677	2416	24	16	reg.	—	„	schw.	—
4678	2417	26	16	unreg.	—	kl.	kr.	bl.
4679	2418	23	21	reg.	8 t.	m.	„	„
4684	2419	21	14	„	3 t.	„	„	br.
4685	2420	25	18	„	4-6 t.	„	„	bl.
4686	2421	44	18	„	8 t.	gr.	„	br.
4687	2422	24	19	„	4 t.	m.	—	bl.
4688	2423	29	18	—	—	„	—	—
4689	2424	26	20	reg.	14 t.	„	—	br.
4690	2425	20	16	unreg.	—	kl.	kr.	„
4691	2426	20	18	reg.	8 t.	m.	„	bl.
4693	2427	22	16	—	—	„	—	br.
4695	2428	45	20	reg. (3 w.)	4 t.	„	kr.	„
4696	2429	27	17	—	—	„	—	bl.
4698	2430	21	16	reg.	—	kl.	kr.	„
4699	2431	20	14	„	3 t.	m.	„	br.
4700	2432	25	19	unreg. (3-4 w.)	6-7 t.	„	schw.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4702	2433	26	21	reg.	4 t.	kl.	kr.	bl.
4703	2434	22	15	unreg.	—	m.	„	„
4704	2435	23	17	reg.	2 t.	gr.	„	br.
4705	2436	28	18	„	3 t.	„	„	„
4706	2437	21	15	„	—	m.	—	bl.
4709	2438	25	17	„	2-3 t.	gr.	kr.	„
4710	2439	19	17	„	8 t.	kl.	schw.	br.
4711	2440	33	20	„ (3 w.)	8 t.	gr.	kr.	—
4712	2441	23	17	„	4 t.	kl.	„	—
4713	2442	22	15	—	—	m.	—	br.
4714	2443	28	20	reg. (3 w.)	8 t.	„	schw.	„
4715	2444	20	17	reg.	—	„	kr.	„
4716	2445	29	14	„	6-8 t.	„	—	bl.
4717	2446	28	14	„	3 t.	gr.	schw.	br.
4721	2447	26	13	„ (3 w.)	8 t.	m.	—	„
4722	2448	21	16	„ (3 w.)	8 t.	„	—	bl.
4725	2449	24	17	unreg.	4 t.	—	kr.	—
4726	2450	25	19	„	3 t.	gr.	„	bl.
4728	2451	28	20	reg.	6 t.	kl.	schw.	br.
4730	2452	20	15	„	3 t.	—	kr.	—
4732	2453	22	17	„	3-4 t.	kl.	schw.	bl.
4734.	2454	27	21	—	—	—	—	—
4735	2455	30	18	reg.	3 t.	—	kr.	—
4737	2456	25	18	„	2 t.	—	„	—
4738	2457	18	17	—	—	m.	„	bl.
4739	2458	25	16	unreg.	—	„	schw.	—
4742	2459	33	22	„	—	„	„	—
4744	2460	26	18	reg.	3 t.	gr.	„	bl.
4746	2461	25	17	„	3-4 t.	m.	kr.	„
4747	2462	20	14	„	—	„	„	„
4748	2463	21	17	unreg.	—	gr.	„	„
4749	2464	27	15	reg.	—	m.	—	„
4751	2465	29	19	unreg.	3 t.	kl.	kr.	br.
4752	2466	—	19	„	—	m.	—	—
4755	2467	30	19	reg.	—	—	kr.	—
4756	2468	21	16	unreg.	—	kl.	„	bl.
4757	2469	26	18	—	—	m.	„	„
4759	2470	32	18	reg.	3-4 t.	„	—	—
4760	2471	25	18	unreg.	—	„	schw.	bl.
4761	2472	25	18	„	8 t.	kl.	„	r.
4762	2473	36	16	—	—	m.	„	bl.
4765	2474	20	17	reg.	2 t.	kl.	„	br.
4766	2475	21	19	„	8 t.	„	—	„
4769	2476	27	20	unreg.	—	—	schw.	—
4770	2477	25	19	reg.	5 t.	—	kr.	bl.
4771	2478	30	18	„	3 t.	m.	—	br.

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4772	2479	31	16	reg.	6-8 t.	gr.	kr.	br.
4773	2480	20	18	—	—	—	—	—
4774	2481	33	15	reg.	7 t.	—	kr.	—
4775	2482	27	17	„	—	m.	schw.	br.
4777	2483	23	14	„	—	„	kr.	—
4778	2484	21	17	„	5 t.	kl.	„	bl.
4779	2485	29	15	„	2-3 t.	m.	„	br.
4782	2486	27	19	unreg.	4-5 t.	gr.	„	„
4784	2487	26	17	„	4-6 t.	„	—	bl.
4787	2488	30	18	„	8 t.	m.	schw.	—
4788	2489	34	20	reg.	4 t.	gr.	kr.	bl.
4790	2490	34	17	„	8 t.	m.	„	br.
4791	2491	21	18	unreg.	—	„	schw.	„
4792	2492	25	16	„	—	„	—	„
4794	2493	30	18	reg.	8 t.	kl.	kr.	bl.
4795	2494	32	18	„	2 t.	„	—	„
4796	2495	21	17	„	8 t.	m.	—	„
4797	2496	26	20	„	8 t	kl.	—	—
4798	2497	25	15	„	8 t.	gr.	—	br.
4799	2498	27	17	„	4 t.	—	kr.	—
4800	2499	26	19	unreg.	—	—	schw.	—
4801	2500	32	17	reg. (3 w.)	—	—	—	—
4802	2501	31	17	reg.	8 t.	kl.	schw.	br.
4803	2502	31	22	„	3 t.	m.	„	—
4804	2503	38	21	unreg.	2 t.	—	kr.	—
4805	2504	19	16	„	3 t.	m.	„	bl.
4806	2505	30	17	reg.	—	„	—	br.
4807	2506	20	15	„	2-3 t.	„	—	„
4808	2507	35	18	„	6 t.	gr.	—	r.
4809	2508	25	19	unreg.	12 t.	—	—	—
4814	2509	44	18	reg.	8 t.	kl.	schw.	br.
4815	2510	34	21	„	2 t.	m.	—	„
4817	2511	35	14	„	4-6 t.	„	—	bl.
4819	2512	40	15	„	—	„	kr.	br.
4820	2513	26	15	„	5-6 t.	gr.	„	„
4822	2514	26	16	„	3 t.	„	—	„
4823	2515	21	15	„	2 t.	m.	—	„
4825	2516	26	14	„	6 t.	„	kr.	—
4826	2517	27	21	„	8 t.	„	„	bl.
4832	2518	31	19	„	3 t.	gr.	„	„
4836	2519	23	17	„	3 t.	m.	„	—
4837	2520	32	16	„	3-4 t.	„	—	—
4838	2521	27	20	„	8 t.	gr.	kr.	br.
4839	2522	24	19	„	4 t.	m.	„	„
4842	2523	28	16	unreg.	2-3 t.	gr.	„	bl.
4845	2524	24	18	reg.	8 t.	m.	„	„

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4846	2525	33	18	reg.	—	m.	kr.	bl.
4849	2526	22	18	„	3-4 t.	„	„	br.
4850	2527	20	17	„	2 t.	„	„	—
4851	2528	40	28	„	6-8 t.	„	schw.	bl.
4852	2529	35	15	„	—	„	kr.	br.
4853	2530	33	20	„	—	„	„	„
4854	2531	40	14	„	8 t.	—	„	—
4857	2532	35	22	unreg.	—	m.	schw.	bl.
4858	2533	24	17	reg.	4-5 t.	gr.	kr.	„
4859	2534	19	16	„	—	m.	„	„
4861	2535	22	17	„	—	„	„	„
4862	2536	32	17	„	8 t.	„	schw.	„
4863	2537	19	16	„	—	gr.	kr.	br.
4865	2538	24	16	unreg. (3-4 w.)	—	m.	schw.	bl.
4866	2539	22	15	reg. (3 w.)	8 t.	kl.	kr.	br.
4867	2540	28	14	reg.	3-4 t.	m.	—	bl.
4869	2541	35	20	unreg.	—	kl.	kr.	br.
4872	2542	27	15	reg.	8 t.	—	schw.	—
4873	2543	22	17	„	—	m.	—	br.
4874	2544	27	20	unreg.	—	—	—	—
4875	2545	20	15	unreg. (2-3 w.)	—	kl.	—	bl.
4876	2546	22	17	reg.	—	gr.	kr.	br.
4877	2547	22	18	„	3 t.	kl.	—	bl.
4878	2548	19	11	unreg.	—	m.	kr.	„
4879	2549	22	15	reg. (3 w.)	—	„	„	„
4881	2550	23	20	unreg. (4-6 w.)	3-7 t.	gr.	„	„
4883	2551	24	18	reg.	—	„	—	br.
4884	2552	25	17	„	—	m.	kr.	bl.
4885	2553	33	18	„	—	„	„	„
4887	2554	20	18	„	—	„	—	br.
4888	2555	28	17	„	10 t.	„	—	„
4889	2556	26	15	„	—	„	kr.	bl.
4891	2557	27	17	„	—	„	„	„
4892	2558	28	20	„	—	„	„	„
4893	2559	23	18	„ (3 w.)	8 t.	„	„	„
4894	2560	32	18	„	—	„	schw.	br.
4895	2561	32	22	unreg.	—	kl.	—	bl
4896	2562	18	17	—	—	m.	kr.	br.
4899	2563	22	16	unreg.	8 t.	kl.	„	„
4900	2564	25	18	reg.	4-6 t.	gr.	„	„
4904	2565	26	21	„	—	—	schw.	—
4906	2566	23	17	unreg. (6-7 w.)	4-6 t.	m.	kr.	br.
4910	2567	23	15	unreg.	—	—	—	—
4911	2568	22	18	unreg. (5-6 w.)	—	—	schw.	—
4912	2569	22	19	reg.	—	m.	—	br.
4913	2570	23	14	„	—	—	schw.	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4914	2571	20	16	unreg. (3-4 w.)	—	—	kr.	—
4915	2572	32	22	reg.	—	—	—	—
4917	2573	27	20	,,	—	—	kr.	—
4918	2574	24	19	,,	2-3 t.	gr.	,,	bl.
4919	2575	29	19	,,	3-4 t.	kl.	schw.	br.
4920	2576	24	19	,, (3 w.)	4 t.	—	kr.	—
4921	2577	27	19	,,	5-6 t	—	,,	br.
4924	2578	25	18	,,	3-4 t.	kl.	schw.	bl.
4925	2579	20	17	,,	3-4 t.	m.	kr.	br.
4926	2580	35	17	,,	4-5 t.	—	—	,,
4928	2581	25	19	,,	4 t.	m.	schw.	bl.
4929	2582	20	14	,,	—	kl.	kr.	,,
4930	2583	22	15	,,	—	m.	schw.	,,
4931	2584	31	21	unreg.	—	,,	kr.	,,
4933	2585	38	22	reg.	2-3 t.	gr.	,,	,,
4934	2586	34	19	,,	—	m.	—	br.
4936	2587	23	16	,,	—	—	—	—
4937	2588	30	23	,,	—	gr.	—	bl.
4939	2589	30	21	,,	—	—	schw.	—
4941	2590	27	20	,,	8 t.	m.	—	br.
4942	2591	27	19	,,	—	—	—	—
4943	2592	23	15	unreg.	—	m.	kr.	br.
4944	2593	26	20	reg.	—	kl.	schw.	bl.
4946	2594	32	21	unreg.	3 t.	m.	kr.	br.
4947	2595	22	14	,,	—	,,	,,	,,
4948	2596	18	14	,,	—	kl.	,,	bl.
4949	2597	17	20	,,	4 t.	gr.	,,	,,
4950	2598	18	15	reg.	4 t.	kl.	,,	,,
4952	2599	28	13	,,	8 t.	gr.	,,	br.
4953	2600	18	16	,,	—	m.	—	—
4955	2601	27	14	,,	8 t.	,,	—	bl.
4957	2602	22	16	,, (3 w.)	—	kl.	kr.	,,
4958	2603	31	15	unreg.	—	m.	,,	br.
4959	2604	25	19	reg.	—	,,	,,	bl.
4961	2605	28	19	,,	—	kl.	—	,,
4962	2606	24	16	unreg.	—	m.	kr.	br.
4963	2607	27	19	reg	—	gr.	,,	bl.
4964	2608	25	20	,,	—	kl.	—	br.
4966	2609	27	20	,,	—	m.	—	,,
4967	2610	23	19	,,	—		kr.	—
4969	2611	25	19	unreg.	—	kl.	schw.	bl.
4971	2612	24	20	reg.	—	gr.	kr.	,,
4972	2613	19	14	unreg.	—	,,	,,	,,
4974	2614	21	15	reg.	—	,,	,,	br.
4976	2615	23	18	unreg.	—	m.	schw.	bl.
4977	2616	23	17	reg.	—	,,	kr.	,,

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
4980	2617	22	14	reg.	—	m.	kr.	bl.
4981	2618	28	18	„	—	„	„	„
4982	2619	25	20	„	3-4 t.	gr.	—	„
4984	2620	28	16	„	—	m.	—	br
4985	2621	30	18	„	—	„	schw.	bl.
4986	2622	31	15	unreg. (3-4 w.)	—	„	kr.	br.
4987	2623	24	17	„	—	gr.	„	bl.
4988	2624	32	20	reg.	—	m.	„	br.
4990	2625	29	18	unreg.	—	„	—	„
4991	2626	23	13	reg.	—	„	kr.	bl.
4992	2627	34	18	„	—	„	schw.	„
4994	2628	24	16	unreg.	—	„	kr.	„
4995	2629	39	23	—	—	kl.	schw.	„
4997	2630	27	17	reg	—	gr.	kr.	„
4998	2631	22	15	„ (3 w.)	—	kl.	„	„
4999	2632	26	16	unreg.	—	m.	schw.	„
5001	2633	20	13	reg.	—	kl.	„	br.
5002	2634	28	20	unreg. (3-5 w.)	—	m.	„	„
5003	2635	34	23	„	—	gr.	kr.	„
5004	2636	18	17	„	5-8 t.	m.	„	„
5007	2637	32	22	reg.	—	gr.	„	„
5009	2638	30	17	„	—	m.	—	bl.
5011	2639	30	18	„	—	„	kr.	br.
5012	2640	27	14	„	—	„	„	„
5013	2641	29	17	unreg.	—	„	„	bl.
5014	2642	29	18	reg. (3 w.)	8 t.	„	schw.	br.
5016	2643	22	14	„	—	„	kr.	bl.
5017	2644	23	17	„	—	„	„	br.
5018	2645	29	21	„	—	„	„	bl.
5019	2646	34	19	„	—	gr.	„	„
5021	2647	23	12	unreg. (2-4 w.)	—	m.	„	br.
5022	2648	26	17	reg.	—	„	„	bl.
5023	2649	23	14	unreg. (2-4 w.)	—	„	„	br.
5024	2650	21	18	reg.	—	kl.	schw.	„
5025	2651	47	22	„	—	m.	kr.	„
5026	2652	28	15	„	—	kl.	schw.	bl.
5029	2653	25	16	unreg. (3-4 w.)	—	m.	—	br.
5030	2654	28	19	„ (2-3 w.)	3 t.	„	kr.	bl.
5031	2655	21	17	reg.	—	kl.	„	„
5032	2656	24	17	„	3 t.	„	—	br.
5033	2657	31	18	„	—	m.	—	„
5034	2658	30	15	„	8 t.	gr.	—	bl.
5036	2659	20	16	„	—	m.	—	—
5037	2660	23	17	„	—	kl.	kr.	br.
5038	2661	28	17	„	3-4 t.	gr.	—	„
5039	2662	22	17	unreg,	—	„	—	bl.

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
5040	2663	20	17	reg.	3 t.	m.	schw.	bl.
5043	2664	30	20	„	3 t.	kl.	—	br.
5044	2665	30	18	unreg.	—	gr.	—	bl.
5045	2666	30	14	reg.	8 t.	kl.	schw.	br.
5046	2667	26	16	„	5-6 t.	„	kr.	„
5048	2668	23	17	„	—	„	„	bl.
5049	2669	29	24	„	—	m.	—	br.
5050	2670	22	19	„	5-8 t.	gr.	—	„
5051	2671	24	17	„	5 t.	m.	—	bl.
5054	2672	26	20	unreg.	—	„	kr.	„
5055	2673	23	15	reg.	—	kl.	„	„
5056	2674	28	15	„	—	gr.	„	„
5057	2675	18	17	—	—	„	schw.	br.
5058	2676	28	21	unreg.	—	kl.	kr.	bl.
5059	2677	22	18	„ (6-7 w.)	8 t.	gr.	—	br.
5062	2678	22	18	reg.	3-4 t.	—	schw.	bl.
5063	2679	26	17	„	2 t.	kl.	—	br.
5064	2680	20	16	„	6 t.	„	—	bl.
5067	2681	26	19	„	6 t.	gr.	—	„
5070	2682	25	20	„	—	kl.	—	br.
5076	2683	33	20	„	—	gr.	kr.	bl.
5077	2684	23	19	unreg.	—	m.	„	„
5079	2685	28	16	„	8 t.	„	—	„
5081	2686	25	15	reg.	—	gr.	kr.	„
5083	2687	34	19	„	3 t.	m.	—	„
5084	2688	25	23	„	3 t.	gr.	—	br.
5085	2689	27	19	„	—	m.	kr.	bl.
5086	2690	21	19	„	—	kl.	schw.	„
5087	2691	19	16	„	—	gr.	kr.	„
5088	2692	28	18	„	3-4 t.	„	„	„
5089	2693	25	20	„	—	„	—	„
5091	2694	26	20	unreg.	—	m.	—	„
5094	2695	28	14	reg.	8 t.	gr.	—	„
5095	2696	20	12	„ (3 w.)	8 t.	m.	kr.	„
5098	2697	38	18	„	1-2 t.	gr.	„	„
5102	2698	41	21	„	—	kl.	„	br.
5103	2699	20	16	„	—	m.	schw.	bl.
5104	2700	25	14	„ (3 w.)	3 t.	kl.	kr.	„
5105	2701	29	20	„	8 t.	„	schw.	—
5109	2702	33	17	„	—	gr.	kr.	bl.
5111	2703	22	16	„	—	kl.	schw.	„
5112	2704	26	15	„	—	m.	—	„
5113	2705	23	15	„	3 t.	„	—	„
5115	2706	25	18	„	—	„	—	„
5116	2707	25	18	„	2 t.	kl.	—	„
5117	2708	20	18	—	—	m.	—	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrualblutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
5119	2709	36	17	unreg. (3-4 w.)	4 t.	gr.	—	bl.
5120	2710	29	19	reg.	—	kl.	kr.	br.
5121	2711	37	18	unreg. (6-8 w.)	3-4 t.	—	—	„
5122	2712	18	14	reg.	—	gr.	—	bl.
5123	2713	19	16	„	3-4 t.	„	kr.	„
5125	2714	29	19	unreg.	6 t.	m.	„	„
5126	2715	26	22	—	—	„	—	br.
5127	2716	23	19	—	—	„	—	„
5128	2717	23	18	reg.	3 t.	kl.	kr.	„
5130	2718	25	19	unreg.	3-4 t.	gr.	„	bl.
5131	2719	30	20	reg.	—	kl.	—	„
5135	2720	25	21	unreg.	—	„	kr.	br.
5136	2721	26	20	reg.	3 t.	gr.	schw.	bl.
5137	2722	24	17	unreg. (2-3 w.)	8 t.	m.	—	„
5138	2723	26	21	„	—	gr.	kr.	br.
5140	2724	26	14	reg.	4-6 t.	kl.	—	bl.
5141	2725	25	17	unreg. (4-6 w.)	5 t.	gr.	—	„
5143	2726	29	18	reg.	8 t.	m.	—	„
5144	2727	23	18	unreg.	4 t.	„	—	„
5147	2728	28	15	reg.	8 t.	„	—	br.
5149	2729	22	15	„	3 t.	kl.	kr.	bl.
5152	2730	26	16	„	3 t.	m.	—	„
5154	2731	25	17	„	2 t.	„	—	„
5156	2732	28	13	„	7 t.	kl.	—	br.
5157	2733	20	17	„	—	m.	—	bl.
5158	2734	30	16	„	3-8 t.	„	kr.	br.
5160	2735	29	14	„	5-8 t	gr.	„	bl.
5161	2736	21	15	„	—	„	„	„
5162	2737	33	15	„ (3 w.)	4 t.	„	—	„
5164	2738	18	14	„	2 t.	„	schw.	br.
5165	2739	29	18	„	14 t.	kl.	kr.	„
5166	2740	22	11	„ (6 w.)	2-3 t.	„	—	„
5167	2741	25	18	unreg. (3-6 w)	3 t.	m.	schw.	bl.
5168	2742	25	18	reg.	5-8 t.	„	—	br.
5169	2743	25	18	„	—	gr.	kr.	bl.
5171	2744	31	16	„	8 t.	m.	—	„
5172	2745	29	18	„	—	„	—	„
5174	2746	25	17	„	4 t.	„	—	„
5175	2747	31	18	„		„	—	br.
5176	2748	23	15	„	3 t.	„	—	bl.
5177	2749	24	16	unreg. (3-6 w.)	6 t.	kl.	—	br.
5178	2750	21	15	reg.	8 t.	gr.	—	bl.
5179	2751	22	17	„	3-4 t.	m.	kr.	„
5180	2752	34	16	„	—	„	—	„
5181	2753	20	18	„	4-8 t	„	—	„
5183	2754	33	18	„	3-4 t.	„	—	„

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
5186	2755	22	19	reg.	8 t.	kl.	schw.	br.
5187	2756	34	17	unreg.	1-2 t.	m.	—	bl.
5188	2757	23	15	reg.	3 t.	gr.	kr.	,,
5189	2758	23	14	unreg.	2 t.	,,	,,	,,
5190	2759	22	15	reg.	3-4 t.	m.	,,	,,
5191	2760	22	17	,,	8-9 t.	,,	,,	,,
5192	2761	27	13	—	—	,,	—	,,
5193	2762	28	23	reg.	2-3 t.	gr.	—	r.
5194	2763	27	18	,,	8 t.	kl.	kr.	bl.
5196	2764	19	15	,,	4-5 t.	m.	—	br.
5198	2765	21	17	,,	4-5 t.	gr.	—	bl.
5199	2766	28	21	,,	2-3 t.	kl.	—	br.
5200	2767	36	14	,,	3-4 t.	m.	—	bl.
5202	2768	28	16	—	—	,,	—	—
5205	2769	28	16	unreg.	8-10 t.	,,	—	bl.
5207	2770	30	20	reg.	3-4 t.	—	kr.	—
5209	2771	28	14	unreg. (2-4 w.)	7 t.	gr.	—	br.
5211	2772	24	13	unreg.	4-5 t.	m.	—	bl.
5213	2773	24	12	reg. (3 w.)	—	—	kr.	—
5215	2774	21	18	reg.	3-4 t.	gr.	,,	bl.
5216	2775	21	17	unreg. (5-6 w.)	3 t.	m.	—	,,
5217	2776	23	15	,, (5-6 w.)	3 t.	gr.	—	,,
5218	2777	22	20	unreg.	—	m.	—	,,
5219	2778	24	17	—	—	,,	—	br.
5220	2779	26	16	reg.	3-4 t.	,,	—	bl.
5221	2780	29	20	,, (3 w.)	1 t.	kl.	kr.	,,
5222	2781	24	16	,,	4-8 t.	gr.	—	br.
5223	2782	23	16	unreg.	—	m.	—	bl.
5224	2783	22	16	—	—	,,	—	,,
5225	2784	25	17	reg.	3-4 t.	,,	—	br.
5226	2785	26	17	,,	3-4 t.	,,	—	bl.
5227	2786	29	18	,,	3 t.	,,	—	,,
5228	2787	34	17	,,	—	—	—	—
5229	2788	—	17	unreg.	—	kl.	—	br.
5230	2789	29	19	reg.	—	—	kr.	bl.
5231	2790	32	20	—	—	m.	—	br.
5232	2791	22	19	reg.	3-4 t.	—	—	bl.
5233	2792	23	15	,,	3-4 t.	m.	—	br.
5234	2793	22	17	unreg.	8 t.	,,	—	bl.
5235	2794	36	16	reg.	2-3 t.	kl.	—	br.
5236	2795	22	15	,,	3-4 t.	gr.	—	bl.
5237	2796	29	15	,,	3-4 t.	,,	kr.	,,
5238	2797	22	15	,,	3 t.	—	—	—
5239	2798	22	17	unreg.	3-4 t.	gr.	—	bl.
5240	2799	28	18	reg.	3-4 t.	,,	kr.	br.
5241	2800	26	18	,, (3 w.)	8 t.	,,	—	,,

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare
5242	2801	28	20	unreg.	—	m.	—	br.
5243	2802	29	18	reg.	8 t.	„	—	bl.
5244	2803	27	18	„	8 t.	gr.	kr.	br.
5245	2804	25	13	„	4 t.	„	—	bl.
5246	2805	36	20	„	8-9 t.	kl.	schw.	„
5247	2806	32	20	„	5 t.	„	—	„
5248	2807	26	16	„	2 t.	m.	—	„
5249	2808	21	16	„	—	—	—	„
5250	2809	22	15	„	3-4 t.	m.	—	„
5251	2810	23	16	„	—	„	—	„
5252	2811	26	20	unreg.	—	kl.	—	„
5253	2812	20	14	reg.	2 t.	m.	—	br.
5254	2813	30	16	—	—	„	—	bl.
5255	2814	27	20	reg.	—	kl.	—	„
5256	2815	28	16	unreg.	—	m.	—	„
5257	2816	28	14	reg.	3-4 t.	„	schw.	„
5258	2817	34	20	„	—	gr.	—	„
5259	2818	35	20	unreg.	—	„	—	br.
5260	2819	30	16	reg.	3-4 t.	„	kr.	bl.
5261	2820	25	21	unreg.	6 t.	kl.	—	„
5263	2821	37	15	reg.	3 t.	—	—	—
5266	2822	22	16	—	—	gr.	—	bl.
5267	2823	43	21	reg.	5 t.	m.	—	„
5268	2824	21	14	unreg.	—	„	—	„
5269	2825	35	17	—	—	„	—	br.
5270	2826	23	17	reg.	3-4 t.	kl.	—	bl.
5271	2827	33	13	„	9-10 t.	„	schw.	br.
5272	2828	26	19	„	4-5 t.	„	„	bl.
5273	2829	30	18	unreg.	4 t.	m.	—	„
5274	2830	21	16	reg.	2-3 t.	kl.	—	„
5275	2831	24	18	unreg.	3-4 t.	m.	—	br.
5277	2832	27	21	reg.	3 t.	„	kr.	bl.
5280	2833	28	14	„	4 t.	„	—	br.
5281	2834	35	20	„	2 t.	„	—	bl.
5282	2835	25	19	„	8-10 t	gr.	—	br.
5283	2836	19	17	„	3 t.	m.	—	bl.
5285	2837	19	15	unreg.	3-4 t.	„	—	br.
5286	2838	22	17	reg.	8 t.	„	—	bl.
5289	2839	26	13	„	3-4 t.	„	—	br.
5290	2840	21	14	„ (2 w.)	7-8 t.	—	—	—
5291	2841	22	16	„	3 t.	m.	—	br.
5292	2842	20	16	unreg. (2-3 w.)	—	„	—	„
5294	2843	19	16	reg.	3-4 t.	kl.	—	bl.
5295	2844	26	16	„	4-5 t.	m.	—	„
5296	2845	26	15	„	8 t.	gr.	—	—
5297	2846	30	14	„	3 t.	—	—	—

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
5298	2847	32	16	reg.	8 t.	m.	—	bl.
5299	2848	37	14	„ (3 w.)	—	„	—	br.
5300	2849	27	16	„	4 t.	kl.	—	bl.
5301	2850	21	14	unreg.	1 t.	gr.	—	„
5302	2851	25	16	reg.	8-9 t.	„	kr.	—
5303	2852	24	18	„	8 t.	m.	—	bl.
5304	2853	27	16	„	3-4 t.	kl.	—	—
5306	2854	25	16	„	14 t.	m.	kr.	bl.
5308	2855	29	19	unreg	4-8 t.	„	schw.	—
5310	2856	27	18	reg.	6 t.	„	—	br.
5311	2857	20	13	„	4 t.	„	kr.	bl.
5312	2858	28	17	unreg. (4-5 w.)	8 t.	gr.	„	„
5313	2859	26	16	reg.	3-4 t.	„	—	br.
5314	2860	22	17	„	3-4 t.	kl.	kr.	bl.
5317	2861	36	19	„	4 t.	m.	—	„
5320	2862	26	16	unreg. (4-5 w.	9-10 t.	„	—	„
5321	2863	19	16	reg.	3 t.	kl.	—	„
5322	2864	24	18	„	8 t.	m.	kr.	„
5324	2865	46	14	—	—	gr.	„	„
5326	2866	31	18	reg.	4 t.	m.	„	„
5327	2867	34	22	„	8-9 t.	gr.	schw.	„
5328	2868	25	19	—	—	„	—	br.
5329	2869	30	16	reg.	4-5 t	„	kr.	bl.
5330	2870	25	15	„	3 t.	„	„	br.
5331	2871	28	15	„ (3 w.)	3 t.	m.	„	„
5332	2872	25	15	„	8-9 t.	„	—	bl.
5333	2873	23	18	„	8 t.	„	—	„
5335	2874	21	14	unreg. (3-4 w.)	2-3 t.	gr.	kr.	„
5336	2875	24	19	reg.	3 t.	m.	—	br.
5337	2876	33	17	unreg. (3-4 w.)	8 t.	„	—	„
5338	2877	42	16	reg.	3 t.	„	—	—
5339	2878	28	17	„	8 t.	gr.	kr.	bl.
5341	2879	35	22	„	2-3 t.	m.	„	br.
5342	2880	22	15	unreg.	—	kl.	schw.	bl.
5344	2881	26	15	unreg. (4-6 w.)	3-4 t.	„	kr.	br.
5345	2882	28	18	unreg.	3-4 t.	gr.	„	„
5346	2883	21	15	unreg. (3-4 w.)	3 t.	m.	schw.	bl.
5347	2884	28	18	reg.	4-6 t.	„	—	br.
5349	2885	20	16	„	5-6 t.	„	kr.	bl.
5350	2886	28	22	„	—	gr.	„	„
5352	2887	23	14	unreg. (2-3 w.)	8 t	m.	—	br.
5354	2888	22	15	„ (3-4 w.)	2-3 t.	kl.	kr.	bl.
5356	2889	25	14	reg.	4-8 t.	gr.	„	„
5357	2890	23	18	„	3-4 t.	„	„	„
5358	2891	22	20	unreg.	—	m.	—	—
5359	2892	28	16	reg.	3 t.	„	—	br.

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
5360	2893	27	20	unreg. (4-6 w.)	2-3 t.	gr.	kr.	br.
5361	2894	22	18	reg.	3 t.	kl.	—	bl.
5362	2895	27	20	„	3 t.	m.	—	„
5364	2896	31	16	„	2-8 t.	„	schw.	„
5365	2897	21	15	unreg. (3-4 w.)	4-5 t.	gr.	kr.	„
5366	2898	37	17	reg.	8 t.	kl.	schw.	„
5367	2899	22	16	„	3 t.	m.	—	br.
5370	2900	27	21	„	3-4 t.	kl.	schw.	bl.
5372	2901	21	18	„	3-4 t.	m.	kr.	br.
5373	2902	24	16	unreg. (3-4 w.)	4 t.	„	—	„
5374	2903	21	18	reg.	2 t.	„	kr.	bl.
5375	2904	32	14	„	8 t.	kl.	—	„
5376	2905	37	14	„	4 t.	„	—	br.
5377	2906	21	15	unreg.	4 t.	„	kr.	bl.
5378	2907	22	15	reg.	3-4 t.	m.	schw.	br
5379	2908	27	20	„	2 t.	„	kr.	bl.
5380	2909	40	14	„	2 t.	kl.	schw.	br.
5381	2910	27	20	unreg.	4-6 t.	gr.	kr.	bl.
5383	2911	24	14	reg.	8 t.	„	—	„
5384	2912	23	19	„	3 t.	kl.	schw.	„
5385	2913	30	17	„	4-5 t.	m.	—	„
5386	2914	27	13	„	6 t.	gr.	kr.	„
5389	2915	27	15	„	8 t.	„	schw.	„
5390	2916	29	19	„	8 t.	„	—	„
5391	2917	27	20	„	4-5 t.	„	kr.	„
5392	2918	24	18	„	5-6 t.	m.	„	br.
5393	2919	30	22	„ (3 w.)	8 t.	„	schw.	bl.
5395	2920	26	18	„	6-7 t.	gr.	kr.	br.
5396	2921	31	16	„	8 t.	„	—	bl.
5397	2922	19	16	„	5 t.	kl.	—	„
5399	2923	34	15	„	8 t.	m.	kr.	„
5400	2924	30	22	„ (3 w.)	6-7 t.	„	—	„
5404	2925	20	17	„	8 t.	kl.	—	„
5405	2926	28	18	unreg.	3-4 t.	m.	—	„
5406	2927	30	20	reg.	4 t.	„	kr.	„
5407	2928	23	15	„	3-4 t.	„	—	„
5409	2929	25	21	unreg.	—	gr.	—	br.
5410	2930	25	14	reg.	8 t.	m.	—	—
5411	2931	30	14	unreg. (2-4 w.)	—	gr.	kr.	br.
5412	2932	18	16	reg. (3 w.)	8 t.	kl.	—	bl.
5413	2933	28	18	reg.	5-6 t.	m.	kr.	„
5414	2934	24	15	„	3 t.	gr.	„	br.
5415	2935	22	16	„	4-6 t.	m.	—	bl
5416	2936	21	15	„	8 t.	kl.	—	„
5418	2937	23	17	„	8 t.	„	kr.	„
5419	2938	24	18	„	3 t.	m.	—	„

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
5421	2939	20	16	reg.	14 t.	m.	—	br.
5422	2940	21	18	„ (3 w.)	6 t.	gr.	—	bl.
5425	2941	30	17	„	8 t.	„	schw.	br.
5427	2942	28	20	„	3-4 t.	„	—	bl.
5428	2943	24	18	unreg. (4-5 w.)	3-4 t.	m.	—	br.
5430	2944	23	11	„ (2-3 w)	1-2 t.	„	—	bl.
5431	2945	22	17	reg.	4-5 t.	„	schw.	„
5432	2946	27	18	„	3 t.	„	—	„
5433	2947	28	14	unreg. (5-7 w.)	4-5 t	„	—	„
5434	2948	30	20	reg.	2 t.	„	kr.	„
5435	2949	32	20	„	4 t.	„	—	br.
5436	2950	25	17	„	8 t.	—	schw.	„
5439	2951	19	14	„	—	m.	—	„
5440	2952	25	19	unreg. (4-7 w.)	5-6 t.	gr.	—	bl.
5441	2953	20	18	reg.	3 t.	„	schw.	„
5443	2954	27	14	„	3 t.	m.	—	„
5446	2955	26	17	„	8 t.	„	—	„
5447	2956	22	15	unreg.	8 t.	„	—	br.
5448	2957	23	18	reg.	3 t.	„	kr.	bl.
5449	2958	29	13	„	3-4 t.	„	—	„
5450	2959	21	16	„	8 t.	„	—	„
5452	2960	22	16	„ (2 w.)	3-4 t.	—	—	—
5454	2961	27	18	„	—	m.	—	br.
5455	2962	34	17	„	3-4 t.	„	—	„
5457	2963	25	17	„	4-5 t.	„	—	„
5461	2964	27	18	„	8 t.	gr.	—	bl.
5462	2965	23	17	„	—	—	—	—
5463	2966	25	21	„	3 t.	gr.	—	br.
5464	2967	24	17	unreg.	—	—	—	—
5465	2968	20	19	reg.	—	m.	—	—
5467	2969	20	18	„	2-3 t.	„	—	—
5469	2970	24	18	„	2 t.	„	—	bl.
5470	2971	21	14	„	3 t.	„	—	„
5471	2972	23	14	„	3 t.	„	—	„
5472	2973	20	15	„	8 t.	—	—	„
5473	2974	28	17	„	3 t.	gr.	—	br.
5474	2975	21	18	„	4-5 t.	m.	—	bl.
5475	2976	22	12	unreg.	4 t.	kl.	—	br.
5476	2977	24	14	unreg. (2-4 w.)	3-8 t.	m.	—	„
5477	2978	22	14	unreg.	6-8 t.	„	—	„
5478	2979	29	19	reg.	4-5 t.	gr.	—	bl.
5479	2980	19	15	„	—	m.	—	„
5480	2981	30	13	„	2 t.	gr.	—	„
5481	2982	27	15	„	4 t.	m.	—	„
5482	2983	21	17	„	3 t.	„	—	„
5483	2984	29	18	„	3-4 t.	gr.	—	„

Journal Nr.	Laufende Nr.	Alter der Person.	Eintritt der Menstruation.	Wiederkehr der Regel.	Dauer der Menstrual-blutung.	Grösse.	Constitution.	Farbe der Haare.
5484	2985	30	17	reg. (6 w.)	3-4 t.	m.	—	bl.
5485	2986	24	13	unreg. (3-4 w.)	2 t.	„	—	br.
5486	2987	19	17	reg.	3-4 t.	kl.	—	„
5487	2988	20	17	„	3 t.	m.	—	bl.
5488	2989	20	16	unreg.	—	kl.	—	„
5489	2990	34	20	reg.	8 t.	„	—	„
5490	2991	26	19	„	3 t.	m.	—	„
5491	2992	30	19	„	2-3 t.	„	—	„
5493	2993	32	19	„	3 t.	„	—	„
5494	2994	24	16	„	2-3 t	„	—	„
5495	2995	24	21	„	3 t.	„	—	„
5496	2996	26	17	„ (3 w.)	7-9 t.	„	—	„
5497	2997	29	18	„	8 t.	„	—	br.
5499	2998	24	17	unreg.	-	gr	—	bl.
5500	2999	26	15	reg.	3-4 t.	m.	—	br.
5501	3000	23	19	„	3 t.	„	—	bl.

Thesen.

I.

Der längere Gebrauch von Alkalien bei abnormer Säurebildung im Magen ist schädlich.

II.

Gypsverbände sind zur Cur eines angeborenen Klumpfusses allen andern Methoden vorzuziehen.

III.

In schweren Fällen von eingewachsenem Nagel ist die Operation indicirt.

IV.

Die sog. Schultze'schen Schwingungen sind bei der Asphyxie der Neugeborenen das einfachste Belebungsmittel.

V.

Die Nachgeburt ist mehr durch Druck als durch Ziehen zu entfernen.

Carl Westhoff, katholischer Confession, wurde geboren am 22. April 1845 zu Letmathe in Westphalen. Seinen ersten Schulunterricht genoss er in seinem Geburtsorte. Alsdann besuchte er 2 Jahre die höhere Bürgerschule in Limburg und $1^1/_2$ Jahr die Rectorat-Schule in Iserlohn. Ostern 1863 kam er auf das Königliche Gymnasium zu Paderborn, welches er im Sommer 1866 unter dem Directorium des Herrn Dr. Schmidt mit dem Zeugnisse der Reife verliess. Im Herbst desselben Jahres ging er nach Münster, um Naturwissenschaft zu studieren. Darauf widmete er sich dem Studium der Medicin und bezog Ostern 1867 zunächst die Universität Greifswald, woselbst er das tentamen physicum absolvirte, und nach 6 Studiensemester die Universität Marburg. Während des letzten Krieges war er als Unterarzt bei dem Westfälischen Festungs-Artillerie-Regimente No. 7 in Wesel angestellt. Nach der Demobilmachung nahm er seine Studien zu Marburg wieder auf, wo er das medicinische Staats-Examen und das Examen rigorosum bestand.

Seine academischen Lehrer waren: In Münster die Herren Professoren und Docenten:

Altum, Heis, Karsch, Niehues, Parmet, Rospatt, Stoeckl.

In Greifswald: Budge, Eichstedt, v. Feilitzsch, Grohe, Hertz, Hüter, Jessen, Landois, Laurer, Limpricht, Mosler, Pernice, Schirmer, Vogt.

In Marburg: Beneke, Dohrn, Horstmann, Mannkopff, Roser, Schmidt.

Allen diesen meinen hochverehrten Herren Lehrern meinen herzlichsten Dank und besonders dem Herrn Prof. Dohrn für die gütige Unterstützung, die er mir bei vorliegender Arbeit zu Theil werden liess.